

Contenuto:	Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.
------------	---

Denominazione:	Azienda di soggiorno e turismo
Indirizzo:	via Alto Adige, 60 presso Piano Terra Camera di Commercio
CAP / Luogo:	39100 Bolzano
Data:	

Appalto:	Luminarie
----------	-----------



AZIENDA DI SOGGIORNO e TURISMO

via Alto Adige, 60 presso Piano Terra Camera di Commercio

Data	Oggetto	Incaricato	Motivo
20/09/2019	Emissione		
	Rev. 01		
	Rev. 02		
	Rev. 03		
	Rev. 04		
	Rev. 05		

Indice

1	Presentazione dell'azienda del committente	3
2	Sistema di valutazione.....	4
3	Dati generali dell'impresa appaltatrice	6
4	Valutazione dei rischi da interferenze	8
5	Norme comportamentali fondamentali ai fini della sicurezza dei lavoratori dell'appaltatore	11
6	Firme	13
7	Allegati obbligatori:	13

1 Presentazione dell'azienda del committente

Denominazione:	Azienda di soggiorno e turismo
Indirizzo:	via Alto Adige, 60 presso Piano Terra Camera di Commercio
CAP / Luogo:	39100 Bolzano
Codice Fiscale:	00136120219
Partita IVA:	00136120219
Telefono:	0471/307000
Fax:	0471/980300
E-mail:	info@bolzano-bozen.it
Datore di lavoro:	Agosti Roberta
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP):	Corrarati Stefano
Rappresentante dei lavoratori:	Non eletto
Medico competente:	Dr. Bucci Orazio
Addetti primo soccorso:	
Addetti antincendio:	
Persona di riferimento del committente per l'appalto	Martina Spinell

2 Sistema di valutazione

Obiettivi e scopi

Il presente documento, redatto ai sensi del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, ha lo scopo di effettuare la valutazione del rischio da interferenze in caso di affidamento di incarichi ad imprese esterne (imprese appaltatrici/subappaltatrici o a lavoratori autonomi).

Il procedimento DUVRI non trova applicazione in caso di prestazioni intellettuali e mere forniture di beni, oltre al caso di lavori e servizi con una durata non superiore a due giorni, qualora gli stessi non comportino particolari rischi per la salute dei lavoratori.

Disposizioni legislative per l'affidamento di incarichi

- **Art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 ,n. 81.**

L'art. 26 prevede l'obbligo per il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle attività. In questo caso deve essere elaborato un unico documento di valutazione dei rischi, che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Si parla di interferenze, se il personale del committente e dell'appaltatore svolge l'attività nello stesso posto di lavoro e viene in "contatto pericoloso". Il Documento Unico di valutazione dei rischi quindi deve essere redatto solamente se sono presenti interferenze e non si riferisce ai rischi propri degli appaltatori, che derivano dalla loro attività. Questa valutazione deve essere effettuata dall'appaltatore, con l'individuazione delle rispettive misure di prevenzione e protezione per la riduzione o l'eliminazione dei rischi.

Il Documento Unico di valutazione dei rischi deve essere allegato al contratto. Nel contratto devono essere elencati i costi specifici per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il datore di lavoro deve verificare inoltre l'idoneità tecnico professionale degli appaltatori, seguendo le seguenti modalità:

- Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.
- Acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445, del 28 dicembre 2000).
- Acquisizione del DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva).

Nota: Per tutti gli interventi che cadono nel campo di applicazione del titolo IV (cantieri) del D.Lgs. 81/08 deve essere nominato un coordinatore per la sicurezza, che elabora per il committente un piano di sicurezza e coordinamento.

Tipi di procedimenti DUVRI

Con riferimento alla sicurezza si distinguono quattro categorie di lavori, forniture e servizi:

INTERVENTI DI TIPO 0:

Tipo degli interventi	Elaborazione DUVRI	Valutazione costi di sicurezza
○ Interventi molto limitati, che non richiedono nessun provvedimento in merito alla sicurezza ○ Forniture senza installazione ○ Servizi che non avvengono all'interno della stazione appaltante ○ Servizi di natura intellettuale, anche se eseguiti all'interno della stazione appaltante	DUVRI non necessario	Non sono previsti costi di sicurezza

INTERVENTI DI TIPO 1:

Tipo degli interventi	Elaborazione DUVRI	Valutazione costi di sicurezza
Tutti gli interventi ai quali non si applica il titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri), senza provocare rischi particolari e che non esigono un progetto o l'organizzazione di un "cantiere" di piccola entità.	DUVRI necessario Inoltre del DUVRI al committente, il quale determina le basilari prescrizioni di comportamento riguardante la sicurezza dei lavoratori	I costi specifici di sicurezza ammontano a zero.

INTERVENTI DI TIPO 2

Tipo degli interventi	Elaborazione DUVRI	Valutazione costi di sicurezza
Tutti gli interventi ai quali non si applica il titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri), i quali esigono però almeno un progetto o l'organizzazione di un "cantiere" o provocano rischi particolari. Esempi: - o Attuazione degli interventi nel settore con rischio particolare con conseguente situazione di pericolo; - o Interventi in impianti o infrastrutture, le quali comportano interruzioni di forniture e/o la disattivazione temporanea, con conseguente situazione di pericolo; - o Impiego di fiamme aperte o produzione di scintille – utilizzo di sostanze chimiche pericolose – produzione di polveri e/o di rumore eccessivi che richiedono interventi di protezione del lavoratore - o Rischio di caduta dall'alto e/o rischio di caduta di materiali dall'alto	DUVRI necessario Inoltre del DUVRI al committente, il quale determina le basilari prescrizioni di comportamento riguardante la sicurezza dei lavoratori	Il committente deve elaborare un <u>elenco analitico dei costi</u>

INTERVENTI DI TIPO 3:

Tipo degli interventi	Elaborazione DUVRI	Valutazione costi di sicurezza
Tutti gli interventi ai quali si applica il titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri).	Al posto del DUVRI è necessario l'elaborazione di un piano di sicurezza e coordinamento (PSC)	Il committente tramite il CSP nominato deve elaborare un <u>elenco analitico dei costi</u>

3 Dati generali dell'impresa appaltatrice

Denominazione:	
Indirizzo:	
CAP / Luogo:	
Codice Fiscale:	
Partita IVA:	
Telefono:	
Fax:	
E-mail:	
Datore di lavoro:	
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP):	
Rappresentante dei lavoratori:	
Medico competente:	
Addetti primo soccorso:	
Addetti antincendio:	
Persona di contatto per l'effettuazione dei lavori:	



4 Valutazione dei rischi da interferenze

L'attività prevede il servizio di trasporto, scarico e montaggio/smontaggio di luminarie. Le aree destinate al servizio sono vie con presenza di traffico sia veicolare che pedonale. Nelle aree dei lavori inoltre sono presenti linee elettriche (rischio elettrocuzione). L'allacciamento e/o la dismissione di eventuali apparecchiature elettriche necessarie allo svolgimento dei lavori sarà possibile solo previa autorizzazione del referente del Committente. Nel caso si dovesse andare incontro a interferenze con altre imprese, sarà necessario sospendere immediatamente le varie attività, informare il personale responsabile del Committente. L'impresa aggiudicataria dovrà interpellare il personale tecnico aziendale per attivare / disarmare qualsiasi servizio di erogazione elettrica. È fatto assoluto divieto all'impresa aggiudicataria di intervenire autonomamente sui quadri e sugli impianti elettrici. Utilizzo di adeguate attrezzature per il raggiungimento della quota di installazione.

Le aree interessate dal presente servizio non costituiscono luoghi di lavoro per il Committente.

Le misure di protezione concordate devono essere discusse con i dipendenti. Questo è un obbligo a carico dell'appaltatore.

Attenzione: dipendenti dell'appaltatore non possono accedere a zone con rischio specifico senza autorizzazione della persona di riferimento del committente.

Luoghi a rischio specifico e rischi residui nell'azienda del committente

RISCHI DERIVANTI DA INVESTIMENTO			
Locale / attività	Presente		Caratteristiche / fonte di pericolo
	Sì	No	
Comune di Bolzano	X		Mezzi in movimento (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, pedoni, ecc...)
Misure di prevenzione e protezione per l'appaltatore			
- Le aree interessate dagli interventi si trovano su vie pubbliche in adiacenza a marciapiedi, piazze, ciclabili percorsi a piedi da persone e dai mezzi degli stessi: di conseguenza il personale operante potrebbe essere soggetto a rischio di investimento. - I mezzi dell'impresa dovranno accedere alle aree delle sedi interessate in viabilità ordinaria nel rispetto del Codice della Strada vigente. - Le aree oggetto dei lavori dovranno essere adeguatamente segnalate, delimitate. Il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti, così come previsto dal Codice della Strada			

RISCHI LINEE E CONDUTTURE DI SERVIZI			
Locale / attività	Presente		Caratteristiche / fonte di pericolo
	Sì	No	
Comune di Bolzano	X		
Misure di prevenzione e protezione per l'appaltatore			

- Nelle aree interessate dal servizio sono presenti linee aeree e sottoservizi che possono comportare un rischio di elettrocuzione. L'allacciamento e/o dismissione di eventuali apparecchiature, necessarie allo svolgimento delle attività sarà possibile solo previa autorizzazione del referente della Committente. L'impresa aggiudicataria dovrà interpellare il personale tecnico aziendale per attivare/disarmare qualsiasi servizio di erogazione elettrica. È fatto assoluto divieto all'impresa aggiudicataria di intervenire autonomamente sui quadri e sugli impianti elettrici. L'impresa dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività ed eventualmente coordinarsi con il referente del Committente.

RISCHIO CADUTE DALL'ALTO

Locale / attività	Presente		Caratteristiche / fonte di pericolo
	Sì	No	
Comune di Bolzano	X		
Misure di prevenzione e protezione per l'appaltatore			
– Le attività vengono eseguite in quota (installazione e collegamento luminarie): l'Impresa deve garantire i propri operatori mediante l'utilizzo di attrezzature (quali Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili), per il raggiungimento delle quote interessate, certificate e a norma, per garantire la stabilità e la sicurezza degli stessi: ogni attività di tale tipo dovrà essere eseguita con il supporto di un operatore a terra. I lavoratori dovranno possedere i requisiti (formazione e idoneità medica).			

RISCHI STRUTTURALI

Locale / attività	Presente		Caratteristiche / fonte di pericolo
	Sì	No	
Comune di Bolzano	X		
Misure di prevenzione e protezione per l'appaltatore			
– L'impresa appaltatrice dovrà garantire la piena conservazione ed integrità delle infrastrutture della Committente e dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività.			

EMERGENZE

Locale / attività	Presente		Caratteristiche / fonte di pericolo
	Sì	No	
Comune di Bolzano	X		
– Ogni situazione anomala o pericolosa deve essere segnalata al 112 e al referente della ditta Committente			

ALTRO / IN GENERALE

- prima di effettuare lavorazioni coordinarsi con la persona di riferimento del Committente per definire le misure di prevenzione e protezione specifiche da attuare

Rischi specifici, che possono essere presenti durante lo svolgimento dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice valutati In seguito al sopralluogo, congiuntamente al committente, eseguito in data si annota

RISCHI DERIVANTI DA INVESTIMENTO			
Locale / attività	Presente		Caratteristiche / fonte di pericolo
	Si	No	
Comune di Bolzano	X		
Misure di prevenzione e protezione per l'appaltatore			

RISCHI LINEE E CONDUTTURE DI SERVIZI			
Locale / attività	Presente		Caratteristiche / fonte di pericolo
	Si	No	
Comune di Bolzano	X		
Misure di prevenzione e protezione per l'appaltatore			

RISCHIO CADUTE DALL'ALTO			
Locale / attività	Presente		Caratteristiche / fonte di pericolo
	Si	No	
Comune di Bolzano	X		
Misure di prevenzione e protezione per l'appaltatore			

RISCHI STRUTTURALI			
Locale / attività	Presente		Caratteristiche / fonte di pericolo
	Si	No	
Comune di Bolzano	X		

Misure di prevenzione e protezione per l'appaltatore

EMERGENZE			
Locale / attività	Presente		Caratteristiche / fonte di pericolo
	Sì	No	
Comune di Bolzano	X		

ALTRO / IN GENERALE (da compiere a cura dell'appaltatore)

5 Norme comportamentali fondamentali ai fini della sicurezza dei lavoratori dell'appaltatore

VIETATO

1. Vietato fumare in ambienti al chiuso e all'esterno in prossimità dei cartelli di divieto fumo e uso fiamme libere
2. Depositare al di fuori delle aree logistiche di cantiere e lungo i percorsi di passaggio materiali, attrezzature e apprestamenti
3. Manomettere quadri ed impianti elettrici
4. Segregare e/o coprire estintori, idranti, rilevatori fumo, pulsanti allarme, suonerie, cartelli segnaletici e luci di emergenza; se necessario spostarli in posizione vicina tale da renderli efficienti allo scopo
5. Accedere a locali ad accesso vietato o luoghi a rischio specifico senza autorizzazione da parte della persona di riferimento del committente

OBBLIGATORIO

1. Allestire area logistica esterna ed operativa interna, completa di idonea segnaletica, qualora i lavori i vengano svolti in regime di contemporaneità con le attività lavorative proprie del committente
2. Trasporto di materiali e attrezzature ingombranti, pericolose e pesanti tra le predette aree con sfasamento temporale da concordare con la persona di riferimento del committente o con il datore di lavoro, qualora i lavori i vengano svolti in regime di contemporaneità con le attività lavorative proprie del committente
3. Verifica della portata, presenza di idonei dispositivi di sicurezza, praticabilità di strutture (solai, coperture, lucernari); adozione delle misure di prevenzione necessarie
4. Uso di proprio quadro elettrico protetto o prese protette per alimentazione dalla linea di rete del committente; disconnessione al termine dell'orario di lavoro
5. Sfasamento temporale con le attività lavorative proprie del committente per le lavorazioni che richiedono uso di D.P.I specifici - (occhiali di protezione (schegge, scintille), maschere (polvere, esalazioni chimiche, fumi), otoprotettori (rumori)), qualora i lavori i vengano svolti in regime di contemporaneità con le attività lavorative proprie del committente
6. Ventilazione (finestre aperte) per le lavorazioni che emettono polveri o vapori
7. Impedire in caso di lavori con rischio di caduta dall'alto e/o rischio di caduta di materiali il transito di persone nelle aree sottostanti
8. Pulizia quotidiana dei percorsi tra le predette aree
9. Pulizia delle aree operative dopo l'ultimazione dei lavori

IN GENERALE

1. COORDINARSI con la persona di riferimento del committente o il datore di lavoro prima dell'inizio dei lavori, qualora i lavori i vengano svolti in regime di contemporaneità con le attività lavorative proprie del committente, allo scopo di evitare rischi per tutti i lavoratori e gli utenti
2. CONCORDARE l'orario di svolgimento dell'attività lavorativa
3. VERIFICARE elenco luoghi a rischio specifico presenti nell'edificio ed adottare le relative misure di prevenzione
4. CONSULTARE il piano di emergenza, informarsi sulle regole di comportamento in caso di emergenza (suono segnale allarme, individuazione vie di fuga e del percorso d'esodo) ed eventualmente contattare la persona di riferimento del committente per ulteriori informazioni; in caso di emergenza attenersi scrupolosamente alle norme comportamentali e al piano di evacuazione adottato dallo stabile
5. Ove presente CONSULTARE il fascicolo informazioni di cui all'art. 91 comma 1 lett. b)
6. RISPETTARE tutte le prescrizioni inerenti la sicurezza ed ogni altra misura preventiva impartita dalla persona di riferimento del committente o dal datore di lavoro
7. ADOTTARE tutte le norme di sicurezza e le adeguate misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi specifici dell'attività svolta

Costi della sicurezza specifici per lo svolgimento dei lavori			
No.	Intervento	Misure da adottare	Costi
1	Esecuzione di lavori in luoghi a rischio specifico (p.es. rischio incendio, rischio esplosione, rischio elettrico)	-	€
2	Chiusura di vie di fuga / porte d'emergenza	-	€
3	Utilizzo di fiamme libere, produzione di scintille e uso di macchinari pericolosi	-	€
4	Utilizzo di sostanze chimiche pericolose, produzione di polveri e/o di rumore eccessivo	-	€
5	Lavori di pulizia con pavimenti bagnati e scivolosi	-	€

6	Pericolo di caduta dall'alto e/o rischio di caduta di materiale dall'alto	-	€
7	Pericolo di investimento e/o trascinamento	-	€

I costi per la sicurezza sono quantificati in € non soggetti a ribasso.

6 Firme

Il datore di lavoro della ditta appaltatrice con la firma dichiara di ritenere sufficienti le misure adottate per eliminare le interferenze elaborate a seguito della valutazione dei rischi congiunta e riportate nel seguente documento e di essere stato correttamente informato circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui opereremo e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Si impegna inoltre formalmente a contattare il referente dell'ordine qualora ritenga necessario, durante l'esecuzione dei lavori, acquisire ulteriori informazioni, effettuare una nuova valutazione dei rischi o modificare le misure adottate per eliminare le interferenze.

La ditta committente <i>Il datore di lavoro</i>	La ditta appaltatrice <i>Il datore di lavoro</i>
Timbro e firma	Timbro e firma

Luogo, data.....

7 Allegati obbligatori:

- Dichiarazione dei requisiti di idoneità tecnico professionali secondo Allegato XVII del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (vedi modello allegato)
- Visura CCIAA
- DURC

(da riportare su carta intestata dell'appaltatore)

Autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionali
(Allegato XVII del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81)

Il sottoscritto, nato a il, residente in
Via codice fiscale, in qualità di legale rappresentante
della, con sede in, Via, codice
fiscale....., partita IVA e iscritta al Registro delle Imprese
di,

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato DPR;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità;

dichiara

l'idoneità tecnico professionale della suddetta ditta in ordine al possesso dei seguenti requisiti di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008:

- avvenuta redazione del documento di valutazione dei rischi;
- essere in possesso di specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- aver fornito i dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
- aver provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente;
- essere in possesso degli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori;
- tutti i lavoratori sono in possesso della relativa idoneità sanitaria;

dichiara inoltre

di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o inibitivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008.

Data

Il dichiarante

Alla presente si allega copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore.