BUSTA 2

- 1** **IL SINDACO È ELETTO DA:**
A	GLI ABITANTI DEL COMUNE .
B	GLI ASSESSORI COMUNALI
C	I CONSIGLIERI COMUNALI.
-
- 2** **LA GIUNTA COMUNALE È COMPOSTA DA:**
A	I CONSIGLIERI COMUNALI.
B	I CAPIGRUPPO CONSILIARI.
C	IL SINDACO E GLI ASSESSORI.
-
- 3** **LA REGIONE VENETO EMANA LEGGI?**
A	SI.
B	NO.
C	SOLO IN CASI DI ESTREMA URGENZA.
-
- 4** **CHI AUTORIZZA I PERMESSI DI RECUPERO E LE FERIE DEGLI OPERAI COMUNALI?**
A	IL SINDACO
B	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.
C	LA GIUNTA COMUNALE
-
- 5** **QUANTI CHILI DI CEMENTO OCCORRONO IN MEDIA PER OTTENERE UN METROCUBO DI CALCESTRUZZO**
A	50 Kg.
B	300 Kg.
C	800 Kg.
D	1000 Kg.
-
- 6** **QUANTO PESA UN METROCUBO DI ACCIAIO**
A	2500 Kg.
B	5000 Kg.
C	7800 Kg.
D	9700 Kg.

BUSTA 2

- 7** **LO STRATO DI USURA PRESSATO (cosidetto tappettino) DI ASFALTO DI UNA STRADA ORDINARIA HA DI NORMA UNO SPESSORE DI**
A	1,5 cm.
B	3 cm..
C	6 cm..
D	9 cm..
-
- 8** **LA CORRETTA PROCEDURA PER UNA RAPIDA RIPARAZIONE DI UNA BUCA SULLA SEDE STRADALE E':**
A	DELIMITARE E SEGNALARE L'AREA DI LAVORO PER GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE E DELL'OPERATORE, PULIRE LA BUCA, RIEMPIRE LA BUCA CON ASFALTO FREDDO, PRESSARE L'ASFALTO POSATO CON IDONEA STRUMENTAZIONE
B	DELIMITARE E SEGNALARE L'AREA DI LAVORO PER GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE E DELL'OPERATORE, CHIUDERE LA BUCA CON ASFALTO FREDDO NELLO STARTO INFERIORE E COPRIRE CON CEMENTO RAPIDO APPPOSITAMENTE IMPASTATO SUL LUOGO
C	DELIMITARE E SEGNALARE L'AREA DI LAVORO PER GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE E DELL'OPERATORE, LAVARE LA BUCA CON ACQUA, RIEMPIRE LA BUCA CON ASFALTO FREDDO, PRESSARE L'ASFALTO POSATO CON IDONEA STRUMENTAZIONE
-
- 9** **DURANTE I LAVORI SULLA SEDE STRADALE, QUALE SEGNALE DEVE SEMPRE FAR PARTE DELLA SEGNALETICA TEMPORANEA?**
A	STRADA DEFORMATA.
B	LAVORI IN CORSO.
C	USCITA OBBLIGATORIA.
-
- 10** **L'OPERAIO COMUNALE CHE RINVIENE SUL SUOLO PUBBLICO LASTRE ABBANDONATE CON PROBABILE CONTENUTO DI AMIANTO (ETERNIT), PROVVEDE:**
A	ALLA IMMEDIATA RIMOZIONE MEDIANTE TRASPORTO CON L'AUTOMEZZO COMUNALE FINO AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER LO SMATIMENTO
B	A FRANTUMARE LE LASTRE PER UNA FACILE MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI ED A TRASPORTARLO NEL CONTAINER DEGLI INERTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
C	AD INFORMARE L'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE, CHE, ESEGUITE LE OPPORTUNE VERIFICHE, DISPONE UNO SMALTIMENTO SPECIALE DA PARTE DI DITTA AUTORIZZATA
-
- 11** **QUALE SCOPO RIVESTE LO SPARGIMENTO SULLA SEDE STRADALE DEL GHIAINO NELLA STAGIONE INVERNALE?**
A	SCIOLIERE LA NEVE ED IL GHIACCIO.
B	AUMENTARE IL "GRIP" (ADERENZA) DEI PNEUMATICI IN PRESENZA DI BRINA, GHIACCIO O NEVE.
C	RALLENTARE I VEICOLI IN TRANSITO.

BUSTA 2

- 12 GLI OPERATORI CHE INTERVENGONO NELLA ZONA DELLA STRADA INTERESSATA DA LAVORI NON OCCASIONALI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE INDOSSARE:**
A	CABI DI ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ CLASSE 2 O 3
B	CABI DI ABBIGLIAMENTO DI COLORE ROSSO.
C	CABI DI ABBIGLIAMENTO DI QUALSIASI COLORE CON STRISCE RIFRANGENTI.
-
- 13 QUAL'È IL LIMITE MASSIMO DI PESO OCCASIONALE SOLLEVABILE DA UN LAVORATORE E UNA LAVORATRICE, COME STABILITO DAL D.LGS 81/2008 IN CONDIZIONI "IDEALI", OVVERO QUANDO SIA POSSIBILE MOVIMENTARE IL CARICO MANUALMENTE SENZA DOVER EFFETTUARE TORSIONI DEL TRONCO, IL CARICO SIA POSTO IN POSIZIONE STABILE E IL SUO SPOSTAMENTO NON COMPORTI UN MOVIMENTO BRUSCO DA PARTE DEL LAVORATORE?**
A	25 KG PER I LAVORATORI, 15 KG PER LE LAVORATRICI
B	30 KG PER I LAVORATORI, 20 KG PER LE LAVORATRICI
C	20 KG PER I LAVORATORI, 10 KG PER LE LAVORATRICI
-
- 14 VOLENDO UTILIZZARE UNA PALA MECCANICA PER RAGGIUNGERE I RAMI DI UN ALBERO DA POTARE, FINO A QUANTI METRI È CONSENTITO SOLLEVARE UNA PERSONA?**
A	MASSIMO 2 METRI.
B	MASSIMA ALTEZZA RAGGIUNGIBILE DALLA BENNA, PURCHÈ LA PERSONA SIA ASSICURATA AL MEZZO CON IMBRACATURA ANTICADUTA.
C	NON È CONSENTITO SOLLEVARE ALCUNA PERSONA.
-
- 15 DURANTE LE OPERAZIONI DI SFALCIO ERBA CON DECESPUGLIATORE, L'OPERATORE DEVE NORMALMENTE INDOSSARE:**
A	SCARPE ANTI-INFORTUNISTICHE E CASCHETTO
B	SCARPE ANTI-INFORTUNISTICHE, CUFFIE OTOPROTETTORI, VISIERA PROTETTRICE
C	CUFFIE OTOPROTETTORI, VISIERA PROTETTRICE, IMBRACATURA ANTICADUTA