

ELENCO ALLEVAMENTI ZOOTECNICI SCHEDATI

- 01 Az. Agr. "Le Albare" di Maggiolo Matteo
- 02 Az. Agr. Sulky s.r.l.
- 03 Marin Felice e Luigino
- 04 Az. Agr. "Bucera" s.s.
- 05a Bovino Carlo
- 05b Bovino Giorgio
- 06 Brolese Giovanni
- 07 Bertollo Giovanni
- 08 Zardo Simone
- 09 Az. Agr. "Muncio" di Reginato Giuseppe
- 10 Visentin Valter
- 11 De Panni Steve
- 12 De Panni Angelo
- 13 Filippin Silvio
- 14 Società Agricola "Ai Martinei" s.s.
- 15 Franco Saule
- 16 Soc. Agr. Comin Carlo & Andrea

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)



PIANO DEGLI INTERVENTI

Allevamenti zootecnici


Unità n.	01
-----------------	-----------

Ditta	Az. Agr. "Le Albare" di Maggiolo Matteo
--------------	---

Indirizzo	Via Levada 64
------------------	---------------

Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Ubicazione• Planimetrie insediamento zootecnico• Documentazione fotografica• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di analisi• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di valutazione
-----------------	---

UBICAZIONE




Estratto Catastale (1:4.000) – Fig. 10, mapp. 386



Estratto Ortofoto 2006

PLANIMETRIE INSEDIAMENTO ZOOTECNICO




Planimetria tipo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto



Foto

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.**01****RILEVAMENTO CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI
DELL'INSEDIAMENTO ZOOTECNICO
SCHEMA DI ANALISI**

Ditta	Az. Agr. "Le Albare" di Maggiolo Matteo			
Indirizzo	Via Levada 64			
Il fondo aziendale	Superficie agricola totale	ha 4.30.00		
	Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)	ha 1.60.00		
Colture praticate	Seminativo	ha 1.60.00		
	Prato	ha		
	Vigneto	ha		
	Frutteto	ha		
	Altra:	ha		
Specie allevata	Consistenza allevamento			
	N. capi (presenza media)	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche				
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso	118.300	2	260	
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		Punti
<i>Bovini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	0
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
<input type="checkbox"/>	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
<i>Suini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	20
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
<input type="checkbox"/>	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
<i>Avicoli</i>		
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
<input type="checkbox"/>	In batteria a due piani	20
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
<input type="checkbox"/>	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
<input checked="" type="checkbox"/>	Avicoli da carne allevati a terra	20
<i>Conigli</i>		
<input type="checkbox"/>	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
<i>Ovicapriini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato	20
<i>Altri</i>		
<input type="checkbox"/>	Equini	10
Tipologia di ventilazione		Punti
<input type="checkbox"/>	Naturale	0
<input type="checkbox"/>	Movimentatori d'aria interni	0
<input type="checkbox"/>	Forzata positiva (in compressione)	10
<input checked="" type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
<input type="checkbox"/>	Impianti di digestione anaerobica	0
<input type="checkbox"/>	Concimaie scoperte	10
<input type="checkbox"/>	Vasche scoperte	20
<input type="checkbox"/>	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
Classe	Allevamento	Peso vivo medio
1	<input type="checkbox"/> Bovini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	< 20 ton
2	<input type="checkbox"/> Bovini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	20 - 80 ton
3	<input type="checkbox"/> Bovini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	> 120 ton
	<input checked="" type="checkbox"/> Avicoli da carne	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
<input type="checkbox"/>	Classe dimensionale	Distanza
<input type="checkbox"/>	1	15 m
<input type="checkbox"/>	2	20 m
<input checked="" type="checkbox"/>	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola							
<input type="checkbox"/>	Punteggio	<input type="checkbox"/>	Classe 1	<input type="checkbox"/>	Classe 2	<input type="checkbox"/>	Classe 3
<input type="checkbox"/>	0 - 30	<input type="checkbox"/>	100 m	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	300 m
<input checked="" type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/>	150 m	<input type="checkbox"/>	300 m	<input checked="" type="checkbox"/>	500 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	400 m	<input type="checkbox"/>	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 -30	50 m	100 m	150 m
<input checked="" type="checkbox"/>	31 - 60	75 m	150 m	200 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili concentrate				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 -30	100 m	200 m	300 m
<input checked="" type="checkbox"/>	31 - 60	150 m	250 m	400 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	200 m	300 m	500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Tipologia insediamento	
<input type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico in connessione funzionale con il fondo
<input checked="" type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico intensivo
	Distanza dai confini di proprietà 30 m
	Distanza dai limiti della zona agricola 500 m
	Distanza dalle residenze civili sparse 200 m
	Distanza dalle residenze civili concentrate (centri abitati) 400 m

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)



PIANO DEGLI INTERVENTI

Allevamenti zootecnici


Unità n.	02
-----------------	-----------

Ditta	Az. Agr. Sulky s.r.l.
--------------	-----------------------

Indirizzo	Via Ronchi 4
------------------	--------------

Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Ubicazione• Planimetrie insediamento zootecnico• Documentazione fotografica• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di analisi• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di valutazione
-----------------	---

UBICAZIONE




Estratto Catastale (1:2.000) - Fig. 12, mapp. 622




Estratto Ortofoto 2006 (1:2000)


PLANIMETRIE INSEDIAMENTO ZOOTECNICO



Planimetria 1



Planimetria 2



Planimetria 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto



Foto

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.**02****RILEVAMENTO CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI
DELL'INSEDIAMENTO ZOOTECNICO
SCHEMA DI ANALISI**

Ditta	Az. Agr. Sulky s.r.l.			
Indirizzo	Via Ronchi 4			
Il fondo aziendale	Superficie agricola totale	ha 9.50.00		
	Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)	ha 5.60.00		
Colture praticate	Seminativo	ha 5.30.00		
	Prato	ha 0.30.00		
	Vigneto	ha		
	Frutteto	ha		
	Altra:	ha		
Specie allevata	Consistenza allevamento			
	N. capi (presenza media)	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche				
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello	3640	100	364	
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		Punti
<i>Bovini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	0
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
<input type="checkbox"/>	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
<i>Suini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	20
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
<input checked="" type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
<input type="checkbox"/>	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
<i>Avicoli</i>		
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
<input type="checkbox"/>	In batteria a due piani	20
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
<input type="checkbox"/>	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
<input type="checkbox"/>	Avicoli da carne allevati a terra	20
<i>Conigli</i>		
<input type="checkbox"/>	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
<i>Ovicapriini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato	20
<i>Altri</i>		
<input type="checkbox"/>	Equini	10
Tipologia di ventilazione		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Naturale	0
<input type="checkbox"/>	Movimentatori d'aria interni	0
<input type="checkbox"/>	Forzata positiva (in compressione)	10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
<input type="checkbox"/>	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
<input type="checkbox"/>	Impianti di digestione anaerobica	0
<input type="checkbox"/>	Concimaie scoperte	10
<input type="checkbox"/>	Vasche scoperte	20
<input checked="" type="checkbox"/>	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
<i>Classe</i>	<i>Allevamento</i>	<i>Peso vivo medio</i>
1	<input type="checkbox"/> Bovini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	< 20 ton
2	<input type="checkbox"/> Bovini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	20 - 80 ton
3	<input type="checkbox"/> Bovini	> 360 ton
	<input checked="" type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	<i>Classe dimensionale</i>	<i>Distanza</i>
<input type="checkbox"/>	1	15 m
<input type="checkbox"/>	2	20 m
<input checked="" type="checkbox"/>	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola							
	<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	<input type="checkbox"/>	100 m	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	300 m
<input checked="" type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/>	150 m	<input type="checkbox"/>	300 m	<input checked="" type="checkbox"/>	500 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	400 m	<input type="checkbox"/>	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	50 m	100 m	150 m
<input checked="" type="checkbox"/>	31 - 60	75 m	150 m	200 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili concentrate				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	100 m	200 m	300 m
<input checked="" type="checkbox"/>	31 - 60	150 m	250 m	400 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	200 m	300 m	500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico		
Tipologia insediamento		
<input type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico in connessione funzionale con il fondo	
<input checked="" type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico intensivo	
	Distanza dai confini di proprietà	30 m
	Distanza dai limiti della zona agricola	500 m
	Distanza dalle residenze civili sparse	200 m
	Distanza dalle residenze civili concentrate (centri abitati)	400 m

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)



PIANO DEGLI INTERVENTI

Allevamenti zootecnici

Unità n.	03
-----------------	-----------

Ditta	Marin Felice e Luigino
--------------	------------------------

Indirizzo	Via Lastego 124-128
------------------	---------------------

Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Ubicazione• Planimetrie insediamento zootecnico• Documentazione fotografica• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di analisi• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di valutazione
-----------------	---


UBICAZIONE




Estratto Catastale (1:2.000) - Fig. 10, mapp. 335, 336, 337, 338, 339, 340




Estratto Ortofoto 2006 (1:2000)



Planimetria corpo 3



Planimetria corpo 4



Planimetria corpo 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto



Foto

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.**03****RILEVAMENTO CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI
DELL'INSEDIAMENTO ZOOTECNICO
SCHEMA DI ANALISI**

Ditta	Marin Felice e Luigino			
Indirizzo	Via Lastego 124-128			
Il fondo aziendale	Superficie agricola totale	ha 38.00.00		
	Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)	ha 36.37.90		
Colture praticate	Seminativo	ha 28.00.00		
	Prato	ha 08.00.00		
	Vigneto	ha 00.37.90		
	Frutteto	ha		
	Altra:	ha		
Specie allevata	Consistenza allevamento			
	N. capi (presenza media)	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche	100	600	60	
Manze	70	300	21	
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento	30	100	3	
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		Punti
<i>Bovini</i>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Lettiera	0
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
<input type="checkbox"/>	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
<i>Suini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	20
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
<input type="checkbox"/>	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
<i>Avicoli</i>		
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
<input type="checkbox"/>	In batteria a due piani	20
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
<input type="checkbox"/>	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
<input type="checkbox"/>	Avicoli da carne allevati a terra	20
<i>Conigli</i>		
<input type="checkbox"/>	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
<i>Ovicapriini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato	20
<i>Altri</i>		
<input type="checkbox"/>	Equini	10
Tipologia di ventilazione		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Naturale	0
<input type="checkbox"/>	Movimentatori d'aria interni	0
<input type="checkbox"/>	Forzata positiva (in compressione)	10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
<input type="checkbox"/>	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
<input type="checkbox"/>	Impianti di digestione anaerobica	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Concimaie scoperte	10
<input type="checkbox"/>	Vasche scoperte	20
<input type="checkbox"/>	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
<i>Classe</i>	<i>Allevamento</i>	<i>Peso vivo medio</i>
1	<input type="checkbox"/> Bovini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	< 20 ton
2	<input type="checkbox"/> Bovini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	20 - 80 ton
3	<input type="checkbox"/> Bovini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	<i>Classe dimensionale</i>	<i>Distanza</i>
<input type="checkbox"/>	1	15 m
<input type="checkbox"/>	2	20 m
<input type="checkbox"/>	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola							
	<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	<input type="checkbox"/>	100 m	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/>	150 m	<input type="checkbox"/>	300 m	<input type="checkbox"/>	500 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	400 m	<input type="checkbox"/>	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	50 m	100 m	150 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	75 m	150 m	200 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili concentrate				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	100 m	200 m	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	150 m	250 m	400 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	200 m	300 m	500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Tipologia insediamento	
<input checked="" type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico in connessione funzionale con il fondo
<input type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico intensivo
	Distanza dai confini di proprietà
	Distanza dai limiti della zona agricola
	Distanza dalle residenze civili sparse
	Distanza dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)



PIANO DEGLI INTERVENTI

Allevamenti zootecnici


Unità n.	04
-----------------	-----------

Ditta	Az. Agr. "Bucera" s.s.
--------------	------------------------

Indirizzo	Via Musone 28
------------------	---------------

Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Ubicazione• Planimetrie insediamento zootecnico• Documentazione fotografica• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di analisi• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di valutazione
-----------------	---

UBICAZIONE




Estratto Catastale (1:2.000) - Fig. 11, mapp. 295, 733




Estratto Ortofoto 2006 (1:2000)

PLANIMETRIE INSEDIAMENTO ZOOTECCNICO



Planimetria stalla attuale



Planimetria nuova stalla

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto stalla attuale



Foto stalla attuale

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.**04****RILEVAMENTO CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI
DELL'INSEDIAMENTO ZOOTECNICO
SCHEMA DI ANALISI**

Ditta	Az. Agr. "Bucera" s.s.			
Indirizzo	Via Musone 28			
Il fondo aziendale	Superficie agricola totale	ha 21.05.00		
	Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)	ha 19.03.00		
Colture praticate	Seminativo	ha 15.24.00		
	Prato	ha 03.79.00		
	Vigneto	ha		
	Frutteto	ha		
	Altra:	ha		
Specie allevata	Consistenza allevamento			
	N. capi (presenza media)	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche	77	600	46,20	
Manze	50	300	15,00	
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento	16	100	1,60	
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		Punti
<i>Bovini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
<input type="checkbox"/>	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
<i>Suini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	20
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
<input type="checkbox"/>	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
<i>Avicoli</i>		
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
<input type="checkbox"/>	In batteria a due piani	20
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
<input type="checkbox"/>	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
<input type="checkbox"/>	Avicoli da carne allevati a terra	20
<i>Conigli</i>		
<input type="checkbox"/>	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
<i>Ovicapriini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato	20
<i>Altri</i>		
<input type="checkbox"/>	Equini	10
Tipologia di ventilazione		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Naturale	0
<input type="checkbox"/>	Movimentatori d'aria interni	0
<input type="checkbox"/>	Forzata positiva (in compressione)	10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
<input type="checkbox"/>	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
<input type="checkbox"/>	Impianti di digestione anaerobica	0
<input type="checkbox"/>	Concimaie scoperte	10
<input checked="" type="checkbox"/>	Vasche scoperte	20
<input type="checkbox"/>	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
<i>Classe</i>	<i>Allevamento</i>	<i>Peso vivo medio</i>
1	<input type="checkbox"/> Bovini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	< 20 ton
2	<input type="checkbox"/> Bovini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	20 - 80 ton
3	<input type="checkbox"/> Bovini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	<i>Classe dimensionale</i>	<i>Distanza</i>
<input type="checkbox"/>	1	15 m
<input type="checkbox"/>	2	20 m
<input type="checkbox"/>	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola							
	<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	<input type="checkbox"/>	100 m	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/>	150 m	<input type="checkbox"/>	300 m	<input type="checkbox"/>	500 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	400 m	<input type="checkbox"/>	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	50 m	100 m	150 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	75 m	150 m	200 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili concentrate				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	100 m	200 m	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	150 m	250 m	400 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	200 m	300 m	500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Tipologia insediamento	
<input checked="" type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico in connessione funzionale con il fondo
<input type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico intensivo
	Distanza dai confini di proprietà
	Distanza dai limiti della zona agricola
	Distanza dalle residenze civili sparse
	Distanza dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)



PIANO DEGLI INTERVENTI

Allevamenti zootecnici

Unità n.	05a
-----------------	------------

Ditta	Bovino Carlo
--------------	--------------

Indirizzo	Via Battagello 7
------------------	------------------

Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Ubicazione• Planimetrie insediamento zootecnico• Documentazione fotografica• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di analisi• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di valutazione
-----------------	---

UBICAZIONE




Estratto Catastale (1:2.000) - Fig. 10, mapp. 1880




Estratto Ortofoto 2006 (1:2000)

PLANIMETRIE INSEDIAMENTO ZOOTECNICO



Planimetria




Planimetria

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto



Foto

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.	05a
-----------------	------------

**RILEVAMENTO CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI
DELL'INSEDIAMENTO ZOOTECNICO
SCHEMA DI ANALISI**

Ditta	Bovino Carlo			
Indirizzo	Via Battagello 7			
Il fondo aziendale	Superficie agricola totale	ha 6.10.00		
	Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)	ha 4.90.00		
Colture praticate	Seminativo	ha 2.80.00		
	Prato	ha 2.10.00		
	Vigneto	ha		
	Frutteto	ha		
	Altra:	ha		
Specie allevata	Consistenza allevamento			
	N. capi (presenza media)	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche Manze Vitelloni Vitelli carne bianca Vitelli svezzamento	320	130	41,60	
Suini				
Suini da ripr. Suini da macello Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole Polli da ingrasso Pulcinotti Tacchini Faraone				
Conigli				
Fattrici Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini Caprini Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		Punti
<i>Bovini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	0
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
<input checked="" type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
<input type="checkbox"/>	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
<i>Suini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	20
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
<input type="checkbox"/>	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
<i>Avicoli</i>		
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
<input type="checkbox"/>	In batteria a due piani	20
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
<input type="checkbox"/>	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
<input type="checkbox"/>	Avicoli da carne allevati a terra	20
<i>Conigli</i>		
<input type="checkbox"/>	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
<i>Ovicapriini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato	20
<i>Altri</i>		
<input type="checkbox"/>	Equini	10
Tipologia di ventilazione		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Naturale	0
<input type="checkbox"/>	Movimentatori d'aria interni	0
<input type="checkbox"/>	Forzata positiva (in compressione)	10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
<input type="checkbox"/>	Impianti di digestione anaerobica	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Concimaie scoperte	10
<input type="checkbox"/>	Vasche scoperte	20
<input type="checkbox"/>	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
Classe	Allevamento	Peso vivo medio
1	<input checked="" type="checkbox"/> Bovini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	< 20 ton
2	<input type="checkbox"/> Bovini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	20 - 80 ton
3	<input type="checkbox"/> Bovini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	Classe dimensionale	Distanza
<input checked="" type="checkbox"/>	1	15 m
<input type="checkbox"/>	2	20 m
<input type="checkbox"/>	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola							
	Punteggio		Classe 1		Classe 2		Classe 3
<input checked="" type="checkbox"/>	0 - 30	<input checked="" type="checkbox"/>	100 m	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/>	150 m	<input type="checkbox"/>	300 m	<input type="checkbox"/>	500 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	400 m	<input type="checkbox"/>	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse					
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	0 - 30	<input checked="" type="checkbox"/> 50 m	<input type="checkbox"/> 100 m	<input type="checkbox"/> 150 m	
<input type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/> 75 m	<input type="checkbox"/> 150 m	<input type="checkbox"/> 200 m	
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/> 100 m	<input type="checkbox"/> 200 m	<input type="checkbox"/> 250 m	

Distanze minime reciproche dalle residenze civili concentrate					
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	0 - 30	<input checked="" type="checkbox"/> 100 m	<input type="checkbox"/> 200 m	<input type="checkbox"/> 300 m	
<input type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/> 150 m	<input type="checkbox"/> 250 m	<input type="checkbox"/> 400 m	
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/> 200 m	<input type="checkbox"/> 300 m	<input type="checkbox"/> 500 m	

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Tipologia insediamento	
<input type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico in connessione funzionale con il fondo
<input checked="" type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico intensivo
	Distanza dai confini di proprietà 15 m
	Distanza dai limiti della zona agricola 100 m
	Distanza dalle residenze civili sparse 50 m
	Distanza dalle residenze civili concentrate (centri abitati) 100 m

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)



PIANO DEGLI INTERVENTI

Allevamenti zootecnici

Unità n.	05b
-----------------	------------

Ditta	Bovino Giorgio
--------------	----------------


Indirizzo	Via Battagello 9
------------------	------------------

Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Ubicazione• Planimetrie insediamento zootecnico• Documentazione fotografica• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di analisi• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di valutazione
-----------------	---

UBICAZIONE




Estratto Catastale (1:2.000) - Fig. 10, mapp. 1883



Estratto Ortofoto 2006 (1:2000)

PLANIMETRIE INSEDIAMENTO ZOOTECNICO



Planimetria



Planimetria

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto



Foto

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.	05b
-----------------	------------

**RILEVAMENTO CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI
DELL'INSEDIAMENTO ZOOTECNICO
SCHEMA DI ANALISI**

Ditta	Bovino Giorgio			
Indirizzo	Via Battagello 9			
Il fondo aziendale	Superficie agricola totale	ha 0.80.00		
	Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)	ha 0.70.00		
Colture praticate	Seminativo	ha 0.70.00		
	Prato	ha		
	Vigneto	ha		
	Frutteto	ha		
	Altra:	ha		
Specie allevata	Consistenza allevamento			
	N. capi (presenza media)	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche Manze Vitelloni Vitelli carne bianca Vitelli svezamento	320	130	41,60	
Suini				
Suini da ripr. Suini da macello Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole Polli da ingrasso Pulcinotti Tacchini Faraone				
Conigli				
Fattrici Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini Caprini Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		Punti
<i>Bovini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	0
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
<input checked="" type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
<input type="checkbox"/>	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
<i>Suini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	20
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
<input type="checkbox"/>	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
<i>Avicoli</i>		
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
<input type="checkbox"/>	In batteria a due piani	20
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
<input type="checkbox"/>	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
<input type="checkbox"/>	Avicoli da carne allevati a terra	20
<i>Conigli</i>		
<input type="checkbox"/>	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
<i>Ovicapriini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato	20
<i>Altri</i>		
<input type="checkbox"/>	Equini	10
Tipologia di ventilazione		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Naturale	0
<input type="checkbox"/>	Movimentatori d'aria interni	0
<input type="checkbox"/>	Forzata positiva (in compressione)	10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
<input type="checkbox"/>	Impianti di digestione anaerobica	0
<input type="checkbox"/>	Concimaie scoperte	10
<input type="checkbox"/>	Vasche scoperte	20
<input type="checkbox"/>	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
Classe	Allevamento	Peso vivo medio
1	<input checked="" type="checkbox"/> Bovini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	< 20 ton
2	<input type="checkbox"/> Bovini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	20 - 80 ton
3	<input type="checkbox"/> Bovini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	Classe dimensionale	Distanza
<input checked="" type="checkbox"/>	1	15 m
<input type="checkbox"/>	2	20 m
<input type="checkbox"/>	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola							
	Punteggio		Classe 1		Classe 2		Classe 3
<input checked="" type="checkbox"/>	0 - 30	<input checked="" type="checkbox"/>	100 m	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/>	150 m	<input type="checkbox"/>	300 m	<input type="checkbox"/>	500 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	400 m	<input type="checkbox"/>	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse					
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	0 - 30	<input checked="" type="checkbox"/> 50 m	<input type="checkbox"/> 100 m	<input type="checkbox"/> 150 m	
<input type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/> 75 m	<input type="checkbox"/> 150 m	<input type="checkbox"/> 200 m	
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/> 100 m	<input type="checkbox"/> 200 m	<input type="checkbox"/> 250 m	

Distanze minime reciproche dalle residenze civili concentrate					
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	0 - 30	<input checked="" type="checkbox"/> 100 m	<input type="checkbox"/> 200 m	<input type="checkbox"/> 300 m	
<input type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/> 150 m	<input type="checkbox"/> 250 m	<input type="checkbox"/> 400 m	
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/> 200 m	<input type="checkbox"/> 300 m	<input type="checkbox"/> 500 m	

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Tipologia insediamento	
<input type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico in connessione funzionale con il fondo
<input checked="" type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico intensivo
	Distanza dai confini di proprietà 15 m
	Distanza dai limiti della zona agricola 100 m
	Distanza dalle residenze civili sparse 50 m
	Distanza dalle residenze civili concentrate (centri abitati) 100 m

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)



PIANO DEGLI INTERVENTI

Allevamenti zootecnici

Unità n.	06
-----------------	-----------

Ditta	Brolese Giovanni
--------------	------------------


Indirizzo	Via Musone 11
------------------	---------------

Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Ubicazione• Planimetrie insediamento zootecnico• Documentazione fotografica• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di analisi• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di valutazione
-----------------	---

UBICAZIONE




Estratto Catastale (1:2.000) - Fig. 11, mapp. 626



Estratto Ortofoto 2006 (1:2000)

PLANIMETRIE INSEDIAMENTO ZOOTECNICO



Planimetria

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto



Foto

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.**06****RILEVAMENTO CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI
DELL'INSEDIAMENTO ZOOTECNICO
SCHEMA DI ANALISI**



Ditta	Brolese Giovanni			
Indirizzo	Via Muson 11			
Il fondo aziendale	Superficie agricola totale	ha 21.30.00		
	Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)	ha 18.70.00		
Colture praticate	Seminativo	ha 10.20.00		
	Prato	ha 08.40.00		
	Vigneto	ha 00.10.00		
	Frutteto	ha		
	Altra:	ha		
Specie allevata	Consistenza allevamento			
	N. capi (presenza media)	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche	62	600	37,20	
Manze	50	300	15,00	
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento	8	100	0,80	
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		Punti
<i>Bovini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
<input type="checkbox"/>	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
<i>Suini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	20
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
<input type="checkbox"/>	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
<i>Avicoli</i>		
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
<input type="checkbox"/>	In batteria a due piani	20
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
<input type="checkbox"/>	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
<input type="checkbox"/>	Avicoli da carne allevati a terra	20
<i>Conigli</i>		
<input type="checkbox"/>	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
<i>Ovicapriini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato	20
<i>Altri</i>		
<input type="checkbox"/>	Equini	10
Tipologia di ventilazione		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Naturale	0
<input type="checkbox"/>	Movimentatori d'aria interni	0
<input type="checkbox"/>	Forzata positiva (in compressione)	10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
<input type="checkbox"/>	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
<input type="checkbox"/>	Impianti di digestione anaerobica	0
<input type="checkbox"/>	Concimaie scoperte	10
<input checked="" type="checkbox"/>	Vasche scoperte	20
<input type="checkbox"/>	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
<i>Classe</i>	<i>Allevamento</i>	<i>Peso vivo medio</i>
1	<input type="checkbox"/> Bovini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	< 20 ton
2	<input type="checkbox"/> Bovini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	20 - 80 ton
3	<input type="checkbox"/> Bovini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	<i>Classe dimensionale</i>	<i>Distanza</i>
<input type="checkbox"/>	1	15 m
<input type="checkbox"/>	2	20 m
<input type="checkbox"/>	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola							
	<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	<input type="checkbox"/>	100 m	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/>	150 m	<input type="checkbox"/>	300 m	<input type="checkbox"/>	500 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	400 m	<input type="checkbox"/>	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	50 m	100 m	150 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	75 m	150 m	200 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili concentrate				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	100 m	200 m	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	150 m	250 m	400 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	200 m	300 m	500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
<i>Tipologia insediamento</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico in connessione funzionale con il fondo
<input type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico intensivo
	Distanza dai confini di proprietà
	Distanza dai limiti della zona agricola
	Distanza dalle residenze civili sparse
	Distanza dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)



PIANO DEGLI INTERVENTI

Allevamenti zootecnici


Unità n.	07
-----------------	-----------

Ditta	Bertollo Giovanni
--------------	-------------------

Indirizzo	Via Castellana 95
------------------	-------------------

Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Ubicazione• Planimetrie insediamento zootecnico• Documentazione fotografica• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di analisi• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di valutazione
-----------------	---

UBICAZIONE




Estratto Catastale (1:2.000) - Fig. 10, mapp. 1886




Estratto Ortofoto 2006 (1:2000)

PLANIMETRIE INSEDIAMENTO ZOOTECNICO



Planimetria porzione Nord



Planimetria porzione Sud

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto



Foto

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.**07****RILEVAMENTO CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI
DELL'INSEDIAMENTO ZOOTECNICO
SCHEMA DI ANALISI**



Ditta	Bertollo Giovanni			
Indirizzo	Via Castellana 95			
Il fondo aziendale	Superficie agricola totale	ha 41.00.00		
	Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)	ha 39.00.00		
Colture praticate	Seminativo	ha 07.00.00		
	Prato	ha 32.00.00		
	Vigneto	ha		
	Frutteto	ha		
	Altra:	ha		
Specie allevata	Consistenza allevamento			
	N. capi (presenza media)	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche	200	300	60	
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		Punti
<i>Bovini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
<input type="checkbox"/>	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
<i>Suini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	20
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
<input type="checkbox"/>	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
<i>Avicoli</i>		
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
<input type="checkbox"/>	In batteria a due piani	20
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
<input type="checkbox"/>	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
<input type="checkbox"/>	Avicoli da carne allevati a terra	20
<i>Conigli</i>		
<input type="checkbox"/>	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
<i>Ovicapriini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato	20
<i>Altri</i>		
<input type="checkbox"/>	Equini	10
Tipologia di ventilazione		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Naturale	0
<input type="checkbox"/>	Movimentatori d'aria interni	0
<input type="checkbox"/>	Forzata positiva (in compressione)	10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
<input type="checkbox"/>	Impianti di digestione anaerobica	0
<input type="checkbox"/>	Concimaie scoperte	10
<input type="checkbox"/>	Vasche scoperte	20
<input type="checkbox"/>	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
<i>Classe</i>	<i>Allevamento</i>	<i>Peso vivo medio</i>
1	<input type="checkbox"/> Bovini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	< 20 ton
2	<input type="checkbox"/> Bovini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	20 - 80 ton
3	<input type="checkbox"/> Bovini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	<i>Classe dimensionale</i>	<i>Distanza</i>
<input type="checkbox"/>	1	15 m
<input type="checkbox"/>	2	20 m
<input type="checkbox"/>	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola							
	<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	<input type="checkbox"/>	100 m	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/>	150 m	<input type="checkbox"/>	300 m	<input type="checkbox"/>	500 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	400 m	<input type="checkbox"/>	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	50 m	100 m	150 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	75 m	150 m	200 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili concentrate				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	100 m	200 m	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	150 m	250 m	400 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	200 m	300 m	500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Tipologia insediamento	
<input checked="" type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico in connessione funzionale con il fondo
<input type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico intensivo
	Distanza dai confini di proprietà
	Distanza dai limiti della zona agricola
	Distanza dalle residenze civili sparse
	Distanza dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)



PIANO DEGLI INTERVENTI

Allevamenti zootecnici

Unità n.	08
-----------------	-----------

Ditta	Zardo Simone
--------------	--------------


Indirizzo	Via Santa Margherita 34
------------------	-------------------------

Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Ubicazione• Planimetrie insediamento zootecnico• Documentazione fotografica• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di analisi• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di valutazione
-----------------	---

UBICAZIONE




Estratto Catastale (1:2.000) - Fig. 8, mapp. 183



Estratto Ortofoto 2006 (1:2000)

PLANIMETRIE INSEDIAMENTO ZOOTECNICO



Planimetria

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto



Foto

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.	08
-----------------	-----------

**RILEVAMENTO CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI
DELL'INSEDIAMENTO ZOOTECNICO
SCHEMA DI ANALISI**

Ditta	Zardo Simone			
Indirizzo	Via Santa Margherita 34			
Il fondo aziendale	Superficie agricola totale	ha 10.12.98		
	Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)	ha 07.93.50		
Colture praticate	Seminativo	ha 05.54.00		
	Prato	ha 02.39.50		
	Vigneto	ha		
	Frutteto	ha		
	Altra:	ha		
Specie allevata	Consistenza allevamento			
	N. capi (presenza media)	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche	110	600	66,0	
Manze	70	300	21,0	
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento	25	100	2,5	
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		Punti
<i>Bovini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	0
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
<input checked="" type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
<input type="checkbox"/>	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
<i>Suini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	20
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
<input type="checkbox"/>	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
<i>Avicoli</i>		
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
<input type="checkbox"/>	In batteria a due piani	20
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
<input type="checkbox"/>	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
<input type="checkbox"/>	Avicoli da carne allevati a terra	20
<i>Conigli</i>		
<input type="checkbox"/>	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
<i>Ovicapriini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato	20
<i>Altri</i>		
<input type="checkbox"/>	Equini	10
Tipologia di ventilazione		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Naturale	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Movimentatori d'aria interni	0
<input type="checkbox"/>	Forzata positiva (in compressione)	10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
<input type="checkbox"/>	Impianti di digestione anaerobica	0
<input type="checkbox"/>	Concimaie scoperte	10
<input type="checkbox"/>	Vasche scoperte	20
<input type="checkbox"/>	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
<i>Classe</i>	<i>Allevamento</i>	<i>Peso vivo medio</i>
1	<input type="checkbox"/> Bovini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	< 20 ton
2	<input type="checkbox"/> Bovini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	20 - 80 ton
3	<input type="checkbox"/> Bovini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	<i>Classe dimensionale</i>	<i>Distanza</i>
<input type="checkbox"/>	1	15 m
<input type="checkbox"/>	2	20 m
<input type="checkbox"/>	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola							
	<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	<input type="checkbox"/>	100 m	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/>	150 m	<input type="checkbox"/>	300 m	<input type="checkbox"/>	500 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	400 m	<input type="checkbox"/>	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	50 m	100 m	150 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	75 m	150 m	200 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili concentrate				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	100 m	200 m	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	150 m	250 m	400 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	200 m	300 m	500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Tipologia insediamento	
<input checked="" type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico in connessione funzionale con il fondo
<input type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico intensivo
	Distanza dai confini di proprietà
	Distanza dai limiti della zona agricola
	Distanza dalle residenze civili sparse
	Distanza dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)



PIANO DEGLI INTERVENTI

Allevamenti zootecnici


Unità n.	09
-----------------	-----------

Ditta	Az. Agr. "Muncio" di Reginato Giuseppe
--------------	--


Indirizzo	Via Colli 1
------------------	-------------

Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Ubicazione• Planimetrie insediamento zootecnico• Documentazione fotografica• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di analisi• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di valutazione
-----------------	---

UBICAZIONE




Estratto Catastale (1:2.000) - Fig. 6, mapp. 297




Estratto Ortofoto 2006 (1:2000)

PLANIMETRIE INSEDIAMENTO ZOOTECNICO




Planimetria

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto



Foto

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.**09****RILEVAMENTO CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI
DELL'INSEDIAMENTO ZOOTECNICO
SCHEMA DI ANALISI**




Ditta	Az. Agr. "Muncio" di Reginato Giuseppe			
Indirizzo	Via Colli 1			
Il fondo aziendale	Superficie agricola totale	ha 17.30.00		
	Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)	ha 13.70.00		
Colture praticate	Seminativo	ha 03.90.00		
	Prato	ha 09.80.00		
	Vigneto	ha		
	Frutteto	ha		
	Altra:	ha		
Specie allevata	Consistenza allevamento			
	N. capi (presenza media)	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche	46	600	27,6	
Manze	49	300	14,7	
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		Punti
<i>Bovini</i>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Lettiera	0
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
<input type="checkbox"/>	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
<i>Suini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	20
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
<input type="checkbox"/>	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
<i>Avicoli</i>		
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
<input type="checkbox"/>	In batteria a due piani	20
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
<input type="checkbox"/>	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
<input type="checkbox"/>	Avicoli da carne allevati a terra	20
<i>Conigli</i>		
<input type="checkbox"/>	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
<i>Ovicapriini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato	20
<i>Altri</i>		
<input type="checkbox"/>	Equini	10
Tipologia di ventilazione		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Naturale	0
<input type="checkbox"/>	Movimentatori d'aria interni	0
<input type="checkbox"/>	Forzata positiva (in compressione)	10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
<input type="checkbox"/>	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
<input type="checkbox"/>	Impianti di digestione anaerobica	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Concimaie scoperte	10
<input type="checkbox"/>	Vasche scoperte	20
<input type="checkbox"/>	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
<i>Classe</i>	<i>Allevamento</i>	<i>Peso vivo medio</i>
1	<input type="checkbox"/> Bovini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	< 20 ton
2	<input type="checkbox"/> Bovini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	20 - 80 ton
3	<input type="checkbox"/> Bovini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	<i>Classe dimensionale</i>	<i>Distanza</i>
<input type="checkbox"/>	1	15 m
<input type="checkbox"/>	2	20 m
<input type="checkbox"/>	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola							
	<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	<input type="checkbox"/>	100 m	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/>	150 m	<input type="checkbox"/>	300 m	<input type="checkbox"/>	500 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	400 m	<input type="checkbox"/>	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	50 m	100 m	150 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	75 m	150 m	200 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili concentrate				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	100 m	200 m	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	150 m	250 m	400 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	200 m	300 m	500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
<i>Tipologia insediamento</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico in connessione funzionale con il fondo
<input type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico intensivo
	Distanza dai confini di proprietà
	Distanza dai limiti della zona agricola
	Distanza dalle residenze civili sparse
	Distanza dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)



PIANO DEGLI INTERVENTI

Allevamenti zootecnici


Unità n.	10
-----------------	-----------

Ditta	Visentin Valter
--------------	-----------------


Indirizzo	Via Boschi 2
------------------	--------------

Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Ubicazione• Planimetrie insediamento zootecnico• Documentazione fotografica• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di analisi• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di valutazione
-----------------	---

UBICAZIONE




Estratto Catastale (1:2.000) - Fig. 7, mapp. 391



Estratto Ortofoto 2006 (1:2000)

PLANIMETRIE INSEDIAMENTO ZOOTECNICO




Planimetria

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto



Foto

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.	10
-----------------	-----------

**RILEVAMENTO CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI
DELL'INSEDIAMENTO ZOOTECNICO
SCHEMA DI ANALISI**

Ditta	Visentin Valter			
Indirizzo	Via Boschi 2			
Il fondo aziendale	Superficie agricola totale	ha 20.00.00		
	Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)	ha 19.00.00		
Colture praticate	Seminativo	ha 19.00.00		
	Prato	ha		
	Vigneto	ha		
	Frutteto	ha		
	Altra:	ha		
Specie allevata	Consistenza allevamento			
	N. capi (presenza media)	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche	200	130	26	
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		Punti
<i>Bovini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	0
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
<input checked="" type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
<input type="checkbox"/>	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
<i>Suini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	20
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
<input type="checkbox"/>	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
<i>Avicoli</i>		
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
<input type="checkbox"/>	In batteria a due piani	20
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
<input type="checkbox"/>	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
<input type="checkbox"/>	Avicoli da carne allevati a terra	20
<i>Conigli</i>		
<input type="checkbox"/>	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
<i>Ovicapriini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato	20
<i>Altri</i>		
<input type="checkbox"/>	Equini	10
Tipologia di ventilazione		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Naturale	0
<input type="checkbox"/>	Movimentatori d'aria interni	0
<input type="checkbox"/>	Forzata positiva (in compressione)	10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
<input type="checkbox"/>	Impianti di digestione anaerobica	0
<input type="checkbox"/>	Concimaie scoperte	10
<input type="checkbox"/>	Vasche scoperte	20
<input type="checkbox"/>	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
<i>Classe</i>	<i>Allevamento</i>	<i>Peso vivo medio</i>
1	<input type="checkbox"/> Bovini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	< 20 ton
2	<input type="checkbox"/> Bovini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	20 - 80 ton
3	<input type="checkbox"/> Bovini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	<i>Classe dimensionale</i>	<i>Distanza</i>
<input type="checkbox"/>	1	15 m
<input type="checkbox"/>	2	20 m
<input type="checkbox"/>	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola							
	<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	<input type="checkbox"/>	100 m	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/>	150 m	<input type="checkbox"/>	300 m	<input type="checkbox"/>	500 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	400 m	<input type="checkbox"/>	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	50 m	100 m	150 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	75 m	150 m	200 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili concentrate				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	100 m	200 m	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	150 m	250 m	400 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	200 m	300 m	500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Tipologia insediamento	
<input checked="" type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico in connessione funzionale con il fondo
<input type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico intensivo
	Distanza dai confini di proprietà 15 m
	Distanza dai limiti della zona agricola 100 m
	Distanza dalle residenze civili sparse 50 m
	Distanza dalle residenze civili concentrate (centri abitati) 100 m

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)



PIANO DEGLI INTERVENTI

Allevamenti zootecnici

Unità n.	11
-----------------	-----------

Ditta	De Panni Steve
--------------	----------------


Indirizzo	Via Menegoni
------------------	--------------

Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Ubicazione• Planimetrie insediamento zootecnico• Documentazione fotografica• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di analisi• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di valutazione
-----------------	---

UBICAZIONE




Estratto Catastale (1:2.000) - Fig. 1, mapp. 403



Estratto Ortofoto 2006 (1:2000)

PLANIMETRIE INSEDIAMENTO ZOOTECCNICO



Planimetria

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.	11
-----------------	-----------

**RILEVAMENTO CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI
DELL'INSEDIAMENTO ZOOTECNICO
SCHEMA DI ANALISI**

Ditta	De Panni Steve			
Indirizzo	Via Menegoni			
Il fondo aziendale	Superficie agricola totale	ha 0.00.00		
	Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)	ha 20.00.00		
Colture praticate	Seminativo	ha		
	Prato	ha		
	Vigneto	ha		
	Frutteto	ha		
	Altra:	ha		
Specie allevata	Consistenza allevamento			
	N. capi (presenza media)	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche				
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello	100	100	10	
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		Punti
<i>Bovini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	0
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
<input type="checkbox"/>	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
<i>Suini</i>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Lettiera	20
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
<input type="checkbox"/>	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
<i>Avicoli</i>		
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
<input type="checkbox"/>	In batteria a due piani	20
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
<input type="checkbox"/>	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
<input type="checkbox"/>	Avicoli da carne allevati a terra	20
<i>Conigli</i>		
<input type="checkbox"/>	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
<i>Ovicapriini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato	20
<i>Altri</i>		
<input type="checkbox"/>	Equini	10
Tipologia di ventilazione		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Naturale	0
<input type="checkbox"/>	Movimentatori d'aria interni	0
<input type="checkbox"/>	Forzata positiva (in compressione)	10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
<input type="checkbox"/>	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
<input type="checkbox"/>	Impianti di digestione anaerobica	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Concimaie scoperte	10
<input type="checkbox"/>	Vasche scoperte	20
<input type="checkbox"/>	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
Classe	Allevamento	Peso vivo medio
1	<input type="checkbox"/> Bovini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	< 20 ton
2	<input type="checkbox"/> Bovini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	20 - 80 ton
3	<input type="checkbox"/> Bovini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	Classe dimensionale	Distanza
<input type="checkbox"/>	1	15 m
<input type="checkbox"/>	2	20 m
<input type="checkbox"/>	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola							
	Punteggio		Classe 1		Classe 2		Classe 3
<input type="checkbox"/>	0 - 30	<input type="checkbox"/>	100 m	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/>	150 m	<input type="checkbox"/>	300 m	<input type="checkbox"/>	500 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	400 m	<input type="checkbox"/>	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 -30	50 m	100 m	150 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	75 m	150 m	200 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili concentrate				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 -30	100 m	200 m	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	150 m	250 m	400 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	200 m	300 m	500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Tipologia insediamento	
<input checked="" type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico in connessione funzionale con il fondo
<input type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico intensivo
	Distanza dai confini di proprietà
	Distanza dai limiti della zona agricola
	Distanza dalle residenze civili sparse
	Distanza dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)



PIANO DEGLI INTERVENTI

Allevamenti zootecnici


Unità n.	12
-----------------	-----------

Ditta	De Panni Angelo
--------------	-----------------

Indirizzo	Via Signoria 20
------------------	-----------------

Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Ubicazione• Planimetrie insediamento zootecnico• Documentazione fotografica• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di analisi• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di valutazione
-----------------	---

UBICAZIONE




Estratto Catastale (1:2.000) - Fig. 1, mapp. 338



Estratto Ortofoto 2006 (1:2000)

PLANIMETRIE INSEDIAMENTO ZOOTECNICO



Planimetria

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto



Foto

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.	12
-----------------	-----------

**RILEVAMENTO CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI
DELL'INSEDIAMENTO ZOOTECNICO
SCHEMA DI ANALISI**

Ditta	De Panni Angelo			
Indirizzo	Via Signoria 20			
Il fondo aziendale	Superficie agricola totale	ha 8.50.00		
	Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)	ha 7.50.00		
Colture praticate	Seminativo	ha 5.50.00		
	Prato	ha 2.00.00		
	Vigneto	ha		
	Frutteto	ha		
	Altra:	ha		
Specie allevata	Consistenza allevamento			
	N. capi (presenza media)	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche				
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello	12	100	1,20	
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso	600	1,8	1,08	
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici	500	3,5	1,75	
Conigli da ingrasso	5000	1,2	6,00	
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		Punti
<i>Bovini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	0
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
<input type="checkbox"/>	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
<i>Suini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	20
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
<input type="checkbox"/>	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
<i>Avicoli</i>		
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
<input type="checkbox"/>	In batteria a due piani	20
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
<input type="checkbox"/>	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
<input checked="" type="checkbox"/>	Avicoli da carne allevati a terra	20
<i>Conigli</i>		
<input type="checkbox"/>	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
<input checked="" type="checkbox"/>	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
<i>Ovicapriini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato	20
<i>Altri</i>		
<input type="checkbox"/>	Equini	10
Tipologia di ventilazione		Punti
<input type="checkbox"/>	Naturale	0
<input type="checkbox"/>	Movimentatori d'aria interni	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Forzata positiva (in compressione)	10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
<input type="checkbox"/>	Impianti di digestione anaerobica	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Concimaie scoperte	10
<input type="checkbox"/>	Vasche scoperte	20
<input type="checkbox"/>	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
<i>Classe</i>	<i>Allevamento</i>	<i>Peso vivo medio</i>
1	<input type="checkbox"/> Bovini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	< 20 ton
2	<input type="checkbox"/> Bovini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	20 - 80 ton
3	<input type="checkbox"/> Bovini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	<i>Classe dimensionale</i>	<i>Distanza</i>
<input type="checkbox"/>	1	15 m
<input type="checkbox"/>	2	20 m
<input type="checkbox"/>	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola							
	<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	<input type="checkbox"/>	100 m	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/>	150 m	<input type="checkbox"/>	300 m	<input type="checkbox"/>	500 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	400 m	<input type="checkbox"/>	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	50 m	100 m	150 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	75 m	150 m	200 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili concentrate				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	100 m	200 m	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	150 m	250 m	400 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	200 m	300 m	500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Tipologia insediamento	
<input checked="" type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico in connessione funzionale con il fondo
<input type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico intensivo
	Distanza dai confini di proprietà
	Distanza dai limiti della zona agricola
	Distanza dalle residenze civili sparse
	Distanza dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)



PIANO DEGLI INTERVENTI

Allevamenti zootecnici

Unità n.	13
-----------------	-----------

Ditta	Filippin Silvio
--------------	-----------------


Indirizzo	Via Ca' Falier 7
------------------	------------------

Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Ubicazione• Planimetrie insediamento zootecnico• Documentazione fotografica• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di analisi• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di valutazione
-----------------	---

UBICAZIONE




Estratto Catastale (1:2.000) - Fig. 11, mapp. 450, 436



Estratto Ortofoto 2006 (1:2000)

PLANIMETRIE INSEDIAMENTO ZOOTECNICO



Planimetria

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.**13****RILEVAMENTO CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI
DELL'INSEDIAMENTO ZOOTECNICO
SCHEMA DI ANALISI**

Ditta	Filippin Silvio			
Indirizzo	Via Ca' Falier 7			
Il fondo aziendale	Superficie agricola totale	ha 5.00.00		
	Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)	ha 4.50.00		
Colture praticate	Seminativo	ha 4.50.00		
	Prato	ha		
	Vigneto	ha		
	Frutteto	ha		
	Altra:	ha		
Specie allevata	Consistenza allevamento			
	N. capi (presenza media)	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche	40	600	24,0	
Manze	20	300	6,0	
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		Punti
<i>Bovini</i>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Lettiera	0
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
<input type="checkbox"/>	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
<i>Suini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	20
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
<input type="checkbox"/>	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
<i>Avicoli</i>		
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
<input type="checkbox"/>	In batteria a due piani	20
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
<input type="checkbox"/>	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
<input type="checkbox"/>	Avicoli da carne allevati a terra	20
<i>Conigli</i>		
<input type="checkbox"/>	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
<i>Ovicapriini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato	20
<i>Altri</i>		
<input type="checkbox"/>	Equini	10
Tipologia di ventilazione		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Naturale	0
<input type="checkbox"/>	Movimentatori d'aria interni	0
<input type="checkbox"/>	Forzata positiva (in compressione)	10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
<input type="checkbox"/>	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
<input type="checkbox"/>	Impianti di digestione anaerobica	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Concimaie scoperte	10
<input type="checkbox"/>	Vasche scoperte	20
<input type="checkbox"/>	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
<i>Classe</i>	<i>Allevamento</i>	<i>Peso vivo medio</i>
1	<input type="checkbox"/> Bovini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	< 20 ton
2	<input type="checkbox"/> Bovini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	20 - 80 ton
3	<input type="checkbox"/> Bovini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	<i>Classe dimensionale</i>	<i>Distanza</i>
<input type="checkbox"/>	1	15 m
<input type="checkbox"/>	2	20 m
<input type="checkbox"/>	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola							
	<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	<input type="checkbox"/>	100 m	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/>	150 m	<input type="checkbox"/>	300 m	<input type="checkbox"/>	500 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	400 m	<input type="checkbox"/>	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	50 m	100 m	150 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	75 m	150 m	200 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili concentrate				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	100 m	200 m	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	150 m	250 m	400 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	200 m	300 m	500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Tipologia insediamento	
<input checked="" type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico in connessione funzionale con il fondo
<input type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico intensivo
	Distanza dai confini di proprietà
	Distanza dai limiti della zona agricola
	Distanza dalle residenze civili sparse
	Distanza dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)



PIANO DEGLI INTERVENTI

Allevamenti zootecnici


Unità n.	14
-----------------	-----------

Ditta	Società Agricola "Ai Martinei" s.s.
--------------	-------------------------------------


Indirizzo	Via Menegoni 38
------------------	-----------------

Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Ubicazione• Planimetrie insediamento zootecnico• Documentazione fotografica• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di analisi• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di valutazione
-----------------	---

UBICAZIONE



Estratto Catastale (1:2.000) - Fig. 1, mapp. 330



Estratto Ortofoto 2006 (1:2000)

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.**14****RILEVAMENTO CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI
DELL'INSEDIAMENTO ZOOTECNICO
SCHEMA DI ANALISI**

Ditta	Società Agricola "Ai Martinei" s.s.			
Indirizzo	Via Menegoni 38			
Il fondo aziendale	Superficie agricola totale	ha 13.30.95		
	Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)	ha 11.17.03		
Colture praticate	Seminativo	ha 02.71.00		
	Prato	ha 07.92.00		
	Vigneto	ha 00.54.03		
	Frutteto	ha		
	Altra:	ha		
Specie allevata	Consistenza allevamento			
	N. capi (presenza media)	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche	45	600	27,0	
Manze	25	300	7,5	
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento	5	100	0,5	
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		Punti
<i>Bovini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
<input type="checkbox"/>	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
<i>Suini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	20
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
<input type="checkbox"/>	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
<i>Avicoli</i>		
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
<input type="checkbox"/>	In batteria a due piani	20
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
<input type="checkbox"/>	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
<input type="checkbox"/>	Avicoli da carne allevati a terra	20
<i>Conigli</i>		
<input type="checkbox"/>	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
<i>Ovicapriini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato	20
<i>Altri</i>		
<input type="checkbox"/>	Equini	10
Tipologia di ventilazione		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Naturale	0
<input type="checkbox"/>	Movimentatori d'aria interni	0
<input type="checkbox"/>	Forzata positiva (in compressione)	10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
<input type="checkbox"/>	Impianti di digestione anaerobica	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Concimaie scoperte	10
<input type="checkbox"/>	Vasche scoperte	20
<input type="checkbox"/>	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
<i>Classe</i>	<i>Allevamento</i>	<i>Peso vivo medio</i>
1	<input type="checkbox"/> Bovini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	< 20 ton
2	<input type="checkbox"/> Bovini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	20 - 80 ton
3	<input type="checkbox"/> Bovini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	<i>Classe dimensionale</i>	<i>Distanza</i>
<input type="checkbox"/>	1	15 m
<input type="checkbox"/>	2	20 m
<input type="checkbox"/>	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola							
	<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	<input type="checkbox"/>	100 m	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/>	150 m	<input type="checkbox"/>	300 m	<input type="checkbox"/>	500 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	400 m	<input type="checkbox"/>	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	50 m	100 m	150 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	75 m	150 m	200 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili concentrate				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	100 m	200 m	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	150 m	250 m	400 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	200 m	300 m	500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Tipologia insediamento	
<input checked="" type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico in connessione funzionale con il fondo
<input type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico intensivo
	Distanza dai confini di proprietà
	Distanza dai limiti della zona agricola
	Distanza dalle residenze civili sparse
	Distanza dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)



PIANO DEGLI INTERVENTI

Allevamenti zootecnici


Unità n.	15
-----------------	-----------

Ditta	Franco Saule
--------------	--------------

Indirizzo	Via San Salvatore 30/A
------------------	------------------------

Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Ubicazione• Planimetrie insediamento zootecnico• Documentazione fotografica• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di analisi• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di valutazione
-----------------	---

UBICAZIONE




Estratto Catastale (1:2.000) - Fig. 7, mapp. 1187



Estratto Ortofoto 2006 (1:2000)

PLANIMETRIE INSEDIAMENTO ZOOTECNICO



Planimetria

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.**15****RILEVAMENTO CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI
DELL'INSEDIAMENTO ZOOTECNICO
SCHEMA DI ANALISI**

Ditta	Franco Saule			
Indirizzo	Via San Salvatore 30/A			
Il fondo aziendale	Superficie agricola totale	ha 13.59.94		
	Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)	ha 10.27.30		
Colture praticate	Seminativo	ha 4.23.00		
	Prato	ha 6.04.30		
	Vigneto	ha		
	Frutteto	ha		
	Altra:	ha		
Specie allevata	Consistenza allevamento			
	N. capi (presenza media)	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche	32	600	19,2	
Manze	16	300	4,8	
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento	10	100	1,0	
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		Punti
<i>Bovini</i>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Lettiera	0
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
<input type="checkbox"/>	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
<i>Suini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	20
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
<input type="checkbox"/>	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
<i>Avicoli</i>		
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
<input type="checkbox"/>	In batteria a due piani	20
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
<input type="checkbox"/>	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
<input type="checkbox"/>	Avicoli da carne allevati a terra	20
<i>Conigli</i>		
<input type="checkbox"/>	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
<i>Ovicapriini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato	20
<i>Altri</i>		
<input type="checkbox"/>	Equini	10
Tipologia di ventilazione		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Naturale	0
<input type="checkbox"/>	Movimentatori d'aria interni	0
<input type="checkbox"/>	Forzata positiva (in compressione)	10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
<input type="checkbox"/>	Impianti di digestione anaerobica	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Concimaie scoperte	10
<input type="checkbox"/>	Vasche scoperte	20
<input type="checkbox"/>	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
<i>Classe</i>	<i>Allevamento</i>	<i>Peso vivo medio</i>
1	<input type="checkbox"/> Bovini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	< 20 ton
2	<input type="checkbox"/> Bovini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	20 - 80 ton
3	<input type="checkbox"/> Bovini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	<i>Classe dimensionale</i>	<i>Distanza</i>
<input type="checkbox"/>	1	15 m
<input type="checkbox"/>	2	20 m
<input type="checkbox"/>	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola							
	<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>		<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	<input type="checkbox"/>	100 m	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/>	150 m	<input type="checkbox"/>	300 m	<input type="checkbox"/>	500 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	400 m	<input type="checkbox"/>	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	50 m	100 m	150 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	75 m	150 m	200 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili concentrate				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	100 m	200 m	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	150 m	250 m	400 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	200 m	300 m	500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
<i>Tipologia insediamento</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico in connessione funzionale con il fondo
<input type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico intensivo
	Distanza dai confini di proprietà
	Distanza dai limiti della zona agricola
	Distanza dalle residenze civili sparse
	Distanza dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)



PIANO DEGLI INTERVENTI

Allevamenti zootecnici


Unità n.	16
-----------------	-----------

Ditta	Soc. Agr. Comin Carlo & Andrea
--------------	--------------------------------

Indirizzo	Via Piovega 5
------------------	---------------

Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Ubicazione• Planimetrie insediamento zootecnico• Documentazione fotografica• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di analisi• Caratteristiche dell'allevamento - Scheda di valutazione
-----------------	---

UBICAZIONE




Estratto Catastale (1:2.000) - Fig. 2, mapp. 391



Estratto Ortofoto 2006 (1:2000)

PLANIMETRIE INSEDIAMENTO ZOOTECNICO



Planimetria

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto

COMUNE DI FONTE

(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.	16
-----------------	-----------

**RILEVAMENTO CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI
DELL'INSEDIAMENTO ZOOTECNICO
SCHEMA DI ANALISI**

Ditta	Soc. Agr. Comin Carlo & Andrea			
Indirizzo	Via Piovega 5			
Il fondo aziendale	Superficie agricola totale	ha 9.10.00		
	Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)	ha 8.40.00		
Colture praticate	Seminativo	ha 8.40.00		
	Prato	ha		
	Vigneto	ha		
	Frutteto	ha		
	Altra:	ha		
Specie allevata	Consistenza allevamento			
	N. capi (presenza media)	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche	45	600	27,0	
Manze	38	300	11,4	
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		Punti
<i>Bovini</i>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Lettiera	0
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per tracimazione	20
<input type="checkbox"/>	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
<i>Suini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	20
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
<input type="checkbox"/>	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
<i>Avicoli</i>		
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
<input type="checkbox"/>	In batteria a due piani	20
<input type="checkbox"/>	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
<input type="checkbox"/>	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
<input type="checkbox"/>	Avicoli da carne allevati a terra	20
<i>Conigli</i>		
<input type="checkbox"/>	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
<input type="checkbox"/>	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
<i>Ovicapriini</i>		
<input type="checkbox"/>	Lettiera	10
<input type="checkbox"/>	Grigliato	20
<i>Altri</i>		
<input type="checkbox"/>	Equini	10
Tipologia di ventilazione		Punti
<input checked="" type="checkbox"/>	Naturale	0
<input type="checkbox"/>	Movimentatori d'aria interni	0
<input type="checkbox"/>	Forzata positiva (in compressione)	10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-10
<input type="checkbox"/>	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
<input type="checkbox"/>	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
<input type="checkbox"/>	Impianti di digestione anaerobica	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Concimaie scoperte	10
<input type="checkbox"/>	Vasche scoperte	20
<input type="checkbox"/>	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
Classe	Allevamento	Peso vivo medio
1	<input type="checkbox"/> Bovini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	< 90 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	< 30 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	< 25 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	< 20 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	< 20 ton
2	<input type="checkbox"/> Bovini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	90 - 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	30 - 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	25 - 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	20 - 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	20 - 80 ton
3	<input type="checkbox"/> Bovini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Suini da riproduzione	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Ovicaprini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Equini	> 360 ton
	<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	> 120 ton
	<input type="checkbox"/> Avicoli da carne	> 100 ton
	<input type="checkbox"/> Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Conigli	> 80 ton
	<input type="checkbox"/> Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	Classe dimensionale	Distanza
<input type="checkbox"/>	1	15 m
<input type="checkbox"/>	2	20 m
<input type="checkbox"/>	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola							
	Punteggio		Classe 1		Classe 2		Classe 3
<input type="checkbox"/>	0 - 30	<input type="checkbox"/>	100 m	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	<input type="checkbox"/>	150 m	<input type="checkbox"/>	300 m	<input type="checkbox"/>	500 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	<input type="checkbox"/>	200 m	<input type="checkbox"/>	400 m	<input type="checkbox"/>	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	50 m	100 m	150 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	75 m	150 m	200 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili concentrate				
	<i>Punteggio</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
<input type="checkbox"/>	0 - 30	100 m	200 m	300 m
<input type="checkbox"/>	31 - 60	150 m	250 m	400 m
<input type="checkbox"/>	61 - 100	200 m	300 m	500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Tipologia insediamento	
<input checked="" type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico in connessione funzionale con il fondo
<input type="checkbox"/>	Allevamento zootecnico intensivo
	Distanza dai confini di proprietà
	Distanza dai limiti della zona agricola
	Distanza dalle residenze civili sparse
	Distanza dalle residenze civili concentrate (centri abitati)