



**Portogruaro 18 marzo 2016**

**OGGETTO: VERBALE della Conferenza dei Servizi unificata tra i Comuni di Portogruaro e di Fossalta di Portogruaro**, per l'approvazione dell'Accordo di Programma ex art. 7 LR n. 11/2004 e art. 34 del DLgs 267/2000 per l'attuazione organica e coordinata degli interventi ancora da completare nell'ambito del polo logistico - industriale denominato "Eastgate Park".

In data 01/03/2016 con nota p. 0007617, allegata alla presente, il Responsabile del Settore del Governo del Territorio del Comune di Portogruaro ha inoltrato la comunicazione di indizione e convocazione della Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della L 241/1990 presso la sede del Comune di Portogruaro, via Seminario, primo piano - Ufficio Tecnico, **per il giorno 18 marzo 2016 ore 9.00** al fine di acquisire i pareri **sull'Accordo di Programma ex art. 7 LR n. 11/2004 e art. 34 del DLgs 267/2000 per l'attuazione organica e coordinata degli interventi ancora da completare nell'ambito del polo logistico - industriale denominato "Eastgate Park"**.

Sono stati convocati a mezzo raccomandata e anche a mezzo fax, pec, mai, come indicato nella nota, i seguenti Enti

- Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, Sede di Portogruaro
- ASL di Portogruaro- Ufficio SISP
- ANAS - Compartimento per la Viabilità
- ENEL S.p.a.
- LTA S.p.a.
- TELECOM S.p.a.
- INTERROUTE S.p.A.

Risultano presenti:

- p.i Odorico Claudio per il Comune di Portogruaro
- arch Paola Strumendo per il Comune di Fossalta di Portogruaro
- dott. Marco Cavallaro per delega del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
- Dal Pos Emanuele per ENEL S.p.a.
- p.i. Minetto Daniele per delega di LTA S.p.a.
- Missio Davide per SIRTI - INTERROUTE S.p.A.

Risultano presenti il referente della ditta richiedente IDeA FIMIT SGR spa dott. Zennaro e i progettisti ingg F. Munari e F. Vendrame, per le opportune delucidazioni.

Assiste alla seduta il Sindaco di Fossalta di Portogruaro Natale Sidran.

Presiede la seduta il p.i Odorico Claudio del Comune di Portogruaro, funge da segretario verbalizzante il funzionario dell'Area Tecnica – Settore del Governo del Territorio. ing. Bruna Battiston.

Il Presidente, Responsabile del Settore del Governo del Territorio alle ore 9,15 apre i lavori della conferenza ed illustra il progetto unitamente all'ing. Munari.

### Presentazione del progetto:

Con istanza del 02/02/2015 p. 0003831 ed integrazioni, la ditta IDeAFIMIT SGR spa, ha chiesto l'approvazione dell'Accordo di programma finalizzata all'attuazione organica e coordinata di completamento degli interventi nell'ambito logistico-produttivo del polo "Eastgate Park" e per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Il progetto sarà attuato attraverso un accordo tra gli Enti coinvolti, ovvero tra il Comune di Portogruaro ed il Comune di Fossalta di Portogruaro interessati all'attuazione dello stesso progetto. Tale accordo definisce gli obblighi, le competenze ed i tempi di attuazione e quant'altro necessario per la realizzazione dello stesso, rinviando al successivo iter, da attivarsi su istanza del proponente, la richiesta di approvazione dei PUA per i due Comuni con la sottoscrizione delle convenzioni attuative.

La proposta è costituita dai seguenti elaborati presentati al Comune di Portogruaro il 2/2/2016 p. 0003831, l'elaborato A è stato sostituito in data 11/2/2016 p. 0005237 con A bis, l'elaborato B è stato sostituito in data 16/2/2016 p. 0005779 con B bis:

Accordo di Programma (schema);

Atto unilaterale d'obbligo (bozza);

a) per la variante urbanistica:

Tav. U1 - Comune Portogruaro Piano degli Interventi – estratto tavola. 1.8 zoning 5000 – Giussago;

Tav. U2 - Comune Fossalta di Portogruaro Piano degli Interventi – estratto tavola. 1.2 zoning 5000 - Centro;

Tav. U3 - PUA vigenti – individuazione catastale;

Tav. U4 - PUA vigenti – ricognizione delle aree in proprietà del Proponente;

Tav. U5 - PUA vigenti - ricognizione delle opere di urbanizzazione realizzate;

b) per le opere di interesse pubblico:

b.1) progetto definitivo pensiline fotovoltaiche:

Tav. PFA - relazione tecnica;

Tav. PFB - relazione tecnica impianto fotovoltaico;

Tav. PFC - quadro economico – computo metrico estimativo;

Tav. PF1 - inquadramento territoriale;

Tav. PF2 - inquadramento catastale;

Tav. PF3 - stato attuale: planimetria parcheggio;

Tav. PF4 - stato di progetto: planimetria parcheggio;

Tav. PF5 - stato di progetto: piante, sezione e prospetti;

Tav. PF6 - stato comparativo: piante, sezione e prospetti;

b.2) progetto definitivo adeguamento rotatoria S.S. 14 km 70+650:

Tav. RA - relazione tecnica;

Tav. RB - quadro economico - computo metrico estimativo;

Tav. R1 - inquadramento territoriale,

Tav. R2 - inquadramento catastale;

Tav. R3 - stato attuale: planimetria - sezioni;

Tav. R4 - stato di progetto e stato comparativo: planimetria - sezioni;

Tav. R5 - impianto sequenziale - particolari costruttivi;

b.3) per l'individuazione delle aree oggetto di manutenzione:

Tav. M1 - Zonizzazione aree verdi e umide in manutenzione ordinaria – individuazione catastale;

c) elaborati descrittivi

A - Comune Portogruaro Estratto NTO del Piano degli Interventi: modifica Allegato A, articolo 2, punto 26;

B - Comune Fossalta di Portogruaro Estratto NTO del Piano degli Interventi: modifica articoli 33 e 34;

d) per i pareri VAS e VINCA

Rapporto Ambientale Preliminare della Valutazione Ambientale Strategica –VAS;

Valutazione di Incidenza Ambientale – V.Inc.A., Studio di Incidenza Ambientale.

Prima di procedere alla discussione la Conferenza prende atto dei pareri già pervenuti:

- parere favorevole di ANAS del 01/03/2016 p. 7617 ricevuto dal Comune di Fossalta di Portogruaro il 15/3/2016 p. 0002434
  - parere favorevole dell'ASL p. 10190 del 18/3/2016
  - parere con precisazioni del Consorzio di Bonifica p. 0010213 del 18/3/2016
  - nota di Iteroute p. 10191 del 18/3/2016
- pareri che si allegano in copia.

L'intervento è finalizzato ad implementare e completare l'attuazione del polo logistico anche mediante la realizzazione opere di interesse pubblico aggiuntive, quali:

- un intervento di miglioramento e potenziamento della rotonda posta sulla strada statale 14 (km 70+650), **in Comune di Fossalta di Portogruaro**. I lavori consistono nel rifacimento delle barriere a protezione delle torri faro, nel prolungamento delle barriere a protezione delle opere idrauliche nella rotonda centrale, nell'installazione degli impianti sequenziali a cascata tipo "visual led", per un costo imponibile previsto di 38.500 €, al netto degli oneri di legge
- **in Comune di Portogruaro** verranno realizzate alcune pensiline di copertura di 46 posti auto integrate con pannelli fotovoltaici di tipo "policristallino tesauroizzato", per una superficie di 585 mq, in corrispondenza dei parcheggi pubblici per autovetture posti nell'ambito EGP, lungo via Adriano Olivetti, oltre alla relativa cabina elettrica adeguatamente recintata. L'impianto fotovoltaico sarà a servizio degli impianti di illuminazione pubblica del sito medesimo e quindi una volta attuata l'opera andrà a contribuire alla riduzione dei consistenti costi di gestione delle opere di urbanizzazione (riduzione dei costi per la pubblica illuminazione).

La struttura della pensilina è composta da profili in alluminio anodizzato e giunti in acciaio trattati con cataforesi e verniciatura a polvere, per la protezione nel tempo, la struttura non necessita quindi di manutenzione. L'impianto è costituito da 5 gruppi di pannelli per complessivi 351 moduli, 6 inverter, per una potenza installata è di 87,75 kWp, la modalità di connessione alla rete è trifasica in BT con tensione di fornitura 400 V. Il pannello in Silicio policristallino da 250 Wp/cad ha una vita stimata di 25 anni con una degradazione di produzione di 0,75 % medio annuo, l'energia prodotta stimata è di 107.500 kWh / anno con una perdita media (per fattori climatici e di trasporto) pari al 24,5% stimato. L'utilizzo dell'energia prodotta può essere fatta con scambio sul posto o su altro punto definito del territorio. Si precisa che la potenza installata media per l'illuminazione pubblica di tutto l'ambito è pari a 93 kW.

L'impianto inoltre contribuirà alla minor dispersione di emissioni inquinanti nell'aria.

Al termine dei lavori verranno rilasciate le dichiarazioni/collaudi di legge, i pannelli hanno una garanzia di 10 anni.

Il costo imponibile previsto per l'opera è di € 226.500, al netto degli oneri di legge.

Nella proposta si prevede altresì, conformemente agli indirizzi dati dalle Amministrazioni, l'impegno del proponente a provvedere alla manutenzione ordinaria di talune aree/opere già cedute alle amministrazioni.

La proponente IDeA FIMIT SGR spa, nella citata richiesta, si è impegnata anche a sottoporre il progetto per il tramite delle amministrazioni comunali coinvolte, alla verifica di assoggettabilità alla VAS e di VINCA, da parte della Regione Veneto secondo le procedure vigenti.

La proposta comporta variante al Piano degli Interventi di entrambi i comuni con modifica puntuale alle Norme Tecniche Operative, in particolare per un adeguamento delle destinazioni d'uso, compatibilmente con il dimensionamento del PUA e in allineamento tra i due Comuni.

L'accordo unilaterale che la ditta proponente si è impegnata a sottoscrivere prevede di:

- presentare i PUA entro 30 gg dalla ratifica dell'AdP;
- sottoscrivere le relative convenzioni entro 30 gg dall'efficacia dei PUA in cui si prevede di provvedere a proprie cura e spese:
- per la durata decennale della convenzione alla manutenzione ordinaria delle aree a verde cd di ingresso, di quelle del POLINS, delle sponde dei canali, bacini di laminazione, come individuati nella tav. M1;
- dall'efficacia dei PUA sino al 31/12/2018 alla manutenzione ordinaria della rete idranti, vasca antincendio e gruppo pressurizzazione antincendio;
- sottoscrivere entro 30 gg dall'efficacia di ambedue i PUA l'accordo convenzionale avente ad oggetto:

- realizzazione a propria cura e spese delle opere di potenziamento della rotatoria sulla SS 14 (posta in Comune di Fossalta di Portogruaro) e delle pensiline fotovoltaiche ubicate in corrispondenza dei parcheggi pubblici in Comune di Portogruaro. A tal fine si impegna a :
- presentare entro 60 gg successivi alla convenzione predetta i progetti esecutivi delle opere,
- assumere l'onere della direzione lavori, oneri sicurezza e ogni altro onere fino alla consegna, compresa, in capo all'Amministrazione
- ultimare le opere relative all'impianto fotovoltaico entro 120 gg e quelle di viabilità sulla rotatoria SS14 entro 365 gg dall'approvazione dei progetti esecutivi
- depositare la polizza fidejussoria delle predette opere di accordo, pari al costo lordo comprensivo di ogni onere, alla sottoscrizione della convenzione.

Al fine di dare avvio al procedimento per l'approvazione dell'Accordo di Programma si è proceduto con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 16/2/2016 per il Comune di Fossalta di Portogruaro e n. 10 del 29/02/2016 per il Comune di Portogruaro.

Successivamente alla presente Conferenza dei servizi si procederà con:

- ⇒ approvazione dei soggetti interessati all'accordo con verifica di consenso sulla proposta
- ⇒ entro i cinque giorni successivi la proposta è depositata presso la segreteria del Comune per dieci giorni e che dell'avvenuto deposito è dato avviso all'albo pretorio del Comune e della Città metropolitana (ex Provincia) interessati e mediante affissione di manifesti
- ⇒ fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni, che entro i trenta giorni successivi il Comune provvede all'istruttoria delle osservazioni e convoca tutte le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati che si esprimono definitivamente sull'accordo, anche sulla base delle osservazioni presentate
- ⇒ parallelamente la Regione si esprimerà sulla verifica di assoggettabilità a VAS e VincA
- ⇒ che l'accordo di programma è sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni e dai soggetti che partecipano all'accordo
- ⇒ che l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione e che l'accordo acquista efficacia trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune e comporta variante al Piano degli Interventi (PI).

Qualora l'Accordo di programma non venga realizzato nei termini previsti l'eventuale variante urbanistica decade.

Ad integrazione dell'elaborato Bbis, su proposta del Comune di Fossalta di Portogruaro, si approva l'elaborato Bter pervenuto al Comune predetto con p. 0002546 del 18/03/2016, che esplicita, elencandole, le specifiche destinazioni d'uso in allineamento a quelle previste per il Comune di Portogruaro.

Inoltre il Comune di Fossalta Portogruaro, in conformità alla delibera di Consiglio n. 2 del 16/2/2016 propone

- che per la realizzazione delle opere di miglioramento e potenziamento della rotatoria potrà essere concordata tra le parti (ditta istante, Comune di Portogruaro, Comune di Fossalta di Portogruaro, Anas) una diversa procedura di esecuzione, che preveda da parte dell'istante società IDeA FIMIT, la corresponsione dell'importo dei lavori, come da computo metrico estimativo, direttamente ad Anas o ad altro soggetto pubblico;

- l'introduzione della seguente modifica all'art. 3 dell' Atto unilaterale d'obbligo:

1. sostituire la frase "*.. a sottoscrivere entro 30 giorni decorrenti dal giorno dell'intervenuta efficacia\_ di entrambi i nuovi PUA..*" con "*.. a sottoscrivere entro 30 giorni decorrenti dal giorno dell'approvazione dei nuovi PUA..*";

2. sostituire al punto 3/c la frase "*ultimare i lavori per l'impianto fotovoltaico e per l'adeguamento della rotatoria, entro il termine, rispettivamente, di 120 giorni e di 365 giorni dalla approvazione dei progetti esecutivi ...*" con "*... di 120 giorni e di 60 giorni dalla approvazione dei progetti esecutivi*"

3. aggiungere un paragrafo "*3/d: anticipare, a semplice richiesta del Comune di Fossalta di Portogruaro, la realizzazione delle opere di potenziamento della rotatoria, anche con un apposito accordo convenzionale, fermo restando che per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e per l'assunzione delle altre obbligazioni del presente atto d'obbligo, la decorrenza si calcola dall'intervenuta approvazione da parte entrambi i Comuni dei relativi PUA*";

Per il Comune di Portogruaro si prescrive di avvisare con opportuna segnaletica l'altezza massima dei veicoli che possono parcheggiare sotto la pensilina del fotovoltaico.

I rappresentanti di LTA, di INTERROUTE e di ENEL evidenziano la necessità di venir avvisati prima dell'inizio dei lavori della rotatoria.


Il rappresentante del Consorzio di Bonifica evidenzia altresì l'esigenza che le opere nella rotatoria siano tali da garantire comunque l'accessibilità alle aree interne.

Dopo avere analizzato i contenuti progettuali dell'Accordo e chiesto chiarimenti, tenuto conto di quanto emerso nella discussione sopra riportata, con voto unanime dei presenti con diritto di voto, si esprime **parere conclusivo favorevole**.


Alle ore 10,30 si chiudono i lavori.

Firmato


**Claudio Odorico** - Presidente della CdS, Responsabile del Settore del Governo del Territorio del Comune di Portogruaro




**Paola Strumendo** - Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fossalta di Portogruaro




**Marco Cavallaro** - Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, Sede di Portogruaro




**Dal Pos Emanuele** per ENEL S.p.a.



**Minetto Daniele** per LTA S.p.a.



**Missio Davide** per INTERROUTE S.p.A.



Il segretario verbalizzante (ing. Bruna Battiston)





**Città di Portogruaro**  
Città Metropolitana di Venezia  
Area Tecnica  
Settore del Governo del Territorio



**Comune di Fossalta di Portogruaro**  
Città Metropolitana di Venezia  
Area Tecnica

Comune di Portogruaro (VE)  
Dirigente Area Tecnica ff. dott.ssa Maria Teresa Miori  
Responsabile del procedimento: p.i. Claudio Odorico ( 0421 277322 / 325)

Comune di Fossalta di Portogruaro (VE)  
Responsabile del procedimento: arch. Paola Strumendo (tel. 0421.249532-82)

COMUNE DI PORTOGRUARO	
PROTOCOLLO GENERALE	Tipo: <b>U</b>
numero <b>0007617</b> del <b>01 MAR. 2016</b>	

**RACCOMANDATA A/R**  
Anticipata a mezzo fax / pec

Spett.li **Consorzio di Bonifica Veneto Orientale**  
Sede di Portogruaro  
viale Venezia 27  
30026 Portogruaro (Ve)  
Fax: 0421 392512

**ASL di Portogruaro- Ufficio SISF**  
via Zappetti 23  
30026 Portogruaro  
Fax 0421 396651

**ANAS - Compartimento per la Viabilità**  
via Millosevich, 49  
30173 MESTRE – VENEZIA  
[anas.veneto@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.veneto@postacert.stradeanas.it)

**Enel Distribuzione SPA**  
Divisione Infrastrutture e reti  
Macro Area Territoriale Nord Est  
Casella Postale n. 144  
30171 Mestre Venezia (VE)  
fax 041 5060662  
[eneldistribuzione@pec.enel.it](mailto:eneldistribuzione@pec.enel.it)

**LTA S.p.a.**  
via Scalabrini n. 4  
30025 Fossalta di Portogruaro  
Fax: 0421 247014  
[info@pec.lta.it](mailto:info@pec.lta.it)

**TELECOM S.p.a.**  
Piazzale Giustiniani, 11/C  
30174 MESTRE (VE)  
[ado\\_venetonord@pectelecomitalia.it](mailto:ado_venetonord@pectelecomitalia.it)

**INTERROUTE S.p.A.**  
Via Cornelia, 498  
00166 - ROMA  
Alla c.a. Sig. MAURO BARBIERI  
[mauro.barbieri@interoute.com](mailto:mauro.barbieri@interoute.com)

Piazza della Repubblica, 1 – c.a.p. 30026 – c.f. 00271750275 – tel. 0421/277211 – fax 0421/71217  
Sito internet <http://www.comune.portogruaro.ve.it>

e-mail: [portogruaro@adria.it](mailto:portogruaro@adria.it) e-mail certificata: [comune.portogruaro.ve@pecveneto.it](mailto:comune.portogruaro.ve@pecveneto.it)



**U**  
 COMUNE DI PORTOGRUARO  
 Comune di Portogruaro  
 Protocollo N.0007617/2016 del 01/03/2016




Anas SpA Società con Socio Unico  
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587  
Sede legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224  
Sede Compartimentale: V. Millosevich, 49 - 30173 Venezia - Tel. 041.2911411 - Fax. 041.5317321  
Pec [anas.veneto@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.veneto@postacert.stradeanas.it)  
Compartimento della Viabilità per il Veneto

AEI cm1-n1

Risposta al foglio 7617 del 01.03.2016  
Rif. ANAS CVE-5148 del 02/03/2016

ANAS S.p.A



Prot. CVE-0006566-P del 15/03/2016

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO  
Area Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzione  
P.zza Risorgimento, 9  
30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)  
[protocol.comune.fossaltadiportogruaro.ve@pecveneto.it](mailto:protocol.comune.fossaltadiportogruaro.ve@pecveneto.it)

SORVEGLIANTE ANAS  
Gallo Giuseppe  
[giu.gallo@stradeanas.it](mailto:giu.gallo@stradeanas.it)

Oggetto: S.S. N°14 "della Venezia Giulia" – Indizione e convocazione Conferenza dei Servizi per il giorno  
18/03/2016 - Invio parere di competenza

Corrispondendo alla nota di codesto Comune con la quale viene indetta la conferenza dei servizi di cui all'oggetto si comunica che, per quanto concerne le opere di adeguamento della rotatoria illustrate, questo ufficio esprime parere positivo all'allungamento della barriera in corrispondenza dei manufatti scatorari delle opere idrauliche, allo spostamento della barriera metallica a filo cordonata, a protezione delle torri faro poste all'interno delle aiuole, a condizione che siano rispettate le classi di contenimento della statale in oggetto.

Si autorizza infine il posizionamento di n. 2 impianti sequenziali in corrispondenza delle cuspidi di immissione in rotatoria, lungo la SS 14 "della Venezia Giulia", in direzione TS e VE.

Si resta in attesa di conoscere i tempi e le modalità di intervento per la realizzazione delle opere richieste in corrispondenza della rotatoria in parola.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA ESERCIZIO  
(Ing. Claudio Bellini)

Visto: IL CAPO COMPARTIMENTO  
(Ing. Gabriella Manginelli)





REGIONE DEL VENETO  
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10  
"VENETO ORIENTALE"

Sede Direzionale:  
Piazza De Gasperi, 5 - 30077 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

Luogo e data: Portogruaro 17.03.2016  
Prot. n. **14133** del 07.03.2016

All.: 16758 / 17 MAR. 2016

COMUNE DI PORTOGRUARO (Prov. VE)	
PROTOCOLLO GENERALE	Tipo: <b>E</b>
NUMERO 0010190 DEL 18/03/2016	
Cla: 6.3	
UO: GDT UOC:	

Al Sig. Sindaco del Comune  
Di **Portogruaro (VE)**

*C.A. Responsabile del Settore del Governo del Territorio P.I. Odorico Claudio.*

**OGGETTO:** Conferenza dei Servizi per l'accordo di programma ex art. 7 L.R. n. 11/2004 e art. 34 del D.leg.vo 267/2000 Comuni di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro e per l'attuazione organica e coordinata degli interventi ancora da completare nell'ambito del polo logistico-industriale denominato -Eastgate Park-, convocata per il giorno venerdì 18 marzo 2016 ore 9.00.

In riferimento all'oggetto si comunica che per esigenze di servizio non è possibile partecipare alla conferenza.

Sulla base alla documentazione trasmessa si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole.**

Distinti saluti.



Il Direttore del  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Dr. Luigi Nicolardi

SISP/fr

C:\Users\2751\Desktop\Rizzo\Pareri Edilizia\Portogruaro\2016\EastgatePark\Parere.doc

Dipartimento di Prevenzione

**Unità Operativa: Igiene Urbana e Ambientale**

Dirigente: Dr. Franco Renzo

Referente Istruttoria: Geom. Rizzo Alberto

e-mail: Alberto.Rizzo@assl10.veneto.it

Tel. 0421 396710

Tel. 0421 396713

Fax 0421 396714

[www.assl10.veneto.it](http://www.assl10.veneto.it)



# CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

Prot. N. 2496 / 02  
Risposta al foglio n. 7617 (vs.rif.)  
In data 01/03/2016  
(ns. rif. prot. n. 1902 del 01/03/2016)

Portogruaro,  
**18 MAR. 2016**

Trasmesso via PEC:  
comune.portogruaro.ve@pecvento.it

**COMUNE di PORTOGRUARO**  
**COMUNE di FOSSALTA di PORTOGRUARO**

**OGGETTO: Accordo di programma per l'attuazione organica e coordinata degli interventi ancora da completare nell'ambito del polo logistico-industriale denominato "Eastgate Park".**  
**Conferenza dei Servizi del 18/03/2016.**  
**Parere consorziale (Pratica 087/P16)**

In riferimento all'oggetto della Conferenza dei Servizi del 18/03/2016, vista la documentazione tecnica trasmessa e vista la concessione consorziale n. 7193 del 07/09/2007, inerente il tombinamento di due tratti del canale consorziale Secondario I Lugugnana per la realizzazione della rotatoria;

considerato che l'accordo di programma prevede i seguenti interventi:

- messa in sicurezza della rotatoria lungo la S.S. 14 in corrispondenza con lo svincolo in direzione East Gate Park, mediante riposizionamento e/o prolungamento delle barriere e installazione nuovi pannelli di segnalazione;
- installazione di pensiline di copertura di posti auto, integrate con pannelli fotovoltaici.

Considerato inoltre che gli interventi non comportano variazioni dell'assetto idraulico delle aree interessate e che non sono previste opere diverse rispetto a quanto già concesso con l'atto del 07/09/2007;

visto e considerato quanto sopra esposto, con la presente il Consorzio esprime parere favorevole agli interventi previsti.

Si precisa che, per quanto riguarda la messa in sicurezza della rotatoria, gli interventi di prolungamento delle barriere dovranno comunque consentire l'accesso e il transito dei mezzi d'opera impiegati nelle manutenzioni del canale consorziale Secondario I Lugugnana, che scorre all'interno dello svincolo.

Per ogni eventuale ulteriore informazione è possibile rivolgersi al personale dell'Area Agraria Ambientale - Settore Agrario e Ambiente.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Area Agraria Ambientale  
(Dot. Agr. Graziano Paulon)



/mca

SEDE OPERATIVA DI PORTOGRUARO  
V.le Venezia, 27-30026 Portogruaro (VE)  
Tel.: 0421.392511 - Fax: 0421.392512

SEDE LEGALE E OPERATIVA DI S.DONA' DI PIAVE  
P.zza Indipendenza, 25 - 30027 S.Donà di Piave (VE)  
Tel.: 0421.596611 - Fax: 0421.596659

CF: 03959000278 - email: protocollo@bonificavenetorientale.it - PEC: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it - www.bonificavenetorientale.it

COMUNE DI PORTOGRUARO  
Comune di Portogruaro  
Protocollo N. 0010213/2016 del 18/03/2016

**INDIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI PER  
L'ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART 7 LR N. 11/2004 E ART. 34 DEL  
DLGS 267/2000 COMUNI DI PORTOGRUARO E DI FOSSALTA DI  
PORTOGRUARO...**

**Mittente:** "interoute@pec.it" <interoute@pec.it>  
**Destinatari:** comune.portogruaro.ve@pecveneto.it  
**Inviato il:** 17/03/2016 17.18.18  
**Posizione:** PEC istituzionale Comune di Portogruaro/Posta in ingresso

Egregi Signori,

Preso atto delle attività che andrete a svolgere, concediamo nulla osta di nostra competenza.


In fase di caratterizzazione, se le nostre infrastrutture risulteranno interferenti alle lavorazioni, concorderemo con voi lo

spostamento (tempo e metodi).

Distinti Saluti

Interoute S.p.A.

COMUNE DI PORTOGRUARO (Prov. VE)	
PROTOCOLLO GENERALE	Tipo: <b>E</b>
NUMERO 0010191 DEL 18/03/2016	
Cla: 6.2	
UO: GDT UOC:	<b>PEC STAMPATA</b>



# CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

li, 18 MAR. 2016

Prot. N. 2498/02

(da citare nella risposta)

Risposta al Foglio n. 7617  
del 01/03/2016

Spett.le  
COMUNE DI PORTOGRUARO  
Piazza della Repubblica, 1  
30026 PORTOGRUARO (VE)

Oggetto: Accordo di programma per l'attuazione organica e coordinata degli interventi ancora da completare nell'ambito del polo logistico-industriale denominato "Eastgate park"  
Conferenza di servizi del 18/03/2016.

Il sottoscritto Dott. Graziano Paulon, in qualità di Direttore dell'Area Agraria Ambientale dell'intestato Consorzio,

## DELEGA

il Dott. Marco Cavallaro, dipendente di questo Consorzio, a partecipare alla Conferenza di Servizi di cui all'oggetto convocata con lettera del 01/03/2016 prot. 7617, che si terrà presso la sede comunale di via Seminario il giorno venerdì 18 marzo 2016 alle ore 9.-

Distinti saluti.



Il Direttore dell'Area Agraria Ambientale  
(Dott. Graziano Paulon)

SEDE OPERATIVA DI PORTOGRUARO  
V.le Venezia, 27-30026 Portogruaro (VE)  
Tel.: 0421.392511 - Fax: 0421.392512

SEDE LEGALE E OPERATIVA DI S.DONA' DI PIAVE  
P.zza Indipendenza, 25 - 30027 S.Donà di Piave (VE)  
Tel.: 0421.596611 - Fax: 0421.596659

E  
COMUNE DI PORTOGRUARO  
Comune di Portogruaro  
Protocollo N. 0010214/2016 del 18/03/2016

Prot. n. A- 0480  
Data : 18.03.2016

Spett.le  
Comune di PORTOGRUARO  
Piazza della Repubblica, 1  
30026 PORTOGRUARO


**Oggetto :** Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi per l' Accordo di programma ex art.7 LR n. 11/2004 e art. 34 del DLgs 267/2000 Comuni di Portogruaro e di Fossalta di Portogruaro e per l'attuazione organica e coordinata degli interventi ancora da completare nell'ambito del polo logistico – industriale denominato "Eastgate Park" per il giorno Venerdì 18 marzo 2016 ore 09:00  
**DELEGA.**

Io sottoscritto ing. Giancarlo De Carlo, in qualità di Direttore Generale della società Livenza Tagliamento Acque S.p.a., con sede in Portogruaro Piazza della Repubblica 1, in merito alla Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 18 marzo 2016 ore 09:00 presso la sede del Comune di Portogruaro in Via Seminario,

**DELEGO**

Il per. ind. Daniele Minetto, in qualità di responsabile servizio acquedotto aziendale, a rappresentare la società Livenza Tagliamento Acque S.p.a. nella conferenza in oggetto.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott.ing. Giancarlo De Carlo



Livenza Tagliamento Acque S.p.A.  
Sede Legale:  
Piazza della Repubblica, n. 1  
30026 PORTOGRUARO (VE)

Sede Amministrativa:  
Via Leonardo Zannier, n. 9  
30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)  
tel 0421 789055 - fax 0421 780150

Sede Operativa:  
Viale Trieste, n. 11  
30020 ANNONE VENETO (VE)  
tel 0422 760020 - fax 0422 769974

Sito web: [www.lta.it](http://www.lta.it)  
e-mail: [info@lta.it](mailto:info@lta.it)  
pec: [info@pec.lta.it](mailto:info@pec.lta.it)