



MICRORACCOLTA

AMIANTO

per civili abitazioni e relative pertinenze

Avvio della microraccolta amianto per civili
abitazioni e relative pertinenze

**IL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE IN ACCORDO CON IL
CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE E CON
VERITAS S.P.A. COMUNICA:**

**Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha
stanziato un contributo complessivo per il Comune
di Musile di Piave pari a € 4.500,00, per incentivare
la microraccolta di amianto sul territorio*.**

**Contributo a copertura di 18 interventi, pari a
€250,00 per ciascun intervento.**

IL CONTRIBUTO È PARI A € 250,00 E VA A RIDUZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO (CORRISPONDENTE AD € 204,92+IVA AL 22%). Per il Comune di Venezia gli interventi possono essere svolti nelle aree della Terraferma, Lido e Pellestrina. Il contributo per Lido e Pellestrina sarà maggiorato.

I cittadini dei **Comuni del bacino Venezia** possono accedere al **servizio di microraccolta** di materiali contenenti amianto provenienti **da civili abitazioni e relative pertinenze** (garage, magazzini, pollai, rimesse, ...)

L'**attività di rimozione e confezionamento** del rifiuto deve essere **svolta da parte del privato cittadino**, mentre il **trasporto** e lo **smaltimento** sono svolti **dal gestore** (Veritas S.p.A. o ASVO S.p.A.) in conformità alla normativa vigente.

La procedura si suddivide nelle seguenti fasi:

1. RICHIESTA DELL'UTENTE AL GESTORE
2. ACCETTAZIONE DEL GESTORE
3. RITIRO KIT PER LA RIMOZIONE E CONFEZIONAMENTO (O CONSEGNA IN CASO DI SOPRALLUOGO)
4. RIMOZIONE E CONFEZIONAMENTO DA PARTE DELL'UTENTE DEL MCA (materiale contenente amianto)
5. RITIRO RCA (rifiuto contenente amianto) DA PARTE DEL GESTORE E SMALTIMENTO**


**I rifiuti ritirati saranno trasportati a cura del trasportatore convenzionato in un impianto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.



Le macro-fasi della raccolta:



1) Indossare in modo corretto i dispositivi di protezione individuale (DPI) e predisporre l'area di lavoro



2) Preparare la soluzione incapsulante e applicarla su tutti i lati dei manufatti o delle lastre contenenti amianto



3) Avvolgere nel polietilene il materiale raccolto, contrassegnando il pacco con gli adesivi di amianto e rifiuto pericoloso

4



4) Posizionare il rifiuto all'interno del perimetro di proprietà in un luogo di facile accesso ai mezzi per il ritiro

La data e l'ora del ritiro saranno concordati con l'utente dalla ditta esecutrice

Tutte le istruzioni necessarie sono reperibili al seguente indirizzo:

<https://veneziaambiente.it/microraccolta-amianto>