

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO – ISTRUZIONI OPERATIVE

Le autorizzazioni allo scarico rilasciate dal Comune riguardano le dimensioni e tipologie previste dall' Art. 21 delle "Norme Tecniche di Attuazione – Allegato A3 – Aggiornamento a Luglio 2018" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009:

"Sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche" - Per le installazioni o edifici isolati non collettibili alla rete fognaria pubblica, e comunque per un numero di A.E. inferiore a 50, è ammesso l'uso di uno dei seguenti sistemi individuali di trattamento delle acque reflue domestiche oppure di trattamenti diversi, in grado di garantire almeno analoghi risultati:

- a) Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio. Il sistema è idoneo per terreni con scarse capacità di assorbimento. I reflui in eccesso non assorbiti dal terreno vengono drenati in un corpo recettore superficiale. E' necessario, di norma, che il terreno sia piantumato con idonea vegetazione. In caso di falda superficiale o vulnerabile, se il terreno non è naturalmente impermeabile, il fondo deve essere impermeabilizzato; sono accettabili valori di conducibilità idraulica al massimo pari a 10-6 cm/s per spessori congrui;
- b) Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione. Il sistema è idoneo per terreni con buone capacità di assorbimento nello strato superficiale (1-1,5 metri). E' necessario, di norma, che il terreno sia piantumato con idonea vegetazione. In relazione alla profondità e alla vulnerabilità della falda, a valle della vasca Imhoff e a monte della subirrigazione può essere prevista la presenza di filtri a sabbia o sabbia/ghiaia, e inoltre, di norma, deve essere prevista l'obbligatorietà della piantumazione del terreno, con specie quali pioppi, salici, ontani, canna comune, o altre specie ritenute idonee allo scopo. Nel caso in cui sia fisicamente impossibile, per esempio per carenza di spazio, la realizzazione di quanto sopra, vanno comunque adottate le misure e le tecniche in grado di garantire la medesima protezione ambientale;
- c) Vasca Imhoff seguita da vassoio o letto assorbente. Il sistema è idoneo per zone in cui non siano realizzabili i sistemi precedenti, a causa per esempio della presenza di una falda superficiale, della mancanza di corsi d'acqua, della mancanza di idoneo terreno vegetale.

L'autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale delle caratteristiche dello scarico. L'autorizzazione dovrà essere rivista qualora le caratteristiche dello scarico dovessero cambiare dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo.

Per le autorizzazioni di attività assimilate al civile, l'autorizzazione allo scarico ha validità 4 anni e ne deve essere richiesto il rinnovo 6 mesi prima della scadenza.

Le tipologie di scarico previste ed autorizzate dal Comune, e di cui sono allegate le specifiche relazioni tecniche, sono le seguenti:

- Sub – irrigazione;
- Sub – irrigazione drenata;
- Fitodepurazione;
- Con depuratore ad Ossidazione Totale.

Alla domanda di Autorizzazione, che deve essere presentata dal titolare dello scarico, devono essere allegati:

- Nr. 2 marche da bollo da 16,00 € (una alla presentazione della domanda e una al rilascio dell'autorizzazione);
- Copia del pagamento dei diritti di segreteria pari a € 52,00;
- Relazione Generale dell'Intervento con descrizione (destinazione, numero unità, etc) del fabbricato allacciato/da allacciare alla rete in oggetto, dell'impianto di trattamento previsto e, nei casi di sub-irrigazione, della natura e composizione fisica del terreno e relativa permeabilità;
- Relazione Tecnica sulla tipologia di trattamento delle acque reflue come da modelli predisposti dall'Ufficio Ambiente del Comune di Pianiga;
- Elaborato grafico in scala 1:200 con lo schema fognario.

Tutta la documentazione sopracitata può essere scaricata nella sezione Ambiente del sito del Comune di Pianiga, accessibile tramite il seguente link:
<https://www.comune.pianiga.ve.it/index.php?area=2&menu=4&page=290&lingua=4>.

La richiesta di rilascio di autorizzazione allo scarico deve essere presentata telematicamente al SUE del Comune di Pianiga, firmata digitalmente e completa di tutta la documentazione da allegare, al seguente indirizzo PEC:
segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it.

In caso il titolare della pratica sia un Attività Produttiva, la pratica deve essere presentata telematicamente tramite lo sportello SUAP del Comune di Pianiga, consultabile tramite il seguente link:
<http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=G565>.