

BLOCCO BAGNI - PIANO TERRA
scala 1:25
IMPIANTO RISCALDAMENTO



PIANTA PIANO TERRA
scala 1:200
PROGETTO



PIANTA PIANO TERRA
scala 1:200
STATO DI FATTO



PARTICOLARE TIPOLOGICO
scala F.S.
Imp. IDRICO-SANITARIO



PARTICOLARE TIPOLOGICO
scala F.S.
Imp. RISCALDAMENTO

LEGENDA:

- TUBAZIONI IN RAME DI MANDATA E RITORNO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO COIBENTATE A NORMA L.10/91 — Collegamento RADIATORI
- PUNTI ALIMENTAZIONE RISCALDAMENTO M/R DA INTERCETTARE
- RADIATORE A COLONNE IN GHISA — Radiatore esistente installato in nuova posizione
- RADIATORE A COLONNE IN GHISA — Radiatore esistente installato nella medesima posizione
- RADIATORE A COLONNE IN GHISA — Radiatore posizione originale
- TUBAZIONI IN MULTISTRATO PINZATO DI DISTRIBUZIONE A.C.S. e A.C.S. COIBENTATE A NORMA L.10/91 CON SPESSORE ANTICONDENSA — Collegamento COLLETTORI da stacchi esistenti
- TUBAZIONI IN MULTISTRATO PINZATO DI DISTRIBUZIONE A.C.S. e A.C.S. COIBENTATE A NORMA L.10/91 CON SPESSORE ANTICONDENSA — Collegamento UTENZE IDRICHE
- COLLETTORE ACQUA SANITARIA CALDA | FREDDA CON RUBINETTI D'ARRESTO
- RUBINETTO SOTTOLAVELLO CON PORTAGOMMA
- TUBAZIONI SCARICHI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' A SALDARE - Tipo VALSIR Mod. HDPE O SIMILARE — Linea ACQUE NERE / SAPONATE
- PILETTA DI SCARICO ACQUE A PAVIMENTO
- LAVABO
- LAVABO PER DISABILI CON SPECCHIO
- WC PER DISABILI
- MANIGLIONE FISSO A PARETE
- MANIGLIONE RIBALTABILE
- SEGGIOLINO RIBALTABILE PER DOCCIA
- PORZIONE DI EDIFICIO NON SOGGETTA A MODIFICHE



BLOCCO BAGNI - PIANO TERRA
scala 1:25
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO



BLOCCO BAGNI - PIANO TERRA
scala 1:25
IMPIANTO SCARICHI

N.B.

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDOTTE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE. L'IMPRESA NON DEVE ESEGUIRE LAVORAZIONI NON CHIARAMENTE INDICATE NEGLI ELABORATI PROGETTUALI SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA D.LL..
EVENTUALI VARIANTI/INTEGRAZIONI AL PROGETTO, ANCHE MINIME, DOVONO ESSERE CONCORDATE PER ISCRITTO CON IL PROGETTISTA IN CASO CONTRARIO DECADE OGNI RESPONSABILITA' DA PARTE DEL PROGETTISTA STESSO.

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

LAVORI DI RECUPERO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA DI ANGUILLARA VENETA - 2° STRALCIO

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA
Piazza A. De Gasperi n° 7 - 35022 ANGUILLARAVENETA (PD)
Tel. 049-5387001

PROGETTAZIONE: CMP ARCHITETTO MASSIMO CARTA MANTIGLIA PASINI
Piazza A. De Gasperi n° 28 - 35131 PADOVA
Tel. 049-8752345 - Fax 049-8313045

CODICE COMMITTENTE	CODICE COMMESSA	FASE COMMESSA
ANGV/COM	143/2015	PROGETTO ESECUTIVO

N° DISEGNO	ELABORATO	AGGIORNAMENTI	ELABORATO	VERIFICATO
IM.01	MCMP			
N° FILE: Tav.IM.01.dwg	VERIFICATO: MCMP			
SCALA: 1:200 - 1:25 - F.S.	DATA: 02/10/2015			

TITOLO DISEGNO: PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

FIRME PROGETTISTI	FIRMA CAPOGRUPPO	FIRMA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO