

ALLEGATO 1 – VERBALI

Verbale di Ispezione Ambientale n. 274 del 28-05-2018- Acque superficiali

Verbale di Ispezione Ambientale n. 275 del 28-05-2018 - Percolato

Verbale di Ispezione Ambientale n. 276 del 29-05-2018 – Acque sotterranee

Verbale di Ispezione Ambientale n. 507 del 21-11-2018 – Documentale



Dipartimento di Padova

VERBALE DI ISPEZIONE AMBIENTALE n° 507 del 21/11/18
GEA srl – Via Brusà 6, Sant’Urbano (PD)

Autorizzazione n. 5 del 30 Gennaio 2013 (DGRV) scadenza 25/09/2021

Il giorno 21 Novembre 2018 alle ore 9.30, il sottoscritto referente AIA Bigliotto Carlo e il Dirigente appartenente al Servizio Controlli Ing. Beltramin Dario hanno svolto l'attività di verifica documentale e tecnica in relazione all'attività ispettiva comunicata con nota prot. ARPAV n. 120404 del 18/12/17 ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06.

Per la Società GEA srl sono presenti:

1. Gianluca Brevigliero Direttore Tecnico
2. Dardani Diego Tecnico impianto scarica

La verifica documentale e tecnica ha riguardato le prescrizioni previste nell'autorizzazione AIA. Nel dettaglio:

- 1) Si prende visione dei seguenti documenti:

Registro carico-scarico dei rifiuti conferiti in discarica e avviati alle attività D1/D15 e R5/R13 vidimato alla camera di commercio di Padova il 05/07/2018

Registro carico-scarico dei rifiuti prodotti nell'ambito dell'esercizio della discarica vidimato alla camera di commercio di Padova il 03/09/2009

Registro carico-scarico attinente il rifiuto speciale non pericoloso (percolato) prodotto dall'esercizio della discarica vidimato alla camera di commercio di Padova il 05/07/2018

Quaderni di manutenzione e registrazione nonché Piano di sicurezza detenuti ai sensi della LR 3/2000

- 2) in riferimento alle operazioni di recupero con messa in riserva dei rifiuti nei box autorizzati (punto 12 dell'AIA), si acquisisce la planimetria (Allegato 1) e si acquisiscono tabelle riepilogative dei rifiuti presenti nei BOX al momento del sopralluogo ed attestanti i codice CER, i relativi produttori e il n. BOX, con particolare riferimento all'utilizzo dei nuovi box per attività D15/R13 (Allegato 3) (in uso con nota 103/17 del 05 aprile 2017 trasmessa da GEA); è stato effettuato un sopralluogo per verificarne la corrispondenza.

Si acquisiscono tabelle riepilogative dei rifiuti avviati in D1 e R5 dal 01/01/2018 al 20/11/2018 (Allegato 2)

- viene acquisita la documentazione riguardante le verifiche di conformità dei rifiuti in ingresso all'impianto. In particolare vengono acquisite (Allegato 4) le seguenti analisi:

RDP nr. R201812157 del 19 luglio 18

RDP nr. R201807293 del 19 aprile 18

RDP nr. R201813386 del 19 luglio 18

RDP nr. R201807580 del 02 maggio 18

RDP nr. R201812163 del 19 giugno 18

RDP nr. R201817501 del 24 ottobre 18

RDP nr. R201817600 del 25 ottobre 18

RDP nr. R201816968 del 09 ottobre 18

- RDP nr. R201813385 del 03 luglio 18

RDP nr. R201816545 del 24 settembre 18

- RDP nr. R201814991 del 09 Agosto 18

- RDP nr. R201814293 del 26 luglio 18

- RDP nr. R201813671 del 16 luglio 18

3) in riferimento alle attività di gestione del secondo semestre del 2017 (Relazione Tecnica II semestre 2017):

- viene chiesta qual è la modalità e il criterio sui controlli della documentazione di pertinenza di alcuni carichi in ingresso (a campione). La parte dichiara che la modalità segue il criterio di controllo per produttore e per codice CER e per lotto e per quantitativo nel rispetto dei quantitativi previsti nell'AIA.

- acquisita copia del verbale di sopralluogo del Soggetto Controllore indipendente (Ecolution SC di Padova) del giorno 19/07/2017 riguardante le prove sui materiali drenanti per la posa in opera e le relative analisi (Allegato 5)

4) viene acquisita planimetria aggiornata dello stato di avanzamento dei lavori con evidenziate area in gestione, area in copertura provvisoria e area in copertura finale (Allegato 6)

5) in riferimento all'utilizzo dei materiali-rifiuti per i sistemi di drenaggio del gas nel capping di discarica, in riferimento al codice CER 10 02 02 (scorie di acciaierie non trattate) vengono verificati i criteri di ammissibilità. A tal proposito viene acquisita la relativa documentazione. (Allegato 7)

6) in riferimento alla deroga al valore limite del parametro DOC da 800 mg/l a 2500 mg/l (Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n° 61 del 27 agosto 2015) sono stati acquisiti i rapporti di prova in autocontrollo dei primi due semestri del 2017 per quanto riguarda il percolato (Allegato 8)

7) in riferimento ai flussi annuali (anni 2016-2017 e 2018) dei rifiuti conferiti in discarica e utilizzati in operazione di smaltimento e di recupero, e comunque per la gestione della discarica, sono state richieste e ottenute le necessarie informazioni necessarie a specificare natura e gestione dei rifiuti maggiormente presenti in relazione alla loro provenienza.

8) vengono richiesti gli orari di conferimento in discarica. La parte dichiara: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30.

9) in merito ai conferimenti straordinari la parte dichiara che per i soli conferimenti previsti da specifiche ordinanze del Presidente della Giunta regionale del Veneto, i quantitativi conferiti portano all'aumento del limite di smaltimento previsto dall'AIA, mentre i quantitativi derivanti dallo smaltimento di rifiuti urbani in caso di emergenze gestionali dei bacini del territorio regionale sono ricompresi nel rispetto del limite previsto dell'AIA. Ai fini della tracciabilità di questi conferimenti la parte dichiara che viene effettuata da registro di carico e scarico e dai formulari in riferimento al rispettivo decreto o ordinanza. A fine anno sarà trasmessa specifica documentazione in merito.

10) Vista la Circolare della Regione Veneto (prot. 477961 del 15/11/17) vengono acquisiti i rapporti di prova riguardanti le analisi delle PFAS sui rifiuti indicati nella nota.(Allegato 9 Rdp n. R201816751 del 28 settembre 18)

Le attività ispettive terminano alle ore 16.50

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in n. 2 copie originali dai presenti.

Sant'Urbano, 21/11/2018

Per il Gruppo Ispettivo

Bigliotto Carlo

Bertamin Ilario

Per la Società Gea srl

Breviglieri Gianluca

Dardari Diego

Codice SIRAV
Ditta: 3955

Dipartimento Provinciale di Padova
Struttura Servizio Controllo Ambientale

n. 274

del 28 / 05 / 2018

VERBALE GENERALE DI PRELIEVO CAMPIONI

Attività: ☒ programmata ☐ non programmata ☐ emergenza ☐ pronta disponibilità ☐ progetto

Committente: ☐ ARPAV ☐ Provincia ☒ altro: GEA – Ispezione AIA (prot Arpav 120404 del 18/12/17)

In data 28/05/2018 alle ore 9.30, i sottoscritti verbalizzanti Bigliotto Carlo e Cirillo Angelo, in servizio presso l'Agenzia in intestazione, si sono recati presso la ditta GEA sr, sita in via Brusà 6 in comune di Sant'Urbano, di cui risulta legale rappresentante il sig. Antonio Romei nato a Minucciano (LU) il 27/09/1956 e domiciliato per la carica presso impianto discarica GEA.

Giunti sul posto, dopo essersi qualificati ed aver esposto i motivi della visita con particolare riferimento che con tale verbale si dà inizio all'ispezione ambientale presso l'impianto, i sottoscritti verbalizzanti, alla presenza, per la Parte, del Sig. Dardani Diego in qualità di tecnico alla discarica, hanno proceduto al prelievo di campioni di acque superficiali dai 3 punti così distinti:

	Sacchetti n.
Scolo Matteazzi SWC - monte 5000 14 412	V3C0014951 (Idrocarburi TV) V3C0014950

	Sacchetti n.
Scolo Matteazzi/Laghetto – SWB - intermedio 5000 14 412	V3C0014953 (Idrocarburi TV) V3C0014952

	Sacchetti n.
Scolo Mandriazze SWA - valle 5000 14 412	V3C0014955 (Idrocarburi TV) V3C0014954

con le seguenti modalità: istantaneo con prelevatore manuale

Analisi richieste come da comunicazione AIA (prot Arpav 120404 del 18/12/17):

Azoto Ammoniacale (NH ₄)	Azoto Nitrico	Azoto Nitroso	BOD5 (O ₂)	Conducibilità
Cianuri	Cloruri	COD (O ₂)	Composti Organici Alogenati	Fluoruri
Idrocarburi totali (n-esano)	pH	Solfati	Solventi Organici Aromatici	Solventi Organici Clorurati
Metalli: Arsenico, Ferro, Manganese, Cromo, Cromo VI, Rame, Nichel, Piombo, Zinco				

Il campione prelevato è stato omogeneamente suddiviso in 18 aliquote idoneamente identificate e così ripartite:

- ☐ n.6 contenitori in vetro con tappo a vite da 1 litri (per ricerca parametri generici);
- ☐ n.3 contenitori in materiale plastico con tappo a vite da 500 ml (per ricerca metalli);
- ☐ n.3 contenitori in vetro con tappo a smeriglio (per ricerca alorganici, solv. Clorurati e aromatici);
- ☐ n.3 contenitori in vetro con tappo a vite da 900 ml (per ricerca Idrocarburi pesanti)

segue Verbale n. 274 del 28/05/2018

☐ n.3 contenitori in vetro con tappo a smeriglio da 250 ml (per ricerca Idrocarburi leggeri)

Le aliquote sono state quindi riposte in:

☒ sacchetti antieffrazione ☐ sacchetti dotati di sigillo e cartellino di identificazione ☐ altro:

idoneamente identificati (viene rilasciata alla parte il relativo sigillo identificativo),

e firmati: ☒ dai verbalizzanti ☒ dalla Parte, la quale si avvale/non si avvale della facoltà di apporvi un proprio sigillo.

Il campione viene recapitato:

☐ al Servizio Laboratori del Dipartimento Provinciale Arpav di Venezia con sede a Mestre in via Lissa 6, tel. 0415445650
FAX 0415445500;

Alla Parte viene comunicato che il legale rappresentante/delegato ambientale e/o una persona di sua fiducia appositamente delegata eventualmente assistiti da un consulente tecnico possono presenziare alle operazioni di analisi che avranno inizio il giorno 30/05/2018 alle ore 10.00 per l'analisi degli idrocarburi presso l'ufficio analisi acque di Treviso via Santa Barbara 5, e per gli altri parametri alle ore 9.30 del 29/05/18 presso il Servizio Laboratori del Dipartimento Provinciale Arpav di Venezia con sede a Mestre.

Dichiarazioni/Osservazioni della Parte:

Comunicazioni al Laboratorio:

Note:

Il presente verbale è costituito da n.02 pagine ed è redatto in n. 03 copie, di cui una viene consegnata alla Parte.

Scritto, letto e firmato dai Verbalizzanti e dalla Parte alle ore 11.30 del giorno 28/05/2018 presso Impianto di Via Brusà 6 a Sant'Urbano.

LA PARTE



VERBALIZZANTI

Codice SIRAV
Ditta: 3955

Dipartimento Provinciale di Padova
Struttura Servizio Controllo Ambientale

n. 276
del 29 / 05 / 2018

VERBALE GENERALE DI PRELIEVO CAMPIONI

Attività: ☒ programmata ☐ non programmata ☐ emergenza ☐ pronta disponibilità ☐ progetto

Committente: ☐ ARPAV ☐ Provincia ☒ altro: GEA – Ispezione AIA (prot Arpav 120404 del 18/12/17)

In data 29/05/2018 alle ore 9.30, i sottoscritti verbalizzanti Bigliotto Carlo e Cirillo Angelo, in servizio presso l'Agenzia in intestazione, si sono recati presso la ditta GEA srl, sita in via Brusà 6 in comune di Sant'Urbano, di cui risulta legale rappresentante il sig. Antonio Romei nato a Minucciano (LU) il 27/09/1956 e domiciliato per la carica presso impianto discarica GEA.

Giunti sul posto, dopo essersi qualificati ed aver esposto i motivi della visita, i sottoscritti verbalizzanti, alla presenza, per la Parte, del Sig. Dardani Diego, in qualità di tecnico alla discarica, hanno proceduto al prelievo di campioni di acque sotterranee dai 10 piezometri così distinti:

	Profondità da bp	Param chimico-fisici	Sacchetti n.
Piezometro A (punto Sirav n° 500014429)	Falda: -1.60 Piezometro: 15	PH: 7.0 ; T: 18.3 Conducibilità: 1163 eh: -116.5 ; OD: 0.129	V3C0014941 V3C0014942 V3C0014943 (Idrocarburi TV)
Piezometro B (punto Sirav n° 500014430)	Falda: -1.80 Piezometro: 6.80	PH: 6.8 ; T: 16.4 Conducibilità: 1222 eh: -87.5 ; OD: 0.115	V3C0014938 V3C0014939 V3C0014940 (Idrocarburi TV)

	Profondità da bp	Param chimico-fisici	Sacchetti n.
Piezometro 8 ter (ex 8) (punto Sirav n° 500014425)	Falda: -2.05 Piezometro: 15.90	PH: 7.3 ; T: 18.3 Conducibilità: 1068 eh: -116 ; OD: 0.702	V3C0014935 V3C0014936 V3C0014937 (Idrocarburi TV)
Piezometro 8 bis (punto Sirav n° 500014426)	Falda: -2.30 Piezometro: 6.00	PH: 7.3 ; T: 17.1 Conducibilità: 525 eh: 8.5 ; OD: 1.46	V3C0014932 V3C0014933 V3C0014934 (Idrocarburi TV)
Piezometro 1a (punto Sirav n° 500014414)	Falda: -1.95 Piezometro: 16.70	PH: 7.0 ; T: 18.3 Conducibilità: 1109 eh: -116.8 ; OD: 0.142	V3C0014903 V3C0014904 V3C0014905 (Idrocarburi TV)
Piezometro 1b (punto Sirav n° 500014413)	Falda: -1.88 Piezometro: 8.03	PH: 6.9 ; T: 18.4 Conducibilità: 1236 eh: -125.9 ; OD: 0.284	V3C0014900 V3C0014901 V3C0014902 (Idrocarburi TV)

	Profondità da bp	Param chimico-fisici	Sacchetti n.
Piezometro 3a (punto Sirav n° 500014417)	Falda: -1.95 Piezometro: 14.9	PH: 7.3 ; T: 17.4 Conducibilità: 1189 eh: -104.9 ; OD: 0.245	V3C0014997 V3C0014998 V3C0014999 (Idrocarburi TV)
Piezometro 3b (punto Sirav n° 500014418)	Falda: -1.80 Piezometro: 5.40	PH: 7.3 ; T: 17.2 Conducibilità: 1652 eh: 20.8 ; OD: 0.350	V3C0014994 V3C0014995 V3C0014996 (Idrocarburi TV)
Piezometro 7bis (punto Sirav n° 500014423)	Falda: -1.80 Piezometro: 6.6	PH: 7.0 ; T: 17.2 Conducibilità: 1069 eh: -122.6 ; OD: 0.089	V3C0014991 V3C0014992 V3C0014993 (Idrocarburi TV)
Piezometro 7 ter (punto Sirav n° 500014424)	Falda: -1.28 Piezometro: 14.40	PH: 7.1 ; T: 17.3 Conducibilità: 10340 eh: -137.4 ; OD: 0.098	V3C0014888 V3C0014889 V3C0014890 (Idrocarburi TV)

Il campionamento e il prelievo è avvenuto con le seguenti modalità: istantaneo, usando pompa basso flusso sino a stabilizzazione parametri. Spurgo effettuato il giorno prima.

segue Verbale n. 276 del 29/05/2018

Le analisi richieste fanno riferimento alla comunicazione AIA (prot Arpav 120404 del 18/12/17) e così riportate:

Azoto Ammoniacale (NH ₄)	Azoto Nitrico	Azoto Nitroso	BOD5 (O ₂)	Conducibilità
pH	Cloruri	COD (O ₂)	Composti Organici Alogenati	Solventi Organici Clorurati
Solventi Organici Aromatici	Fenoli	Fluoruri	Idrocarburi totali (n-esano)	Carbonio organico totale
IPA	Solfati	TOC	PFAS (Vedere note pag. 3)	
Metalli: Arsenico, Cromo, Cromo VI, Manganese, Rame, Nichel, Piombo, Ferro, Zinco.				

Il campione prelevato è stato omogeneamente suddiviso in 96 aliquote idoneamente identificate e così ripartite:

- ☐ n.30 contenitori in vetro con tappo a vite da 1 litri (per ricerca parametri generici);
- ☐ n.10 contenitori in materiale plastico con tappo a vite da 1 litro (per ricerca metalli);
- ☐ n.10 contenitori in vetro con tappo a smeriglio (per ricerca alorganici, solv. Clorurati e aromatici);
- ☐ n.10 contenitori in vetro con tappo a vite da 250 ml (per ricerca Fenoli)
- ☐ n.10 contenitori in vetro con tappo a vite da 900 ml (per ricerca Idrocarburi pesanti)
- ☐ n.10 contenitori in vetro con tappo a smeriglio da 250 ml (per ricerca Idrocarburi leggeri)
- ☐ n. 6 contenitori in materiale plastico con tappo a vite da 250 ml (per ricerca PFAS)

Le aliquote sono state quindi riposte in:

- ☒ sacchetti antieffrazione ☐ sacchetti dotati di sigillo e cartellino di identificazione ☐ altro:

idoneamente identificati (viene rilasciata alla parte il relativo sigillo identificativo), e firmati dai verbalizzanti e dalla parte

Il campione viene recapitato:

- ☐ al Servizio Laboratori del Dipartimento Provinciale Arpav di Venezia con sede a Mestre in via Lissa 6, tel. 0415445650 FAX 0415445500;

Alla Parte viene comunicato che il legale rappresentante/delegato ambientale e/o una persona di sua fiducia appositamente delegata eventualmente assistiti da un consulente tecnico possono presenziare alle operazioni di analisi che avranno inizio il giorno 31/05/2018 alle ore 10.00 per l'analisi degli idrocarburi presso l'ufficio analisi acque di Treviso via Santa Barbara 5, e per gli altri parametri alle ore 9.30 del 30/05/18 presso il Servizio Laboratori del Dipartimento Provinciale Arpav di Venezia con sede a Mestre.



Dichiarazioni/Osservazioni della Parte:

segue Verbale n. 276 del 29/05/2018


Comunicazioni al Laboratorio:


L'aliquota dei metalli è stata acidificata e filtrata in campo.


Note: RICERCA PFAS PER PIRENEIM A, B, 3a, 3b, 7bis, 7ter

Il presente verbale è costituito da n.03 pagine ed è redatto in n. 03 copie, di cui una viene consegnata alla Parte.

Scritto, letto e firmato dai Verbalizzanti e dalla Parte alle ore 13.30 del giorno 29/05/2018 presso Impianto di Via Brusà 6 a Sant'Urbano.

Lo parte


I verbalizzanti
Carlo Prot.
Aepholi


ARPAV DL VE	
PERVENUTO IL 29 MAG. 2018	ORE 15.30
TEMPERATURA 15 °C	
FIRMA	

Codice SIRAV
Ditta: 3957

Dipartimento Provinciale di Padova
Struttura Servizio Controllo Ambientale

N. 275

del 28 / 05 / 2018

VERBALE GENERALE DI PRELIEVO CAMPIONI

Attività: ☒ programmata ☐ non programmata ☐ emergenza ☐ pronta disponibilità ☐ progetto

Committente: ☐ ARPAV ☐ Provincia ☒ altro: GEA srl – Ispezione AIA (prot Arpav 120404 del 18/12/17)

In data 28/05/2018 alle ore 9.30, i sottoscritti verbalizzanti Bigliotto Carlo e Cirillo Angelo, in servizio presso l'Agenzia in intestazione, si sono recati presso la ditta GEA srl, sita in via Brusà 6 in comune di Sant'Urbano, di cui risulta legale rappresentante/delegato ambientale il sig. Antonio Romei nato a Minucciano (LU) il 27/09/1956 e domiciliato per la carica presso impianto discarica GEA.

Giunti sul posto, dopo essersi qualificati ed aver esposto i motivi della visita, i sottoscritti verbalizzanti, alla presenza, per la Parte, del Sig. Dardani Diego in qualità di tecnico della discarica ha proceduto al prelievo di **DUE campioni di percolato così distinti:**

- **Vasca C9 (primo stralcio)** 5000 21603
- **Vasca C (secondo stralcio):** 5000 14435

Analisi richieste come da comunicazione AIA (prot Arpav 120404 del 18/12/17)

Azoto Ammoniacale (NH ₄)	Azoto Nitrico	Azoto Nitroso	Cloruri	BOD 5
COD	Composti Organici Alogenati	Conducibilità	Fluoruri	Idrocarburi C<12 e C>12
pH	Solfati	Solventi Organici Aromatici	Solventi Organici Clorurati	IPA
Metalli: Arsenico, Cadmio, Cromo, Cromo VI, Manganese, Mercurio, Rame, Nichel, Piombo, Ferro, Zinco, Cadmio, Mercurio				
PFAs				

Il campione prelevato è stato omogeneamente suddiviso in 17 aliquote idoneamente identificate e così ripartite:

- ☐ n.5 contenitori in vetro con tappo a vite da 1 litri (per ricerca parametri generici);
- ☐ n.2 contenitori in vetro con tappo a vite da 1 litri (per ricerca IPA);
- ☐ n.2 contenitori in materiale plastico con tappo a vite da 1 litro (per ricerca metalli);
- ☐ n.2 contenitori in vetro con tappo a smeriglio (per ricerca alorganici, solv. Clorurati e aromatici);
- ☐ n.2 contenitore in vetro con tappo a vite da 900 ml (per ricerca Idrocarburi pesanti)
- ☐ n.2 contenitore in vetro con tappo a smeriglio da 250 ml (per ricerca Idrocarburi leggeri)
- ☐ n.2 contenitore in materiale plastico con tappo a vite da 250 ml (per ricerca PFAs)

segue Verbale n. 275 del 28/05/2018

Le aliquote sono state quindi riposte in:

☒ sacchetti antieffrazione ☐ sacchetti dotati di sigillo e cartellino di identificazione ☐ altro:

idoneamente identificati (viene rilasciata alla parte il relativo sigillo identificativo):

- punto indicato con **Vasca C9 (primo stralcio)**: Sacchetto n. V3C0014949 (Idrocarburi TV) – Sacchetto n. V3C0014948 – Sacchetto n. V3C0014947.
- punto indicato con **Vasca C (secondo stralcio)**: Sacchetto n. V3C0014946 (Idrocarburi TV) – Sacchetto n. V3C0014945 – Sacchetto n. V3C0014944

e firmati: ☒ dai verbalizzanti ☒ dalla Parte, la quale si avvale/non si avvale della facoltà di apporvi un proprio sigillo.

Il campione viene recapitato:

☐ al Servizio Laboratori del Dipartimento Provinciale Arpav di Venezia con sede a Mestre in via Lissa 6, tel. 0415445650 FAX 0415445500;

Alla Parte viene comunicato che il legale rappresentante/delegato ambientale e/o una persona di sua fiducia appositamente delegata eventualmente assistiti da un consulente tecnico possono presenziare alle operazioni di analisi che avranno inizio il giorno 30/05/2018 alle ore 10.00 per l'analisi degli idrocarburi presso l'ufficio analisi acque di Treviso via Santa Barbara 5, e per gli altri parametri alle ore 9.30 del 29/05/18 presso il Servizio Laboratori del Dipartimento Provinciale Arpav di Venezia con sede a Mestre.

Dichiarazioni/Osservazioni della Parte:

Comunicazioni al Laboratorio: Nel campionamento delle aliquote della Vasca C (Il stralcio) è stato dimenticato di prelevare un aliquota generica da 1 litro.

Note:

Il presente verbale è costituito da n.02 pagine ed è redatto in n. 03 copie, di cui una viene consegnata alla Parte.

Scritto, letto e firmato dai Verbalizzanti e dalla Parte alle ore 11.40 del giorno 28/05/2018 presso Impianto di Via Brusà 6 a Sant'Urbano.

La parte


ARPAV DL VE	
PERVENUTO IL 28 MAG. 2018	ORE 13.11
TEMPERATURA 16 °C	
FIRMA 	

I Verbalizzanti
