COMUNE DI GORO

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

PROGETTO FINANZIATO DAL BANDO BORGHI CON IL DECRETO SG N. 453 07/06/2022 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A VALERE SUL PNRR, "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", E "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. PROGETTO TITOLATO "PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI GORO CUP B62F22000030006

GORO PLUS HUB

IMMOBILE: via del Mercato Nuovo n 4, 44020 Goro (FE)

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE
Comune di Goro
Piazza Dante Alighieri 17 – 44020 Goro (FE)

Il Sindaco — Maria Bugnoli

L'Assessore alla Cultura — Daniela Magalini

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geometra Matteo Zappaterra

COLLABORATORI
Geometra Arianna Lonatai, Geometra Luca Zannicolò

INCARICATO

P.R.O.G.ARCH_DESIGN SRL
via San Remo 3 cap 00182, Roma
P. IVA 13559871002 Codice fiscale 13559871002

P.r.o.g. arch_design s.r.l.
Dott. Ing. Claudio Pinna
Presidente

PROGETTISTI

Architetta Gisella Giudice — Architetta Floriana Orlandino — Architetta Barbara Renzi — Ingegnere Roberto Bertazzi

ELABORATO

SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO E CORPI ILLUMINANTI

Stato post operam - piante, prospetti, sezioni

CODICE PROGETTO	SCALA DISEGNO
PE.POS	1:50
DATA	**REVISIONE**
06/02/2023	REV 01

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

PUNTO LUCE A SOFFITTO	
PUNTO LUCE A SOFFITTO LAMPADA CON SENSORE DI MOVIMENTO	M
PUNTO LUCE A PARETE	
PUNTO LUCE A PARETE LAMPADA ESTERNA CREPUSCOLARE	C
PUNTO LUCE A PARETE AREA CONDIZIONATA INTERNA/ESTERNA	AC/H
COLLEGAMENTO SPLIT/UNITA' ESTERNA	
PRESA BIPASSO 10/16 AMPERE	
PRESA 16 AMPERE TIPO "SIEMENS"	
INTERRUTTORE h 90 cm da terra	
DEVIATORE h 90 cm da terra	
PULSANTE PORTA ELETTRIFICATA h 90 cm da terra	
PULSANTE A TIRARE PER BAGNO DISABILI h 230 da terra	
QUADRO ELETTRICO	
PRESA TELEFONO 25 cm	TEL
PRESA RETE LAN 25 cm	LAN
LAMPADA D'EMERGENZA DA 8 WATT/3h	
ELETTROASPIRATORE A TENUTA DI LUCE	
MESSA A TERRA	
BINARIO ELETTRIFICATO	
INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SUO QUADRO	
CENTRALINA ALLARME	A
SIRENA AUTOALIMENTATA	S
SENSORE A CONTATTO MAGNETICO	CM

STATO POST OPERAM
Schema impianto elettrico



PIANTA PRIMO PIANO

STATO POST OPERAM
Schema corpi illuminanti



PIANTA PRIMO PIANO



PIANTA PIANO TERRA



PIANTA PIANO TERRA



PIANTA COPERTURA

SCHEMI DI STUDIO ILLUMINAZIONE

Edificio 1 - Piano Terra
Superficie utile (Locale 1)



Proprietà	Ē	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Superficie utile (Locale 1) Illuminamento perpendicolare (adattivo) Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m	547 lx	12.72 lx	2178 lx	0.001	0.000

Profilo di utilizzo: Premposizione Diffusa, Standard (Fisico)

Piano Primo

Edificio 1 - Piano Primo
Superficie utile (Locale 3)



Proprietà	Ē	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Superficie utile (Locale 3) Illuminamento perpendicolare (adattivo) Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m	436 lx	0.860 lx	1402 lx	0.000	0.000

Profilo di utilizzo: Premposizione Diffusa, Standard (Fisico)

LEGENDA CORPI ILLUMINANTI

LU01 BINARIO ELETTRIFICATO 3 m LU02 BINARIO ELETTRIFICATO 2 m a soffitto al piano terra sospeso al piano primo	
LU03 PROIETTORE ANGOLO VARIABILE A BINARIO	3Q.v
LU04 PROIETTORE ANGOLO FISSO A BINARIO	3Q
LU05 PLAFONIERA A SOFFITTO	Q
LU06 PROIETTORE ANGOLO VARIABILE A PARETE	2Q.v
LU13 APPLIQUE DA ESTERNO h=350 cm QFP marcapiede	AQ

NB: Per i codici prodotto fare riferimento al computo metrico

Piano Terra