PIANTA FONDAZIONI



PIANTA ed ARMATURA PIASTRA DI FONDAZIONE VANO ASCENSORE sp. = 50 cm











MATERIALI E PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

CALCESTRUZZO (secondo UNI EN 206-1 e UNI 11104)

Classe di esposizione	XC2	XC2	XC2	XC2	XC2
Rapporto a/c	≤ 0.60	≤ 0.60	≤ 0.60	≤ 0.60	≤ 0.60
Classe di resistenza (minima)	C25/30	C25/30	C25/30	C25/30	C25/30
Dosaggio cemento (minimo)	300 kg/m³	300 kg/m³	300 kg/m³	300 kg/m³	300 kg/m³
Copriferro (minimo)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Additivo	NO	NO	NO	NO	NO
Additivo aerante	NO	NO	NO	NO	NO
Additivo fluidificante	NO	NO	NO	NO	NO
Additivo stagionante	NO	NO	NO	NO	NO
Additivo impermeabilizzante	NO	NO	NO	NO	NO
Additivo antigelo	NO	NO	NO	NO	NO
Additivo colorante	NO	NO	NO	NO	NO
Additivo espansivo	NO	NO	NO	NO	NO
Additivo ritardante	NO	NO	NO	NO	NO
Additivo accelerante	NO	NO	NO	NO	NO
Additivo superfluidificante	NO	NO	NO	NO	NO
Additivo superfluidificante-