



Comune di Caldiero

Caldiero, 13.10.2021

Prot. n. assegnato dal sistema automatico

INDICAZIONI CONTENUTE NELL'ORDINANZA DEL SINDACO N. 17 DEL 13.10.2021

Con riferimento all'ordinanza del Sindaco, Registro Ufficiale di Governo n. 17 del 13.10.2021, relativa a "Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentari alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico, dal 15.10.2021 al 30.04.2022", si comunicano di seguito i punti principali in essa contenuti:

- Il sistema di azioni è stato modulato su 3 gradi di allerta per il PM10:
 - **VERDE** → nessuna allerta,
 - **ARANCIO** → livello allerta 1 (attivo dopo 4 giorni consecutivi di superamento valore limite giornaliero per il PM10),
 - **ROSSO** → livello allerta 2 (attivo dopo 10 giorni consecutivi di superamento valore limite giornaliero per il PM10).
- In condizioni normali è attivo il livello colore VERDE.
- Per il ritorno al livello di allerta 0 da criticità superiore sono necessari 2 giorni consecutivi di rispetto valore limite giornaliero per il PM10.

COSA NON SI PUO' FARE DAL 15.10.2021 al 30.04.2022:

VERDE

- 1) In presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo **DIVIETO** di utilizza di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, legna cippato, pellet con classe di prestazione emissiva pari a **1 o 2 stelle**;
- 2) **DIVIETO** di combustioni all'aperto di materiale vegetale – fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolare specie vegetali;
- 3) **DIVIETO** di effettuare **falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio** a scopo di intrattenimento - salvo deroghe nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale (con autorizzazione e precise prescrizioni);
- 4) **DIVIETO** di climatizzare i seguenti **spazi dell'abitazione** o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

ARANCIO – ROSSO

- 1) In presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo **DIVIETO** di utilizza di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, legna cippato, pellet con classe di prestazione emissiva pari a **1, 2 o 3 stelle fino al 30.04.2022**;
- 2) **DIVIETO** di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2022, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

E' INOLTRE OBBLIGATORIO:

- negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle: E.1 - residenza e assimilabili, E.2 - uffici e assimilabili, E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili, E.5 - attività commerciali e assimilabili, E.6 - attività sportive; nelle 14 ore/giorno consentite, la limitazione della temperatura misurata a **MASSIMI 19 °C (con tolleranza di 2°C)**;
- negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili, nelle 14 ore/giorno consentite, la limitazione della temperatura misurata a **MASSIMI 17 °C (con tolleranza di 2°C)**;

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e livello di allerta 2 – rosso, la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili ed edifici pubblici, dovrà essere ridotta di 1° C.

IL SINDACO
Dott. Marcello Lovato