
LEGENDA:

STATO DI INTERVENTO – Allegato B



COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	C4	Proiettore		1			Regolazione proiettore
Via Monte Grappa	870	Chiuso 70W - IM		4000	1	100	
Fonte	C8	Proiettore		1			Regolazione proiettore
Via Monte Grappa	871	Chiuso 150W - SAP		4000	1	100	
Fonte	B6	Palo + Stradale		1			Sost lampada, acc. e reattore
Via Monte Grappa	872	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	C4	Proiettore		1			Regolazione proiettore
Via Monte Grappa		Chiuso 70W - IM		4000	1	100	
Fonte	C3	Proiettore		1			Sost lampada, acc. e reattore
Via Monte Grappa	873	Chiuso 250W - SAP		4000	1	105	
Fonte	D5	Altra tipologia		1			
Via Monte Grappa	874	Basso Consumo		4000	1		
Fonte	D5	Altra tipologia		1			
Via Monte Grappa	875	Basso Consumo		4000	1		
Fonte	D5	Altra tipologia		1			
Via Monte Grappa	876	Basso Consumo		4000	1		
Fonte	D5	Altra tipologia		1			
Via Monte Grappa	877	Basso Consumo		4000	1		
Fonte	D4	Altra tipologia		1			
Via Monte Grappa	878	Basso Consumo		4000	1		
Fonte	D4	Altra tipologia		1			
Via Monte Grappa	879	Basso Consumo		4000	1		
Fonte	D4	Altra tipologia		1			
Via Monte Grappa	880	Basso Consumo		4000	1		
Fonte	D4	Altra tipologia		1			
Via Monte Grappa	881	Basso Consumo		4000	1		
Fonte	D4	Altra tipologia		1			
Via Monte Grappa	882	Basso Consumo		4000	1		

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	D4	Altra tipologia		1			
Via Monte Grappa	883	Basso Consumo		4000	1		
Fonte	D5	Altra tipologia		1			
Via Monte Grappa	884	Basso Consumo		4000	1		
Fonte	D5	Altra tipologia		1			
Via Monte Grappa	885	Basso Consumo		4000	1		
Fonte	D5	Altra tipologia		1			
Via Monte Grappa	886	Basso Consumo		4000	1		
Fonte	D5	Altra tipologia		1			
Via Monte Grappa	887	Basso Consumo		4000	1		
Fonte	B6	Mensola + Stradale		1			Sost lampada, acc. e reattore
Via Monte Grappa	888	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	105	
Fonte	C4	Proiettore		1			Regolazione proiettore
Via Monte Grappa	889	Chiuso 150W - SAP		4000	2	200	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B2	Palo cemento con sbraccio + Stradale		2	1	350	Sost. palo e corpo illuminante
Via Santa Margherita	695	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		4	1	100	Vern. palo e sost.
Via Signoria	11	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		4	1	100	Vern. palo e sost.
Via Signoria	12	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		4	1	100	Vern. palo e sost.
Via Signoria	13	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		4	1	100	Vern. palo e sost.
Via Signoria	14	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	corpo ill.

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B1	Palo + Stradale		5	1		
Via A. Palladio	283	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B1	Palo + Stradale		5	1		
Via A. Palladio	284	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B1	Palo + Stradale		5	1		
Via A. Palladio	285	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B1	Palo + Stradale		5	1		
Via A. Palladio	286	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B1	Palo + Stradale		5	1		
Via A. Palladio	287	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B1	Palo + Stradale		5	1		
Via A. Palladio	288	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B1	Palo + Stradale		5	1		
Via A. Palladio	289	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B1	Palo + Stradale		5	1		
Via A. Palladio	290	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B1	Palo + Stradale		5	1		
Via A. Palladio	291	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B1	Palo + Stradale		5	1		
Via A. Palladio	292	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B1	Palo + Stradale		5	1		
Via A. Palladio	293	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		6	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Meneghetti	67	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B1	Palo + Stradale		7	1	100	Verniciatura palo
Via Lastego	533	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B1	Palo + Stradale		7	1	100	Verniciatura palo
Via Lastego	534	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B1	Palo + Stradale		7	1	100	Verniciatura palo
Via Lastego	535	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B1	Palo + Stradale		7	1	100	Verniciatura palo
Via Lastego	536	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B2	Palo + Stradale		7	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Lastego	537	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	350	corpo ill.
Fonte	B2	Palo + Stradale		7	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Lastego	538	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	350	corpo ill.
Fonte	B2	Palo + Stradale		7	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Lastego	539	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	350	corpo ill.

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		8	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via San Salvatore	214	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B5	Palo + Stradale		8	1		Sostituzione corpo ill.
Via San Salvatore	215	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B1	Palo + Stradale		8	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via San Pietro	216	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	85	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B4	Palo cemento con sbraccio + Stradale		9	1	350	Sost. palo e sost. corpo ill.
Via Piovega	1	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		9	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Piovega	2	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo cemento con sbraccio + Stradale		10	1	350	Sost. palo e sost. corpo ill.
Via Rù	1	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		11	1	100	Vern. palo e sost.
Via Menegoni	75	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		11	1	100	Vern. palo e sost.
Via Menegoni	76	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	corpo ill.

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		12	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Meneghetti	5	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		12	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Meneghetti	6	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		13	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Malombra	68	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B4	Palo con sbraccio + Stradale		13	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Malombra	69	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B6	Palo + Stradale		13	1		Sost. corpo ill.
Via Malombra	70	Chiuso 100W - SAP	7,00	4000	1	350	
Fonte	B6	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via Malombra	71	Chiuso 100W - SAP	7,00	4000	1	350	
Fonte	B6	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via Malombra	72	Chiuso 100W - SAP	7,00	4000	1	350	
Fonte	B6	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via Malombra	73	Chiuso 100W - SAP	7,00	4000	1	350	
Fonte	B6	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via Malombra	74	Chiuso 100W - SAP	7,00	4000	1	350	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		14	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	3	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		15	1	100	Vern. palo e sost.
Via Signoria	7	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		15	1	100	Vern. palo e sost.
Via Signoria	8	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		15	1	100	Vern. palo e sost.
Via Signoria	9	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	corpo ill.

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		16	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Boschi	217	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		17	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Boschi	218	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		18	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Villapiana	543	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		19	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Villapiana	542	Chiuso 70W - SAP	8,00	3900	1	350	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		20	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Santa Margherita	696	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		21	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Boschi	540	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		22	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Lastego	524	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B1	Palo + Stradale		22	1	100	Verniciatura palo
Via Lastego	525	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B1	Palo + Stradale		22	1	100	Verniciatura palo
Via Lastego	526	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B1	Palo + Stradale		22	1	100	Verniciatura palo
Via Lastego	527	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		23	1		Sost. corpo ill.
Via Giolli	544	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	350	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		24	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	574	Chiuso 70W - SAP	8,00	3900	1	350	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B17	Palo + Stradale		25	1		
Via Castellana - laterale	545	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	2		
Fonte	B17	Palo + Stradale		25	1		
Via Castellana - laterale	546	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	2		
Fonte	B17	Palo + Stradale		25	1		
Via Castellana - laterale	547	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	2		
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		25	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana - laterale	548	Chiuso 70W - SAP	4,00	4000	1	500	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		25	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana - laterale	549	Chiuso 70W - SAP	4,00	4000	1	500	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		25	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana - laterale	550	Chiuso 70W - SAP	4,00	4000	1	500	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		25	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana - laterale	551	Chiuso 70W - SAP	4,00	4000	1	500	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		25	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana - laterale	552	Chiuso 70W - SAP	4,00	4000	1	500	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B5	Palo con sbraccio + Stradale		26	1		Sost. corpo ill.
Via Levada	541	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	350	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B2	Palo + Stradale		29	1		Sost. corpo ill.
Via delle Industrie	511	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	2	700	
Fonte	B2	Palo + Stradale		29	1		Sost. corpo ill.
Via delle Industrie	512	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B2	Palo + Stradale		29	1		Sost. corpo ill.
Via delle Industrie	513	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	2	700	
Fonte	B2	Palo + Stradale		29	1		Sost. corpo ill.
Via delle Industrie	514	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B2	Palo + Stradale		29	1		Sost. corpo ill.
Via delle Industrie	515	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B2	Palo + Stradale		29	1		Sost. corpo ill.
Via delle Industrie	516	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B2	Palo + Stradale		29	1		Sost. corpo ill.
Via delle Industrie	517	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B2	Palo + Stradale		29	1		Sost. corpo ill.
Via delle Industrie	518	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B2	Palo + Stradale		29	1		Sost. corpo ill.
Via delle Industrie	519	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B2	Palo + Stradale		29	1		Sost. corpo ill.
Via delle Industrie	520	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B2	Palo + Stradale		29	1		Sost. corpo ill.
Via delle Industrie	521	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	350	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B5	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via Crespano	15	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		30	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Menegoni	16	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B2	Palo con sbraccio + Stradale		30	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Menegoni	17	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via F.D. Vinante	18	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via F.D. Vinante	19	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via F.D. Vinante	20	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via F.D. Vinante	21	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via F.D. Vinante	22	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via F.D. Vinante	23	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via F.D. Vinante	24	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via F.D. Vinante	25	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via F.D. Vinante	26	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via F.D. Vinante	27	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	

UBICAZIONE		IMPIANTO				Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B5	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via Crespano	28	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via Crespano	29	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via Crespano	30	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via Crespano	31	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via Crespano	32	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via Belli	33	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via Belli	34	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		30	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Belli	35	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		30	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Belli	36	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		30	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Belli	37	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		30	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Belli	38	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		30	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Belli	39	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		30	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Belli	40	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		30	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Belli	41	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		30	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Belli	42	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		30	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Belli	43	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		30	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Belli	44	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		30	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Belli	45	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		30	1		Sost. corpo ill.
Via XXV Aprile	46	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		30	1		Sost. corpo ill.
Via XXV Aprile	47	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	2	1600	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		30	1		Sost. corpo ill.
Via XXV Aprile	48	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	2	1600	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		30	1		Sost. corpo ill.
Via XXV Aprile	49	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		30	1		Sost. corpo ill.
Via XXV Aprile	50	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		30	1		Sost. corpo ill.
Via XXV Aprile	51	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		30	1		Sost. corpo ill.
Via XXV Aprile	52	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		30	1		Sost. corpo ill.
Via XXV Aprile	53	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		30	1		Sost. corpo ill.
Via XXV Aprile	54	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		30	1		Sost. corpo ill.
Via XXV Aprile	55	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	2	1600	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		30	1		Sost. corpo ill.
Via XXV Aprile	56	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	2	1600	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		30	1		Sost. corpo ill.
Via XXV Aprile	57	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		30	1		Sost. corpo ill.
Via XXV Aprile	58	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		30	1		Sost. corpo ill.
Via XXV Aprile	59	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		30	1		Sost. corpo ill.
Via XXV Aprile	60	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	B5	Palo + Stradale		30	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via XXV Aprile	61	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via Crespano	62	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via Crespano	63	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via Crespano	64	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	2	1300	
Fonte	B5	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via Fontanazzi	65	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		30	1		Sost. corpo ill.
Via Fontanazzi	66	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo curvo + Stradale		31	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Asolana	294	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo curvo + Stradale		31	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Asolana	295	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo curvo + Stradale		31	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Asolana	296	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo curvo + Stradale		31	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Asolana	297	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo curvo + Stradale		31	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Asolana	298	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Asolana	299	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	A3	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Asolana	300	Chiuso 40W - LED	8,00	4000	1	800	
Fonte	B5	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Asolana	301	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Asolana	302	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Asolana	303	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Asolana	304	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Asolana	305	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Asolana	306	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B6	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mattarelli	307	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mattarelli	308	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mattarelli	309	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mattarelli	310	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mattarelli	311	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mattarelli	312	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Giorgione	313	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Giorgione	314	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mattarelli	315	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Tiziano	316	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Tiziano	317	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Tiziano	318	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Tiziano	319	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Tiziano	320	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Tiziano	321	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Tiziano	322	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Tiziano	323	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Tiziano	324	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	A2	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Tiziano	325	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	B6	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mattarelli	326	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mattarelli	327	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mattarelli	328	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mattarelli	329	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mattarelli	330	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mattarelli	331	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Fratta	332	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Fratta	333	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Fratta	334	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Fratta	335	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Fratta	336	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Fratta	337	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Fratta	338	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Fratta	339	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Fratta	340	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Fratta	341	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Fratta	342	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Fratta	343	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Fratta	344	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Fratta	345	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Fratta	346	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Fratta	347	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Fratta	348	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mons. Berti	349	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mons. Berti	350	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mons. Berti	351	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mons. Berti	352	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mons. Berti	353	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mons. Berti	354	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mons. Berti	355	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mons. Berti	356	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mons. Berti	357	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1		Sost. corpo ill.
Via Mons. Berti	358	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B7	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via San Nicolò	697	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B7	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via San Nicolò	698	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B7	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via San Nicolò	699	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B7	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via San Nicolò	700	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B7	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via San Nicolò	701	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B7	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via San Nicolò	702	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B7	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via San Nicolò	703	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B7	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via San Nicolò	704	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B7	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via San Nicolò	705	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B4	Mensola + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via San Nicolò	706	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	A9	Palo + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via San Nicolò	707	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	A5	Palo + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	708	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	4	3200	
Fonte	A5	Palo + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	709	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	4	3200	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	D2	Altra tipologia		32	1		
Via Roma	710	Chiuso - Basso Consumo	/	4000	1		
Fonte	C2	Proiettore		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	711	Chiuso 90W - LED	/	4000	1	750	
Fonte	C2	Proiettore		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	712	Chiuso 90W - LED	/	4000	1	750	
Fonte	A9	Palo + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	713	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	714	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	715	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	716	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	717	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	718	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	719	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	720	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	721	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	722	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	723	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Roma	724	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	725	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	A5	Palo + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	726	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	4	3200	
Fonte	A5	Palo + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	727	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	4	3200	
Fonte	A5	Palo + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	728	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	4	3200	
Fonte	A5	Palo + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	729	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	4	3200	
Fonte	A5	Palo + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	730	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	4	3200	
Fonte	A5	Palo + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	731	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	4	3200	
Fonte	C4	Proiettore		32			Sost. corpo ill.
Via Roma		Chiuso 90W - LED	6,00	4000	1	750	
Fonte	C1	Proiettore		32			Sost. corpo ill.
Via Roma	732	Chiuso 90W - LED	6,00	4000	1	750	
Fonte	C1	Proiettore		32			Sost. corpo ill.
Via Roma	733	Chiuso 90W - LED	6,00	4000	1	750	
Fonte	B2	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa - parcheggio	734	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B2	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa - parcheggio	735	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B2	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa - parcheggio	736	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B2	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa - parcheggio	737	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B2	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa - parcheggio	738	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B6	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via M. del Carmine	738	Chiuso 34W - LED	6,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via M. del Carmine	739	Chiuso 34W - LED	6,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via M. del Carmine	740	Chiuso 34W - LED	6,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via M. del Carmine	741	Chiuso 34W - LED	6,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via M. del Carmine	742	Chiuso 34W - LED	6,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via M. del Carmine	743	Chiuso 34W - LED	6,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via M. del Carmine	744	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via M. del Carmine	745	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via M. del Carmine	746	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via M. del Carmine	747	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via M. del Carmine	748	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via dell'Emigrante	749	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo cemento con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via dell'Emigrante	750	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via M. Mander	751	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Vicolo M. Mander	752	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B6	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via M. Mander	753	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via M. Mander	754	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via M. Mander	755	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via M. Mander	756	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B6	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via M. Mander	757	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via M. Mander - laterale	758	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via M. Mander - laterale	759	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via M. Mander - laterale	760	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B6	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via M. Mander - laterale	761	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B6	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via M. Mander	762	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Van Axel	763	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Van Axel	764	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Van Axel	765	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Van Axel	766	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Valli	767	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Valli	768	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Valli	769	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	770	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Roma	771	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Roma	772	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Roma	773	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Roma	774	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Roma	775	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Roma	776	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Acque	777	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Acque	778	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Acque	779	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Acque	780	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	corpo ill.
Fonte	B5	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Acque	781	Chiuso 100W -SAP	8,00	4000	1	350	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Acque	782	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	corpo ill.

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Acque	783	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Acque	784	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Acque	785	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Acque	786	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Acque	787	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Acque	788	Chiuso 70W -SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B4	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Acque	789	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	790	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	2	1300	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	791	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	792	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	793	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	794	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	795	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	796	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	A4	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Giolli	797	Chiuso 40W - LED	7,00	4000	2	1600	

UBICAZIONE		IMPIANTO				Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	A4	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Giolli	798	Chiuso 40W - LED	7,00	4000	2	1600	
Fonte	A4	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Giolli	799	Chiuso 40W - LED	7,00	4000	2	1600	
Fonte	A4	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Giolli	800	Chiuso 40W - LED	7,00	4000	1	800	
Fonte	A4	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Giolli	801	Chiuso 40W - LED	7,00	4000	1	800	
Fonte	A4	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Giolli	802	Chiuso 40W - LED	7,00	4000	1	800	
Fonte	A4	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Giolli	803	Chiuso 40W - LED	7,00	4000	2	1600	
Fonte	A4	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Giolli	804	Chiuso 40W - LED	7,00	4000	1	800	
Fonte	A4	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Giolli	805	Chiuso 40W - LED	7,00	4000	1	800	
Fonte	A4	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Grotta	806	Chiuso 40W - LED	7,00	4000	1	800	
Fonte	A4	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Grotta	807	Chiuso 40W - LED	7,00	4000	1	800	
Fonte	A4	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Grotta	808	Chiuso 40W - LED	7,00	4000	1	800	
Fonte	A4	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Grotta	809	Chiuso 40W - LED	7,00	4000	1	800	
Fonte	A4	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Grotta	810	Chiuso 40W - LED	7,00	4000	1	800	
Fonte	A4	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Grotta	811	Chiuso 40W - LED	7,00	4000	1	800	
Fonte	A4	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Grotta	812	Chiuso 40W - LED	7,00	4000	1	800	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Grotta	813	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Grotta	814	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Grotta	815	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Grotta	816	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Grotta	817	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	B3	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Grotta	818	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Grotta	819	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Grotta - laterale	820	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Grotta - laterale	821	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Grotta - laterale	822	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Grotta	823	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Grotta	824	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Grotta	825	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Grotta	826	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		32	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via San Vito	827	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	828	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	2	1300	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	829	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	830	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma	831	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma - parcheggio	832	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma - parcheggio	833	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma - parcheggio	834	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Roma - parcheggio	835	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Gaidola	836	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Gaidola	837	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Gaidola	838	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Gaidola	839	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Gaidola	840	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Gaidola	841	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Gaidola	842	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Gaidola	843	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Gaidola	844	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Gaidola	845	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Gaidola	846	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	D3	Paletto		32	1		Sost. corpo ill.
Via Gaidola	847	Chiuso 40W - LED	0,80	4000	1	800	
Fonte	D3	Paletto		32	1		Sost. corpo ill.
Via Gaidola	848	Chiuso 40W - LED	0,80	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Gaidola	849	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Gaidola	850	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Gaidola	851	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Gaidola	850	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		32	1		Sost. corpo ill.
Via Gaidola	851	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	575	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	576	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	577	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	578	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	579	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	580	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	581	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	582	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	583	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	584	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	585	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	586	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	587	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	588	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	589	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	590	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	591	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B14	Palo con sbraccio + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	592	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	593	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	594	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	595	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	596	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	597	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	598	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via M. Kolbe	599	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	600	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	601	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	602	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	603	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	604	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	605	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	606	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	607	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	608	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	609	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	610	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	611	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	612	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	613	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	614	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	615	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	616	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	617	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	618	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B2	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Villapiana	619	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B6	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Lastego	620	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Mattarelli	621	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Mattarelli	622	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Mattarelli	623	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Mattarelli	624	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Mattarelli	625	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Mattarelli	626	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		33	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Mattarelli	627	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		33	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Mattarelli	628	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		33	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Mattarelli	629	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Mattarelli	630	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via M. Kolbe	631	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via M. Kolbe	632	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via M. Kolbe	633	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via M. Kolbe	634	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via M. Kolbe	635	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via M. Kolbe	636	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via M. Kolbe	637	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via M. Kolbe	638	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via M. Kolbe	639	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via M. Kolbe	640	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		31	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via A. Canova	641	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via A. Canova	642	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via A. Canova	643	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via A. Canova	644	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via A. Canova	645	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via A. Canova	646	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via A. Canova	647	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via A. Canova	648	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via A. Canova	649	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via A. Canova	650	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via A. Canova	651	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via A. Canova	652	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via A. Canova	653	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via A. Canova	654	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via A. Canova	655	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	B1	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via M. Kolbe	656	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B8	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via M. Kolbe	657	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	658	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	659	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	660	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	661	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	662	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	663	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	C6	Palo + Proiettore		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	664	Chiuso 80W - LED	9,00	4000	1	750	
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	665	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	C6	Palo + Proiettore		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	666	Chiuso 80W - LED	9,00	4000	1	750	
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	667	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	A1	Palo con braccetto + Arredo Urbano		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	668	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1		Sost. corpo ill.
Via Castellana	669	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Fabia	670	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	corpo ill.
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Fabia	671	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	corpo ill.
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Fabia	672	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	corpo ill.
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Fabia	673	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	corpo ill.
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Fabia	674	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	corpo ill.
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Fabia	675	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	corpo ill.
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Fabia	676	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	corpo ill.
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Fabia	677	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	corpo ill.
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Fabia	678	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	corpo ill.
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Fabia	679	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	corpo ill.
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Fabia	680	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	corpo ill.
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Fabia	681	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	corpo ill.
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Fabia	682	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	corpo ill.
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Fabia	683	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	corpo ill.

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo + Stradale		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Fabia	684	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B2	Palo + Stradale		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Fabia	685	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Villapiana	686	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Villapiana	687	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Villapiana	688	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Villapiana	689	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Villapiana	690	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Villapiana	691	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Villapiana	692	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B5	Palo + Stradale		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Villapiana	693	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		33	1	100	Vern. Palo e sost.
Via Fabia	694	Chiuso 40W - LED	4,50	4000	1	800	corpo ill.

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	359	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	360	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Ten. Ceccato	361	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Ten. Ceccato	362	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Ten. Ceccato	363	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Ten. Ceccato	364	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Ten. Ceccato	365	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Ten. Ceccato	366	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Ten. Ceccato	367	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	368	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	369	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	370	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	371	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	372	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	373	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	374	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	375	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	376	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	377	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	378	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	379	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via San Pio X	380	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B9	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	381	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	382	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	383	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	384	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	385	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	386	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	387	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	388	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	389	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via San Pio X	390	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via Santa Margherita	391	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via Santa Margherita	392	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via Santa Margherita	393	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via Santa Margherita	394	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via Santa Margherita	395	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via Santa Margherita	396	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via Santa Margherita	397	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via Santa Margherita	398	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	A1	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Papa Luciani	399	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Papa Luciani	400	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Papa Luciani	401	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	A1	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Papa Luciani	402	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Papa Luciani	403	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Papa Luciani	404	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Papa Luciani	405	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Papa Luciani	406	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Papa Luciani	407	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A1	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Papa Luciani	408	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via G. Verdi	409	Chiuso 40W - LED	4,00	4000	1	800	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via Gastaldia	410	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via Gastaldia	411	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via G. Verdi	412	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via G. Verdi	413	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via G. Verdi	414	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via G. Verdi	415	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A3	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via G. Verdi	416	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	A3	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via G. Verdi	417	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	418	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A3	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	419	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A3	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	420	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A3	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Gastaldia	421	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Gastaldia	422	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A3	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Gastaldia	423	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A3	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Gastaldia	424	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A3	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Gastaldia	425	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A3	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Gastaldia	426	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A3	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Gastaldia	427	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A3	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Gastaldia	428	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	429	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	430	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A3	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	434	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	432	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	433	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	434	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A3	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	435	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	436	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	437	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	438	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A3	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	439	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	440	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	441	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	442	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	443	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A3	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	444	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	445	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	446	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	447	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	448	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	449	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A3	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	450	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	451	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	452	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	453	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	454	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	B3	Palo + Stradale		34	1		Sost. corpo ill.
Via Gastaldia	455	Chiuso 40W - LED	8,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	456	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	457	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	458	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	459	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	460	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	461	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	462	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Fara	463	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Gastaldia - Parcheggio	464	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Gastaldia - Parcheggio	465	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	C3	Proiettore		34	1		Sost. corpo ill.
Via Gastaldia - Parcheggio		Chiuso 80W - LED		4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Gastaldia - Parcheggio	466	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Gastaldia - Parcheggio	467	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Gastaldia - Parcheggio	468	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		34	1		Sost. corpo ill.
Via Gastaldia - Parcheggio	469	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	C3	Proiettore		34	1		Sost. corpo ill.
Via Gastaldia - Parcheggio		Chiuso 80W - LED		4000	1	750	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	222	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	223	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	224	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	225	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	226	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	227	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	228	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	229	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	230	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	231	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	232	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	233	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	234	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	235	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	236	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	237	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	238	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	239	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B6	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	240	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	C3	Proiettore		35			Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	240.a	Chiuso 80W - LED	/	4000	1	750	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	241	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	242	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	243	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Forcella	244	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	245	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	246	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa - laterale	247	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa - laterale	248	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa - laterale	249	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	A7	Palo con mensola + Arredo Urbano		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	250	Chiuso 40W - LED	8,00	4000	2	1600	
Fonte	A7	Palo con mensola + Arredo Urbano		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	251	Chiuso 40W - LED	8,00	4000	2	1600	
Fonte	B14	Palo con sbraccio + Altra tipologia		35	1		
Via Monte Grappa	252	Chiuso 150W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	A7	Palo con mensola + Arredo Urbano		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	253	Chiuso 40W - LED	8,00	4000	2	1600	
Fonte	A7	Palo con mensola + Arredo Urbano		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	254	Chiuso 40W - LED	8,00	4000	2	1600	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	255	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	256	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	257	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	258	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	259	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	C6	Palo + Proiettore		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	260	Chiuso 80W - LED	8,00	4000	1	750	
Fonte	C3	Proiettore		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa		Chiuso 80W - LED	/	4000	4	3000	
Fonte	A8	Palo + Arredo Urbano		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	261	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	2	1600	
Fonte	A8	Palo + Arredo Urbano		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	262	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	2	1600	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	A8	Palo + Arredo Urbano		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	263	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	2	1600	
Fonte	A8	Palo + Arredo Urbano		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	264	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	2	1600	
Fonte	A8	Palo + Arredo Urbano		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	265	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	2	1600	
Fonte	A8	Palo + Arredo Urbano		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	266	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	2	1600	
Fonte	A9	Palo + Arredo Urbano		35	1		Sost. corpo ill.
Via Monte Grappa	267	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	B10	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Asolana	268	Chiuso 77W - LED	9,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Asolana	269	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Asolana	270	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Asolana	271	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B8	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via A. Palladio	272	Chiuso 77W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Asolana	273	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo curvo + Stradale		35	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Asolana	274	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo curvo + Stradale		35	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Asolana	275	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo curvo + Stradale		35	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Asolana	276	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo curvo + Stradale		35	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Asolana	277	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo curvo + Stradale		35	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Asolana	278	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo curvo + Stradale		35	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Asolana	279	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Asolana	280	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		35	1		Sost. corpo ill.
Via Asolana	281	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo curvo + Stradale		35	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Asolana	281	Chiuso 77W - LED	8,00	4000	1	650	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	77	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	78	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	79	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	80	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	81	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	82	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	83	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	84	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	85	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	86	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	87	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo in cemento con sbraccio + Stradale		36	1	350	Sost. palo e corpo ill.
Via Chiodere	88	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Pagnano	89	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	3	1950	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Pagnano	90	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Pagnano	91	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Pagnano	92	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	93	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Belli	94	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Belli	95	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Belli	96	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Belli	97	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Belli	98	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Belli	99	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	100	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	101	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	102	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	103	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	104	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	105	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	106	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	107	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B15	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	108	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	109	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	2	1300	
Fonte	B5	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	110	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	2	1300	
Fonte	B5	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	111	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	112	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	A9	Palo + Arredo Urbano		36	1		Sost. corpo ill.
Piazza San Pietro	113	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	A9	Palo + Arredo Urbano		36	1		Sost. corpo ill.
Piazza San Pietro	114	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	A9	Palo + Arredo Urbano		36	1		Sost. corpo ill.
Piazza San Pietro	115	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	A9	Palo + Sfera		36	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Piazza San Pietro	116	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	A9	Palo con sbraccio + Sfera		36	1		Sost. corpo ill.
Piazza San Pietro	117	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	B5			36	1		
Piazza San Pietro	117a	Chiuso 2x55W - SOX		4000	1		
Fonte	C1	Proiettore		36			Sost. corpo ill.
Piazza San Pietro	118	Chiuso 90W - LED		4000	1	750	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	C1	Proiettore		36			Sost. corpo ill.
Piazza San Pietro	119	Chiuso 90W - LED		4000	1	750	
Fonte	A9	Palo + Arredo Urbano		36	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Piazza San Pietro	120	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		36	1		Sost. corpo ill.
Piazza San Pietro	121	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		36	1		Sost. corpo ill.
Piazza San Pietro	122	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		36	1		Sost. corpo ill.
Piazza San Pietro	123	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	B5	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Zanon	124	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	3	1950	
Fonte	B5	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Zanon	125	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Zanon	126	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Zanon	127	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	A3	Palo + Arredo Urbano		36	1		Sost. corpo ill.
Via degli Alpini	128	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		36	1		Sost. corpo ill.
Via degli Alpini	129	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A3	Palo + Arredo Urbano		36	1		Sost. corpo ill.
Via degli Alpini	130	Chiuso 40W - LED	6,00	4000	1	800	
Fonte	B5	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Zanon	131	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Zanon	132	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Zanon	133	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B5	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Zanon	134	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Zanon	135	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Zanon	136	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Zanon	137	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Zanon	138	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Zanon	139	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Martino	140	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Martino	141	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Martino	142	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Martino	143	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Martino	144	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Martino	145	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Martino	146	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Martino	147	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	B3	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Martino	148	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via S. Martino	149	Chiuso 34W - LED	7,00	4000	1	650	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		36	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Monte Ortigara	150	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		36	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via Monte Ortigara	151	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	D1	Altra tipologia		36	1		
Piazza San Pietro	152	Chiuso - Basso Consumo	/	4000	1		
Fonte	D1	Altra tipologia		36	1		
Piazza San Pietro	153	Chiuso - Basso Consumo	/	4000	1		
Fonte	D1	Altra tipologia		36	1		
Piazza San Pietro	154	Chiuso - Basso Consumo	/	4000	1		
Fonte	D1	Altra tipologia		36	1		
Piazza San Pietro	155	Chiuso - Basso Consumo	/	4000	1		
Fonte	D1	Altra tipologia		36	1		
Piazza San Pietro	156	Chiuso - Basso Consumo	/	4000	1		
Fonte	D1	Altra tipologia		36	1		
Piazza San Pietro	157	Chiuso - Basso Consumo	/	4000	1		
Fonte	D1	Altra tipologia		36	1		
Piazza San Pietro	158	Chiuso - Basso Consumo	/	4000	1		
Fonte	D1	Altra tipologia		36	1		
Piazza San Pietro	159	Chiuso - Basso Consumo	/	4000	1		
Fonte	D1	Altra tipologia		36	1		
Piazza San Pietro	160	Chiuso - Basso Consumo	/	4000	1		
Fonte	D1	Altra tipologia		36	1		
Piazza San Pietro	161	Chiuso - Basso Consumo	/	4000	1		
Fonte	D1	Altra tipologia		36	1		
Piazza San Pietro	162	Chiuso - Basso Consumo	/	4000	1		
Fonte	D1	Altra tipologia		36	1		
Piazza San Pietro	163	Chiuso - Basso Consumo	/	4000	1		

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	D1	Altra tipologia		36	1		
Piazza San Pietro	164	Chiuso - Basso Consumo	/	4000	1		
Fonte	D1	Altra tipologia		36	1		
Piazza San Pietro	165	Chiuso - Basso Consumo	/	4000	1		
Fonte	D1	Altra tipologia		36	1		
Piazza San Pietro	166	Chiuso - Basso Consumo	/	4000	1		
Fonte	D1	Altra tipologia		36	1		
Piazza San Pietro	167	Chiuso - Basso Consumo	/	4000	1		
Fonte	C5	Palo + proiettore		36	1	100	Vern. palo e sost.
Piazza San Pietro	168	Chiuso 80W - LED	5,00	4000	1	750	corpo ill.
Fonte	C5	Palo + proiettore		36	1	100	Vern. Palo e sost.
Piazza San Pietro	169	Chiuso 80W - LED	5,00	4000	1	800	corpo ill.
Fonte	C6	Palo + proiettore		36	1		Sost. corpo ill.
Piazza San Pietro	170	Chiuso 90W - LED	8,00	4000	1	750	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + stradale		36	1	100	Vern. Palo e sost.
Piazza San Pietro	171	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	2	700	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + stradale		36	1	100	Vern. Palo e sost.
Piazza San Pietro	172	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	350	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + stradale		36	1	100	Vern. Palo e sost.
Piazza San Pietro	173	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	2	700	corpo ill.
Fonte	C3	Proiettore		36			Sost. corpo ill.
Piazza San Pietro	173.a	Chiuso 90W - LED	/	4000	1	750	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + stradale		36	1	100	Vern. Palo e sost.
Piazza San Pietro	174	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + stradale		36	1	100	Vern. Palo e sost.
Piazza San Pietro	175	Chiuso 34W - LED	9,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + stradale		36	1	100	Vern. Palo e sost.
Piazza San Pietro	176	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	corpo ill.
Fonte	B3	Palo con sbraccio + stradale		36	1	100	Vern. Palo e sost.
Piazza San Pietro	177	Chiuso 34W - LED	9,00	4000	1	650	corpo ill.

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + stradale		36	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Piazza San Pietro	178	Chiuso 34W - LED	9,00	4000	1	650	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		36	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via S. Salvatore	179	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		36	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via S. Salvatore	180	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		36	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via S. Salvatore	181	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		36	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via S. Salvatore	182	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	A6	Palo + Arredo Urbano		36	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Via S. Salvatore	183	Chiuso 40W - LED	5,00	4000	1	800	
Fonte	B3	Palo con sbraccio + stradale		36	1	100	Vern. Palo e sost. corpo ill.
Piazza San Pietro	184	Chiuso 34W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B9	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	185	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B9	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	186	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B9	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	187	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B9	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	188	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B9	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	189	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B9	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	190	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B9	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	191	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B9	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	192	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B9	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	193	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B9	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	194	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B9	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	195	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B9	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	196	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B9	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	197	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B9	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	198	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B9	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	199	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	200	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	201	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	202	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte		Proiettore		36			Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato		Chiuso 90W - LED	/	4000	2	1500	
Fonte	B9	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	203	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B9	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	204	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	205	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	206	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B5	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	207	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B9	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	208	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B9	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	209	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	210	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	211	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	212	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	
Fonte	B5	Palo con sbraccio + Stradale		36	1		Sost. corpo ill.
Via Don L. Ceccato	213	Chiuso 59W - LED	8,00	4000	1	650	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	553	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	554	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	555	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	556	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	557	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	558	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	559	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	560	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	561	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	562	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	563	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	564	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	565	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	566	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	567	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	568	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	569	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	570	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	571	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	572	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B6	Palo + Stradale		38	1		
Via dell'Artigianato	573	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	2		

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B6	Palo + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via Larga	470	Chiuso 100W - SAP	7,00	4000	3	255	
Fonte	B6	Palo + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via Larga - parcheggio	471	Chiuso 100W - SAP	9,00	4000	3	255	
Fonte	B6	Palo + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via Larga - parcheggio	472	Chiuso 100W - SAP	9,00	4000	3	255	
Fonte	B6	Palo + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via Larga	473	Chiuso 100W - SAP	7,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via Larga	474	Chiuso 100W - SAP	7,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via Larga	475	Chiuso 100W - SAP	7,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via Larga	476	Chiuso 100W - SAP	7,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via Larga	477	Chiuso 100W - SAP	7,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via Larga	478	Chiuso 100W - SAP	7,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via Larga	479	Chiuso 100W - SAP	7,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via Larga	480	Chiuso 100W - SAP	7,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie - parcheggio	481	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie - parcheggio	485	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie - parcheggio	483	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie - parcheggio	484	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie	485	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie	486	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie - parcheggio	487	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie - parcheggio	488	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie - parcheggio	489	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie - parcheggio	490	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie	491	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie	492	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie	493	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie	494	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie	495	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie	496	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie	497	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie	498	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie	499	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie	500	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie	501	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie	502	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie	503	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie	504	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie - laterale	505	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie - laterale	506	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie - laterale	507	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie	508	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie	509	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	
Fonte	B6	Palo con sbraccio + Stradale		40	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via delle Industrie	510	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	85	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B6	Palo + Stradale		41	1		Sost. corpo ill.
Via Musone	523	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B1	Palo con sbraccio + Stradale		42	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via Lastego	528	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B1	Palo + Stradale		42	1	100	Verniciatura palo
Via Lastego	529	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B1	Palo + Stradale		42	1	100	Verniciatura palo
Via Lastego	530	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B5	Palo + Stradale		42	1	100	Verniciatura palo
Via Lastego	531	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		
Fonte	B1	Palo + Stradale		42	1	100	Verniciatura palo
Via Lastego	532	Chiuso 100W - SAP	8,00	4000	1		

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo in cemento con sbraccio + Stradale		43	1	350	Sost. palo e sost. corpo ill.
Via San Salvatore	219	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	B6	Palo + Stradale		43	1		Sost lampada, acc. e reattore
Via Colli	220	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	85	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo in cemento con sbraccio + Stradale		45	1	350	Sost. palo e sost. corpo ill.
Via Musone	522	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		46	1	100	Vern. palo e sost. corpo ill.
Via San Salvatore	221	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	

COMUNE DI FONTE	STATO DI PROGETTO

ALLEGATO B

UBICAZIONE	IMPIANTO					Costo parziale	NOTE
Via	Tip.	Composizione		id_Q	n.S.		
	N.	Apparecchi	h (m)	Ore	n.A.		
Fonte	B3	Palo con sbraccio + Stradale		47	1		Sost. corpo ill.
Via Crespano	10	Chiuso 70W - SAP	8,00	4000	1	350	
Fonte	C3			47	1		Regolazione proiettore
Via Crespano	10.a	Proiettore 250W - SAP		4000	1	100	