

COMUNE DI MIRA	ELENCO INFORMAZIONI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MIRA	Data: 14.02.2012
		MODULO "B"
		Pagina 1 di 8

Comune di Mira Piazza IX Martiri Mira (VE)

Sede oggetto dell'attività: SALA PLANETARIO c/o SPAZIO ASSOCIAZIONI DI MIRA

Resp. Servizio Prev. Prot. Amministrazione di Mira: P.I. SETTE Alessandro

Responsabile dell'Ufficio Cultura: Dott. BERTOLUCCI Luciano

Convenzione per la Gestione del Planetario.

Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione

Ufficio del Responsabile dell'ufficio Cultura

Informazioni generali

Aree e locali ove debbono essere svolte le attività

Locale Planetario si trova all'interno dello spazio concesso alle associazioni del Comune di Mira situato all'interno dello stabile della scuola Secondaria di Primo Grado di Mira.

Si allega copia della planimetria con l'indicazione delle aree e dei locali interessati

COMUNE DI MIRA	ELENCO INFORMAZIONI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MIRA	Data: 14.02.2012
		MODULO "B"
		Pagina 2 di 8

Tipologia delle attività svolte dall'Associazione nelle zone di proprietà dell'amministrazione Comunale di Mira

Gestione del Planetario di Mira

Numero degli addetti dell'Associazione operanti nella zona di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Mira, lavori e relativi orari di attività

L'Associazione utilizzerà il numero di addetti che riterrà congruo per le attività di gestione del planetario e per le attività didattiche connesse con il planetario. Le attività verranno eseguite dall'associazione nei giorni e con gli orari concordati con il Comune di Mira.

Disponibilità di servizi igienici, mensa e spogliatoio

Viene concesso in uso l'utilizzo del bagno presente all'interno dello stabile

Locale adibito al primo intervento di pronto soccorso/cassetta di pronto soccorso

All'interno dello stabile ove è situato il planetario non è presente nessun locale di primo intervento e nessuna cassetta di primo soccorso. L'associazione dovrà dotarsi di una idonea cassetta di primo soccorso ai sensi del D.M. 388/03.

COMUNE DI MIRA	ELENCO INFORMAZIONI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MIRA	Data: 14.02.2012
		MODULO "B"
		Pagina 3 di 8

Collocazione degli apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni interne/esterne

All'interno dello stabile non vi sono apparecchi telefonici. L'associazione dovrà dotarsi di apparecchi telefonici cellulari per poter richiedere i soccorsi esterni.

Attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Mira messe a disposizione con l'eventualità dell'uso promiscuo

Nessuna

Lavoratori dell'Amministrazione Comunale di Mira che collaborano con l'associazione all'esecuzione delle attività

Nessuno

Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali dell'Associazione

Nessuno

Informazioni specifiche

Rischio elettrico

L'impianto elettrico dello stabile è conforme alla Legge 46/90. Sono state inoltre fatte eseguire le verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra.

Punti dell'alimentazione elettrica ove è possibile installare quadri elettrici di derivazione per eventuali allacciamenti

All'interno del planetario vi sono prese elettriche 220 v di alimentazione. E' Vietato l'utilizzo di prese multiple e ciabatte elettriche. E' Altresì categoricamente vietato ogni lavoro sull'impiantistica elettrica del Comune di Mira.

COMUNE DI MIRA	ELENCO INFORMAZIONI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MIRA	Data: 14.02.2012
		MODULO "B"
		Pagina 4 di 8

Luoghi soggetti al rischio di esplosione o incendio

Il planetario è dotato di idonea uscita di emergenza che dovrà essere opportunamente segnalata. Si dovranno inoltre indicare le vie di fuga anche durante l'attività didattica al buio. L'associazione dovrà formare gli addetti al primo soccorso ed antincendio. All'interno dello stabile sono presenti degli estintori a polvere opportunamente segnalati.

Luoghi con rischio di esposizione ad agenti chimici, cancerogeni o biologici

Nessuno

Piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza

L'associazione dovrà dotarsi un piano di emergenza ed evacuazione da mettere in atto in caso di necessità. Verranno consegnate copie delle planimetrie antincendio dello stabile.

Zone per le quali devono essere adottate sistemi e misure di protezione particolari

All'interno del planetario vengono eseguite le attività didattiche in assenza di luce. Per questo motivo si dovrà potenziare la segnaletica di sicurezza indicante le prime vie di fuga. La segnaletica dovrà essere visibile in tutte le condizioni.

Macchine o impianti per i quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari

La cupola del planetario è fissata ed affrancata con dei tiranti a soffitto. Non si potrà per nessun motivo eseguire lavori sulla cupola e non si potranno apportare modifiche ai sistemi di ancoraggio. Inoltre non si potrà sovraccaricare la struttura in oggetto (cupola).

COMUNE DI MIRA	ELENCO INFORMAZIONI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MIRA	Data: 14.02.2012
		MODULO "B"
		Pagina 5 di 8

Zone ad accesso controllato per le quali è necessaria un'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale di Mira

L'associazione potrà accedere solo all'interno dei luoghi espressamente indicati nella planimetria allegata al presente modello di informazioni.

Altre informazioni sui rischi "trasmissibili" dell'Amministrazione Comunale di Mira che ritiene opportuno fornire all' Associazione.

Nessuna

Allegati

Planimetrie antincendio

.

Il Datore di lavoro o preposto del Comune di Mira	Il Responsabile SPP del Comune di Mira