



COMUNE DI SANT'ELENA

REGIONE VENETO

OGGETTO:

NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL CENTRO DI SANT'ELENA E DIREZIONE OSPEDALE RIUNITI

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

CUP: C51B22000700001

DATA PROGETTO: 08/09/2023

Doc :

TITOLO :

G.4

PIANO PER LA SICUREZZA E COORDINAMENTO FASCICOLO DELL'OPERA

IL PROGETTISTA: Ing. Carlo FORTINI



STUDIO TECNICO ASSOCIATO S20
Ing. Carlo FORTINI - Geom. Simone PIOVAN

P.zza A. Moro, 6 - 35020 DUE CARRARE (PD)
P.IVA: 04339610281
Tel/Fax: 049 529 05 91 - info@studios2o.it



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO :

Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Approvato
0	08/09/2023	Prima Elaborazione	EG	FB	CF
			Codice Progetto: A910		

 SERVIZI ORGANIZZAZIONE OPERE	NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL CENTRO DI SANT'ELENA E DIREZIONE OSPEDALE RIUNITI	Rev.
	Progetto Esecutivo	
	PIANO DI SICUREZZA: FASCICOLO DELL'OPERA	

INDICE

I. Introduzione	2
II. Contenuti	2
CAPITOLO I	3
Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.	3
SCHEDA I	3
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati.....	3
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA	3
DURATA DEI LAVORI	3
INDIRIZZO DEL CANTIERE	4
SOGGETTI INTERESSATI	4
PROGETTISTI	4
CAPITOLO II	4
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie	6
M.01 CODICE SCHEDA	6
Scheda II-1	7
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie	7
M.02 CODICE SCHEDA	7
Scheda II-1	8
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie	8
M.03 CODICE SCHEDA	8
Scheda II-1	9
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie	9
M.04 CODICE SCHEDA	9
Scheda II-1	10
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie	10
M.05 CODICE SCHEDA	10
Scheda II-2	13
Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie	13
Scheda II-3	14
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse	14
S.01 CODICE SCHEDA	14
CAPITOLO III	15
Scheda III-1	16
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	16
E.01 CODICE SCHEDA	16
Scheda III-2	17
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera	17
E.02 CODICE SCHEDA	17
Scheda III-3	18
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera.....	18
E.03 CODICE SCHEDA	18

 SERVIZI ORGANIZZAZIONE OPERE	NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL CENTRO DI SANT'ELENA E DIREZIONE OSPEDALE RIUNITI	Rev.
	Progetto Esecutivo	
	PIANO DI SICUREZZA: FASCICOLO DELL'OPERA	

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

I. Introduzione.

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.

(Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.)

IL FASCICOLO ACCOMPAGNA L'OPERA PER TUTTA LA SUA DURATA DI VITA.

II. Contenuti .

Il fascicolo comprende tre capitoli:

CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)

CAPITOLO II – l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

- a) accessi ai luoghi di lavoro;
- b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
- c) impianti di alimentazione e di scarico;
- d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
- e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
- f) igiene sul lavoro;
- g) interferenze e protezione dei terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

- a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
- b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).

 S20 SERVIZI ORGANIZZAZIONE OPERE	NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL CENTRO DI SANT'ELENA E DIREZIONE OSPEDALE RIUNITI	Rev.
	Progetto Esecutivo	
	PIANO DI SICUREZZA: FASCICOLO DELL'OPERA	

CAPITOLO I

Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo è utilizzata come riferimento la successiva scheda I, che è sottoscritta dal soggetto responsabile della sua compilazione.

SCHEDA I

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

2.1.2. a) 3) Oggetto e descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

Le opere descritte nel presente progetto riguardano il completamento della pista ciclabile lungo via XXIV Maggio (SP 8), per una lunghezza circa 1280 m, direzione nord-sud, posta lato campagna nel Comune di SANT'ELENA (PD).

Il percorso in calcestruzzo con finitura in massetto colorato con una larghezza media di 2,50 m.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO IN PROGETTO

Vie interessate dal progetto	Lunghezza tratto
via XXIV Maggio	1280 m

La pista ciclabile è prevista su proprietà comunale.

Si rimanda comunque per un maggiore dettaglio degli interventi agli altri elaborati di progetto.

DURATA DEI LAVORI

Inizio lavori	settembre 2023 (data presunta)	Fine lavori	Fine giugno 2024 (data presunta)
----------------------	---------------------------------------	--------------------	---

 SERVIZI ORGANIZZAZIONE OPERE	NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL CENTRO DI SANT'ELENA E DIREZIONE OSPEDALE RIUNITI	Rev.
	Progetto Esecutivo	
	PIANO DI SICUREZZA: FASCICOLO DELL'OPERA	

INDIRIZZO DEL CANTIERE

Via	Via XXIV MAGGIO				
Località	-----	Città	SANT'ELENA	Provincia	PD

SOGGETTI INTERESSATI

Committente	Comune di SANT'ELENA PD			
Indirizzo:	via XXVIII Aprile, 1	tel.	0429-98695	

Responsabile dei lavori	ING. Emanuele Barbetta c/o Comune di SANT'ELENA			
Indirizzo:	via XXVIII Aprile, 1	tel.	0429-98695	

PROGETTISTI

Progettista	ING. Emanuele Barbetta c/o Comune di SANT'ELENA			
Indirizzo:	via XXVIII Aprile, 1- SANT'ELENA (PD)	tel.	0429-98695	
Progettista strutturista	Non necessario per questo progetto			
Indirizzo:		tel.		
Progettista impianti elettrici	Non necessario per questo progetto			
Indirizzo:		tel.		
Altro progettista (specificare)				
Indirizzo:		tel.		
Coordinatore per la progettazione	ing. Carlo Fortini - Studio Tecnico Associato S20			
Indirizzo:	P.zza Aldo Moro, 6 - Due Carrare (PD)	tel.	049-5290591	
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	ing. Carlo Fortini - Studio Tecnico Associato S20			
Indirizzo:	P.zza Aldo Moro, 6 - Due Carrare (PD)	tel.	049-5290591	
Impresa appaltatrice	APPALTO PUBBLICO			
Legale rappresentante	Da individuare			

CAPITOLO II

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.

	NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL CENTRO DI SANT'ELENA E DIREZIONE OSPEDALE RIUNITI	Rev.
	Progetto Esecutivo	
	PIANO DI SICUREZZA: FASCICOLO DELL'OPERA	

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull'opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie. Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

2.2 La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino all'ultimazione dei lavori.

2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

 SERVIZI ORGANIZZAZIONE OPERE	NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL CENTRO DI SANT'ELENA E DIREZIONE OSPEDALE RIUNITI	Rev.
	Progetto Esecutivo	
	PIANO DI SICUREZZA: FASCICOLO DELL'OPERA	

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

CHIUSINI POZZETTI		M.01 CODICE SCHEDA
Tipologia della manutenzione: MANUTENZIONE ORDINARIA		
Tipo di intervento		Rischi individuati
CONTROLLO A VISTA DEI CHIUSINI STRADALI IN GHISA		<ul style="list-style-type: none"> • Colpi urti schiacciamenti • Investimento da parte del traffico veicolare/ciclabile
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro		
Annualmente è opportuno eseguire idonee verifiche a vista dello stato di conservazione dei chiusini e nell'eventualità intervenire con la sostituzione (controllare: stato consistenza, cerniere di apertura, telaio, ecc)		
Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		Trattasi di cantiere "stradale", in corrispondenza della pista ciclabile, l'accessibilità per gli interventi non crea particolari difficoltà
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Si dovrà installare idonea segnaletica stradale
Impianti di alimentazione e di scarico		-----
Approvvigionamento e movimentazione materiali		-----
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Si dovranno utilizzare idonei automezzi
Igiene sul lavoro		-----
Interferenze e protezione terzi		Non sono prevedibili particolari interferenze (eventuali ciclisti lungo il percorso); ai fini della protezione di terze persone, le operazioni dovranno essere idoneamente segnalate e delimitate.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

CONDOTTE ACQUE METEORICHE		M.02 CODICE SCHEDA
Tipologia della manutenzione: MANUTENZIONE ORDINARIA		
Tipo di intervento		Rischi individuati
ISPEZIONE CADITOIE E PULIZIA		<ul style="list-style-type: none"> • Investimento da parte del traffico veicolare • Colpi, urti, schiacciamenti
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro		
<p>È opportuno semestralmente e prima del periodo delle forti piogge (periodo autunnale e primaverile), verificare il corretto funzionamento della caditoia (corretta raccolta delle acque nelle caditoie e pulizia della griglia), tramite verifiche a vista e nel caso intervenire con la pulizia e/o rimozione di eventuali ostacoli (rame, foglie, materiali lapidei, terra, sabbia, ecc) che possono ostruire il regolare deflusso delle acque.</p>		
Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		I punti di raccolta acque sono facilmente accessibili, sia dalla strada che dalla pista ciclabile
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Si dovrà installare idonea segnaletica stradale
Impianti di alimentazione e di scarico	-----	-----
Approvvigionamento e movimentazione materiali	-----	-----
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	-----	Si dovranno utilizzare idonei automezzi
Igiene sul lavoro	-----	-----
Interferenze e protezione terzi	-----	Non sono prevedibili particolari interferenze (eventuali ciclisti lungo il percorso); ai fini della protezione di terze persone, le operazioni dovranno essere idoneamente segnalate e delimitate.

 SERVIZI ORGANIZZAZIONE OPERE	NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL CENTRO DI SANT'ELENA E DIREZIONE OSPEDALE RIUNITI	Rev.
	Progetto Esecutivo	
	PIANO DI SICUREZZA: FASCICOLO DELL'OPERA	

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO		M.03 CODICE SCHEDA
Tipologia della manutenzione : MANUTENZIONE ORDINARIA		
Tipo di intervento	Rischi individuati	
CONTROLLO DELLE ELEMENTI DI FINITURA	<ul style="list-style-type: none"> • Colpi urti schiacciamenti • Investimento da parte del traffico veicolare 	
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro		
Al fine della buona conservazione del manto stradale si dovrà almeno 1 volta all'anno verificare il buon stato della pavimentazione		
Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		Trattasi di cantiere stradale, l'accessibilità per eventuali interventi non crea particolari difficoltà
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Si dovrà installare idonea segnaletica stradale
Impianti di alimentazione e di scarico		-----
Approvvigionamento e movimentazione materiali		-----
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Si dovranno utilizzare idonei automezzi
Igiene sul lavoro		-----
Interferenze e protezione terzi		Non sono prevedibili particolari interferenze; ai fini della protezione di terze persone, le operazioni dovranno essere idoneamente segnalate e delimitate.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

PISTA CICLABILE
M.04 CODICE SCHEDA

 Tipologia della manutenzione : **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Tipo di intervento	Rischi individuati
RIFACIMENTO MASSETTO IN CLS	<ul style="list-style-type: none"> • Colpi urti • caduta a livello • ustioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
La pista ciclabile è pavimentata massetto in cls colorato

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	-	Non ci sono particolarità da segnalare
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Si dovrà installare idonea segnaletica stradale e di sicurezza
Impianti di alimentazione e di scarico		-----
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Si dovranno utilizzare idonei automezzi
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Si dovranno utilizzare idonei automezzi
Igiene sul lavoro		-----
Interferenze e protezione terzi		Non sono prevedibili particolari interferenze; ai fini della protezione di terze persone e dei lavoratori, le lavorazioni dovranno essere debitamente segnalate e delimitate.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

PISTA CICLABILE
M.05 CODICE SCHEDA

 Tipologia della manutenzione : **MANUTENZIONE STRAODINARIA**
Tipo di intervento
Rischi individuati
SISTEMAZIONE SOSTITUZIONE CORDONATE STRADALI

- **Colpi urti**
- **Schizzi**
- **Caduta a livello**

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
La pista ciclabile è delimitata dalla sede stradale con doppia cordonata in cls

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		Non ci sono particolarità da segnalare
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Si dovrà installare idonea segnaletica stradale e di sicurezza
Impianti di alimentazione e di scarico		-
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Si dovranno utilizzare idonei automezzi
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Si dovranno utilizzare idonei automezzi
Igiene sul lavoro		-----
Interferenze e protezione terzi		È prevedibile l'interferenza con il traffico veicolare e ciclopedonale, si dovrà eventualmente installare un impianto semaforico se necessario e un'idonea segnaletica stradale e di sicurezza

STRATO SUPERFICIALE SEDE STRADALE

CONTROLLI E MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'ENTE GESTORE

Oggetto	Cadenza	Rischi Potenziali	Dispositivi ausiliari in locazione	Note / accorgimenti di prevenzione
1	2	3	4	5
Controllo a vista dello strato superficiale	Verifica visiva, durante i cambi di stagione 4 volte all'anno			
Taglio, decespugliamento vegetazione delle banchine stradali	Taglio della vegetazione con mezzo meccanico 4 volte all'anno	Caduta in acqua; investimento da parte del mezzo meccanico; urti, schiacciamenti.		segnalazione del lavoro in corso secondo le vigenti normative del codice della strada; utilizzo di dpi adeguati;
Rasatura della sede stradale	Riempimento buche della sede stradale Quando necessita	Investimento da parte del traffico; ustioni; scivolamentoi		segnalazione del lavoro in corso secondo le vigenti normative del codice della strada; utilizzo di dpi adeguati;
Controllo chiusini	Verifica visiva dell'efficienza con riscontro eventuali anomalie Trimestrale	investimento da parte del traffico; caduta all'interno del pozzetto; urti, schiacciamenti dovuti dal chiusino;	scaletta in acciaio all'interno del pozzetto;	segnalazione del lavoro in corso secondo le vigenti normative del codice della strada; utilizzo di dpi adeguati;

Ripristino chiusini	Se riscontrate anomalie durante il controllo di cui al punto precedente Quando necessario	investimento da parte del traffico; caduta all'interno del pozzetto; urti, schiacciamenti dovuti dal chiusino; inalazione di sostanze dannose;	scaletta in acciaio all'interno del pozzetto;	segnalazione del lavoro in corso secondo le vigenti normative del codice della strada; utilizzo di dpi adeguati;
----------------------------	---	---	---	---

Scheda II-2

Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>

<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

<i>Tavole allegare</i>	
------------------------	--

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

S.01 CODICE SCHEDA						
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
CONSIDERATE LE OPERE OGGETTO DI MANUTENZIONE NON SONO PREVISTE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE ALL'OPERA						

 SERVIZI ORGANIZZAZIONE OPERE	NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL CENTRO DI SANT'ELENA E DIREZIONE OSPEDALE RIUNITI	Rev.
	Progetto Esecutivo	
	PIANO DI SICUREZZA: FASCICOLO DELL'OPERA	

CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente.

1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

- a) il contesto in cui è collocata;
- b) la struttura architettonica e statica;
- c) gli impianti installati.

2. Qualora l'opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.

3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

 S20 SERVIZI ORGANIZZAZIONE OPERE	NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL CENTRO DI SANT'ELENA E DIREZIONE OSPEDALE RIUNITI	Rev.
	Progetto Esecutivo	
	PIANO DI SICUREZZA: FASCICOLO DELL'OPERA	

Scheda III-1

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici per i lavori di: REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN VIA XXIV Maggio	E.01 CODICE SCHEDA
---	---------------------------

Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
SI RIMANDA AL Progetto ESECUTIVO ED AL SUCCESSIVO AS-BUILT	Nominativo: Ing. Emanuele Barbetta indirizzo: via XXIV Aprile, 1 – Sant'Elena (PD) telefono: 0429-98695	31.08.2023	Copia presso il progettista e presso il committente	Progetto sia in supporto cartaceo che informatico
	Nominativo: indirizzo: telefono:			

 SERVIZI ORGANIZZAZIONE OPERE	NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL CENTRO DI SANT'ELENA E DIREZIONE OSPEDALE RIUNITI	Rev.
	Progetto Esecutivo	
	PIANO DI SICUREZZA: FASCICOLO DELL'OPERA	

Scheda III-2

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di: REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN VIA XXIV Maggio	E.02 CODICE SCHEDA
---	---------------------------

Elenco degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
SI RIMANDA AL Progetto ESECUTIVO ED AL SUCCESSIVO AS-BUILT	Nominativo: Ing. Emanuele Barbetta indirizzo: via XXIV Aprile, 1 – Sant'Elena (PD) telefono: 0429-98695	27.02.2023	Copia presso il progettista e presso il committente	Progetto sia in supporto cartaceo che informatico

 SERVIZI ORGANIZZAZIONE OPERE	NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL CENTRO DI SANT'ELENA E DIREZIONE OSPEDALE RIUNITI	Rev.
	Progetto Esecutivo	
	PIANO DI SICUREZZA: FASCICOLO DELL'OPERA	

Scheda III-3

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di: REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN VIA XXIV Maggio	E.03 CODICE SCHEDA
---	---------------------------

Elenco degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
SI RIMANDA AL Progetto ESECUTIVO ED AL SUCCESSIVO AS-BUILT	Nominativo: Ing. Emanuele Barbetta indirizzo: via XXIV Aprile, 1 – Sant'Elena (PD) telefono: 0429-98695	27.02.2023	Copia presso il progettista e presso il committente	Progetto sia in supporto cartaceo che informatico
	Nominativo: indirizzo: telefono:			