


Carta delle fragilità



SINDACO
Michele Fioravanti
Ufficio tecnico
Ing. Fulco Siffia

PROGETTO PAT
Francesco Zibetti - Sistema s.n.c.

Co-progettisti
Filippo Canale - Studio tecnico
Roberto Bernardelli - Studio tecnico

Collaboratori
Giorgia Colagè - Sistema s.n.c.
Diana Lucari - Sistema s.n.c.

Gennaio 2022

LEGENDA

NTA

Limiti amministrativi comunali

Compatibilità geologica

Art. 11

- 2A: Area idonea a condizione
- 2B: Area idonea a condizione (Falda <2,00 m)
- 2C: Area idonea a condizione (Area a inondazioni/deflusso difficoltoso-Cons. di Bonifica)
- 2D: Area idonea a condizione (Fascia Rispetto Idraulico-AIPO)
- 2E: Area idonea a condizione (Area Paleovalve Po di Adria)
- 3A: Area non idonea (PAI-PGRA)
- 3B: Area non idonea (Falda affiorante)
- 3C: Area non idonea (Discarica)

Aree a dissesto idrogeologico

Art. 11

- Area esondabile o a ristagno idrico
- Area di risorgiva (Fontanazzo)

Zona di tutela ai sensi dell'art.41 della L.R. 11/2004

Art. 12

- Golena
- Corsi d'acqua e specchi lacuali
- Zone Umide
- Aree comprese tra gl'argini maestri e i corsi d'acqua dei fiumi
- Fascia di Mitigazione
- Aree Boschive
- Aree di Interesse Storico Ambientale - ZSC Delta del Po