



Comune di Calto
Provincia di Rovigo

P.A.T.

Elaborato

d

03


05

Scala

1:10.000

CARTA COMPATIBILITA' GEOLOGICA E DISS. IDROGEOLOGICO

Gruppo b - Progetto



STUDIO TEC. E GEOLOGICO
ASS.TO BOTTONI E MERLIN

Dr. Geol. Daria Bottoni
Dr. Geol. Diego Merlin

Piazza Ragazzi 6
45035 CASTELMASSA (RO)
Tel. 0425 840820
email: stgeologico@libero.it
www.stgeologico.it

Novembre 2021

Elaborato

Scala
1:10.000

CARTA COMPATIBILITA' GEOLOGICA E DISS. IDROGEOLOGICO

LEGENDA

N.T.A.

COMPATIBILITA' GEOLOGICA

Aree idonee a condizione

- 2A: Area idonea a condizione
- 2B: Area idonea a condizione (Falda <2.00 m)
- 2C: Area idonea a condizione (Area a inondazioni/deflusso difficoltoso-Cons. di Bonifica)
- 2D: Area idonea a condizione (Fascia Rispetto Idraulico-AIPo)
- 2E: Area idonea a condizione (Area Paleoalveo Po di Adria)


Aree non idonee

- 3A: Area non idonea (PAI-PGRA)
- 3B: Area non idonea (Falda affiorante)
- 3C: Area non idonea (Discarica)

AREE A DISSESTO DROGEOLOGICO

- Area esondabile o a ristagno idrico
- Area di risorgiva (Fontanazzo)

Confine Comunale



0 500 1000 m

