



COMUNE di TAGLIO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po



Procedura negoziata relativa all'appalto per l'esecuzione dei lavori denominati:

"COSTRUZIONE DI 35 LOCULI NEL CIMITERO DI TAGLIO DI PO"

CUP F61B16000300006 CIG 7569453E35

VERBALE DI GARA

Prima seduta – pubblica

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 (dodici) del mese di settembre, in Taglio di Po, presso la sede municipale in piazza IV Novembre n. 5, alle ore 09:00, nella sala consiliare e in seduta pubblica, si sono riuniti il responsabile unico del procedimento dott. Alessio Mantovani, autorità presidente di gara, assistito dai testimoni Arch. Paola Dian e Dott.ssa Ilenia Francescon dipendenti del Comune di Taglio di Po, per l'esperimento della procedura negoziata di cui all'oggetto.

Nella sala non è presente pubblico.

Visto l'elenco dei concorrenti, il presidente dichiara preliminarmente di non trovarsi, per quanto è sua conoscenza, in una situazione di conflitto d'interessi cogli operatori economici partecipanti alla gara e s'impegna, qualora scopra l'esistenza d'un conflitto o esso emerga altrimenti, a comunicarlo direttamente alla S.U.A. e — se l'esistenza del conflitto sia confermata — a ritirarsi dalla procedura di gara.

Preliminarmente il presidente evidenzia che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 56 del 17/05/2018 ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Costruzione di 35 loculi nel Cimitero di Taglio di Po" CUP F61B16000300006 per l'importo di € 85.000= di cui € 60.468,15= per lavori a base d'asta e € 24.531,85= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- l'intervento di cui trattasi risulta finanziato interamente con fondi del bilancio comunale;
- con determinazione a contrarre n. 198 del 12/06/2018 Reg. Gen. Nr. 514, predisposta dal Responsabile dell'Area LL.PP.-Ambiente-Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Taglio di Po, è stato stabilito di effettuare un'indagine di mercato, ai sensi dell'art. 5 della citata Linea Guida n. 4 approvata con delibera ANAC n. 206 del 1 marzo 2018, finalizzata all'individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara;
- in data 11/07/2018 si è svolto il sorteggio dei 15 Operatori Economici da invitare a presentare la propria offerta giusto verbale redatto in pari data e pubblicato sul profilo committente;
- con determinazione a contrarre n. 286 del 13/08/2018 Reg. Gen. Nr. 691, predisposta dal Responsabile dell'Area LL.PP.-Ambiente-Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Taglio di Po, è stato approvato il suddetto verbale relativo agli esiti dell'indagine di mercato del 11/07/2018, è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.

Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici



50/2016 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, nonché approvato lo schema di lettera d'invito comprensivo della modulistica per la presentazione delle offerte.

Alle ore 09:10 il presidente dichiara aperta la seduta:

- rileva che l'invito alla presente procedura negoziata è stato trasmesso a mezzo pec in data 23/08/2018 ai seguenti Operatori Economici sorteggiati:

nr	Prot	Data	Concorrente	Sede legale
1	0010040	23/08/2018	MOSE' S.R.L.	Spresiano (TV) via G. Verdi, 32
2	0010025	23/08/2018	GEOSTRUTTURE S.R.L.	Copparo (FE) via I. Scarsella, 12/14
3	0010041	23/08/2018	GIUSEPPE BOSISIO S.R.L.	Locate di Triulzi (MI) via Luxemburg, 35/A
4	0010026	23/08/2018	EDILNUOVA DI TERRENTIN S.R.L.	Chioggia (VE) via Pegorina, 64/A
5	0010027	23/08/2018	BARDELLA COSTRUZIONI S.R.L.	Loreo (RO) via Veneto, 1
6	0010028	23/08/2018	SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI	Taglio di Po (RO) via del Lavoro, 5
7	0010029	23/08/2018	LAURA S.R.L.	Bolgare (BG) via Passerera, 32
8	0010030	23/08/2018	COSTRUZIONI GENERALI POLETTI S.N.C.	Fossò (VE) via IX Strada, 6
9	0010031	23/08/2018	VASTI LUCA	Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) via Palladio, 11/C
10	0010032	23/08/2018	FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO	Taglio di Po (RO) via Gorizia, 41
11	0010033	23/08/2018	BONETTO CRISTIAN	Montebelluna (TV) via Castellana, 123/A
12	0010035	23/08/2018	GEO COSTRUZIONI S.R.L.	Formignana (FE) via Maiani, 59
13	0010036	23/08/2018	IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA S.R.L.	Venezia San Polo, 2329
14	0010038	23/08/2018	COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.	Porto Viro (RO) via dei Salici, 7
15	0010039	23/08/2018	CONSORZIO ARTEA	Santorso (VI) via Malga Zonta, 2

- fa presente che entro le ore 12:00 del 11/09/2018, termine di scadenza per la presentazione delle offerte previsto dalla lettera d'invito, sono pervenuti al Protocollo dell'Ente nr. 9 plichi che vengono numerati in ordine cronologico di arrivo, trasmessi dagli Operatori Economici sottoelencati:

nr	Prot	Data	Concorrente	Sede legale
1	0010656	06/09/2018	COSTRUZIONI GENERALI POLETTI S.N.C.	Fossò (VE) via IX Strada, 6
2	0010766	10/09/2018	LAURA S.R.L.	Bolgare (BG) via Passerera, 32
3	0010815	11/09/2018	SOCIETA' COOPERATIVA	Taglio di Po (RO) via del Lavoro, 5



			CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI	
4	0010821	11/09/2018	FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO	Taglio di Po (RO) via Gorizia, 41
5	0010822	11/09/2018	COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.	Porto Viro (RO) via dei Salici, 7
6	0010833	11/09/2018	BARDELLA COSTRUZIONI S.R.L.	Loreo (RO) via Veneto, 1
7	0010834	11/09/2018	GEOSTRUTTURE S.R.L.	Copparo (FE) via I. Scarsella, 12/14
8	0010836	11/09/2018	IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA S.R.L.	Venezia San Polo, 2329
9	0010839	11/09/2018	CONSORZIO ARTEA	Santorso (VI) via Malga Zonta, 2

Si procede, quindi, a sorteggiare tra i seguenti valori: 0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,9 il coefficiente da applicare alla media indicata nell'art. 97, c.2, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Si predispongono nr. 4 biglietti riportanti i suddetti valori che vengono quindi ripiegati ed immessi nell'urna di vetro. Viene estratto un biglietto che riporta il seguente valore: 0,7. Qualora nel successivo sorteggio del metodo per calcolare la soglia di anomalia, dovesse uscire la lettera e) il coefficiente che verrà applicato sarà 0,7.

Dopodichè, ai sensi dall'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 si stabilisce la soglia di anomalia procedendo al sorteggio del metodo, tra quelli prescritti puntualmente nella norma richiamata. Si predispongono nr. 5 biglietti riportanti le lettere a), b), c), d) ed e), che vengono quindi ripiegati ed immessi nell'urna di vetro.

Viene estratto un biglietto che riporta il metodo della lettera c) e precisamente:

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento.

Il presidente procede alla verifica dell'integrità e conformità della chiusura dei plichi alle prescrizioni della lettera d'invito constatando quanto segue:

Il plico del concorrente n. 1 è accompagnato da una dichiarazione dell'addetta al protocollo che viene allegata al presente verbale. Il plico è stato erroneamente aperto dall'addetta al protocollo del Comune di Taglio di Po, per mero errore materiale. Accortasi dell'errore, immediatamente ha provveduto a chiudere il plico e ad inserirlo in una busta, chiusa e sigillata, che è quella che è stata consegnata al presidente. Tali operazioni risultano essere state eseguite in presenza di due testimoni.

Il presidente preso atto delle circostanze:

- che l'apertura del plico è stata frutto di un mero errore materiale;
- che l'autrice dell'errore rimediava immediatamente risigillando il plico con il nastro adesivo;
- che nessun altro soggetto aveva la possibilità di visionare o anche solo toccare le buste contenute nel plico erroneamente aperto

e ritenuto che quanto accaduto non abbia, anche astrattamente, posto in pericolo o violato il principio della segretezza e della *par condicio* dei concorrenti così inficiando il regolare svolgimento della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto, dispone di procedere regolarmente con le operazioni di gara.

Il presidente procede, quindi, all'apertura dei plichi e delle buste interne etichettate con la dicitura "A documentazione amministrativa", per il controllo dei documenti richiesti dalla lettera d'invito. Durante la seduta emerge quanto segue:



nr	Concorrente	
1	COSTRUZIONI GENERALI POLETTO S.N.C.	Le buste interne A-B sono regolari e vengono siglate dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun documento cartaceo ed elettronico contenuto della Busta "A documentazione amministrativa" e viene evidenziato quanto segue: la garanzia provvisoria, pur risultando conforme allo schema tipo approvato con dm 31/2018, non fa espressa menzione della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.), della rinuncia all'eccezione (art. 1957 c.c.) e dell'operatività entro 15 giorni come stabilito al punto 15 della lettera d'invito. Viene pertanto attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 per integrare la cauzione provvisoria.
2	LAURA S.R.L.	Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun documento contenuto della Busta "A documentazione amministrativa" e viene evidenziato quanto segue: - La Busta "A documentazione amministrativa" non contiene il cd con il DGUE in formato elettronico. Il documento prodotto in formato cartaceo non è accettabile dovendo essere presentato obbligatoriamente soltanto in forma elettronica (articolo 85, comma 1 del D.Lgs. 50/2016); - La Busta "A documentazione amministrativa" non contiene la garanzia provvisoria di cui al punto 15 della lettera d'invito. Viene pertanto attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 per trasmettere il modello DGUE nel formato richiesto al § 18 A3 e consegnare la cauzione provvisoria richiesta al § 18 A8 della lettera d'invito.
3	SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI	Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono siglate dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun documento cartaceo ed elettronico contenuto della Busta "A documentazione amministrativa" che risulta conforme a quanto previsto dalla lettera d'invito per cui il Concorrente E' <u>AMMESSO</u>.
4	FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO	Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono siglate dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun documento cartaceo ed elettronico contenuto della Busta "A documentazione amministrativa" che risulta conforme a quanto previsto dalla lettera d'invito per cui il Concorrente E' <u>AMMESSO</u>.
5	COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.	Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono siglate dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun documento cartaceo ed elettronico contenuto della Busta "A documentazione amministrativa" che risulta

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



		conforme a quanto previsto dalla lettera d'invito per cui il Concorrente E' AMMESSO.
6	BARDELLA COSTRUZIONI S.R.L.	Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono siglate dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun documento cartaceo ed elettronico contenuto della Busta "A documentazione amministrativa" e viene evidenziato quanto segue: Il cd contenuto nella Busta "A documentazione amministrativa" non risulta leggibile. L'Operatore economico in questione, raggiunto telefonicamente, si rende disponibile a consegnare un nuovo cd – che ai sensi del § 18 A3 della lettera d'invito deve contenere il DGUE. L'Ammissione del Concorrente viene quindi temporaneamente sospesa, in attesa della regolarizzazione.
7	GEOSTRUTTURE S.R.L.	Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono siglate dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun documento cartaceo ed elettronico contenuto della Busta "A documentazione amministrativa" che risulta conforme a quanto previsto dalla lettera d'invito per cui il Concorrente E' AMMESSO.
8	IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA S.R.L.	Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono siglate dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun documento cartaceo ed elettronico contenuto della Busta "A documentazione amministrativa" che risulta conforme a quanto previsto dalla lettera d'invito per cui il Concorrente E' AMMESSO.
9	CONSORZIO ARTEA	Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono siglate dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun documento cartaceo ed elettronico contenuto della Busta "A documentazione amministrativa" che risulta conforme a quanto previsto dalla lettera d'invito per cui il Concorrente E' AMMESSO.

Alle ore 11.25 fa ingresso in sala il Sig. Bardella Giuseppe, legale rappresentante della Bardella Costruzioni S.r.l.

6	BARDELLA COSTRUZIONI S.R.L.	Riprende l'esame dei documenti elettronici contenuti nel cd consegnato dal legale rappresentante. La documentazione risulta a questo punto completa e conforme a quanto previsto dalla lettera d'invito per cui il Concorrente E' AMMESSO.
---	-----------------------------	--

Alle ore 11.30 il Sig. Bardella Giuseppe esce dalla sala.

Il presidente, pertanto, dispone di:

- ammettere i concorrenti n. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
- rinviare all'esito delle operazioni di soccorso istruttorio — decise sopra — e a una successiva seduta pubblica, l'apertura delle buste "B offerta economica", assegnando per il riscontro al soccorso un termine non superiore a 10 giorni. Data e ora della successiva seduta saranno comunicate soltanto con avviso sul sito www.comune.tagliodipo.ro.it.



Le offerte vengono riposte in luogo sicuro e sotto chiave presso gli uffici della stazione appaltante.

Il Responsabile del Procedimento, alle ore 11:45 dichiara chiusa la seduta. Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.



PRUP dott. Alessio Mantovani

Testimoni:



Arch. Paola Dian

Dott.ssa Ilenia Francescon

Ilenia Francescon

Publicato sul profilo committente in data 13 SET, 2018