



# COMUNE DI GORO



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

PROGETTO FINANZIATO DAL BANDO BORGHI CON IL DECRETO SG N. 453 07/06/2022 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A VALERE SUL PNRR, "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", E "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. PROGETTO TITOLATO "PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI GORO CUP B62F22000030006

## GORO PLUS VISITOR CENTER

IMMOBILE: via Cesare Battisti 112, 44020 Goro (FE)

## PROGETTO ESECUTIVO

### COMMITTENTE

Comune di Goro

Piazza Dante Alighieri 17 - 44020 Goro (FE)

### Il Sindaco

Maria Bugnoli

### L'Assessore alla Cultura

Daniela Magolini

### RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geometra Matteo Zappaterra

### COLLABORATORI

Geometra Arianna Lonatai, Geometra Luca Zannicolò

### INCARICATO



P.R.O.G.ARCH DESIGN SRL  
via San Remo 3 cap 00182, Roma  
P. IVA 13559871002 Codice fiscale 13559871002

p.r.o.g. arch design s.r.l.  
P. IVA 13559871002

### PROGETTISTA



Architetta Gisella Giudice



Architetta Floriana Orlandino



Architetta Barbara Renzi

### ELABORATO

## LISTINO - PREVENTIVO LUCI

### CODICE PROGETTO

PE.LU

### SCALA DISEGNO

/

### DATA

08/02/2023

### REVISIONE

REV 01

Sospensioni, Lampade da soffitto, Lampade da parete,  
Lampade da tavolo, Lampade da terra, Sistemi,  
Proiettori, Binari, Lampade da incasso, Bollard, Lampadine,  
Accessori / Interno, Esterno / Minimal, Decorativo,  
Architettuale / **Luce e design al servizio delle persone.**

**Light up your 2023.**

ideal lux.



# Rubik

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Struttura interna che riflette il fascio luminoso sia sopra sia sotto. Disponibile nelle finiture antracite, bianco o nero.

**LED**

Sorgente luminosa LED  
3000/4000 K, 30.000 h di durata.



149745



149738



142302





■ IP44

0,660 Kg / 0,0022 m<sup>3</sup>  
LED 8,5W / 700/730 lm

€ 135

269313	Bianco	3000K
149745	Bianco	4000K
247083	Antracite	3000K
149738	Antracite	4000K
269320	Nero	3000K
142302	Nero	4000K

# Link Trimless On/Off



## TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Bianco	243269	33
			Nero	243252	33
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Bianco	187976	64
			Nero	187983	64
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Bianco	187990	100
			Nero	188003	100



## KIT SURFACE

Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice	€
SI - 1 Kit x 1000 mm			Bianco	169972	7
			Nero	169989	7



## SUSPENSION KIT


Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice	€
SI - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Bianco	242705	16
			Nero	243283	16
	1	5000 mm	Bianco	243245	18
			Nero	243238	18



## MAIN CONNECTOR END

0,060 Kg/0,0002 m³


169583	L	€ 16
169576	R	€ 16
169590	L	€ 16
169606	R	€ 16



## MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,120 Kg/0,0004 m³


227580	€ 25
227597	€ 25



## MAIN CONNECTOR CORNER

0,110 Kg/0,0005 m³

169705	L	€ 25
169712	R	€ 25
169736	L	€ 25
169729	R	€ 25



## ELECTRIFIED CONNECTOR

0,030 Kg/0,0001 m³


169637	€ 8
169644	€ 8



## END CAP

0,010 Kg/0,0001 m³

169613	€ 4
169620	€ 4



## TRACK ADAPTOR

0,080 Kg/0,0002 m³

194257	€ 12
194301	€ 12


# Fox 25W



LED COB BRIDGELUX Driver incluso


CRI≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Driver	Finitura	Codice	€
25 W	35°	2950 lm	3000 K	On-Off	Bianco	250458	60
					Nero	250441	60
		3050 lm	4000 K	On-Off	Ottone	283944	60 new
					Bianco	267807	60
					Nero	267791	60



CRI≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Driver	Finitura	Codice	€
25 W	35°	2450 lm	3000 K	On-Off	Bianco	285405	60
					Nero	285399	60
				1-10V	Bianco	302607	100 new
					Nero	302591	100 new
				DALI	Bianco	302621	115 new
					Nero	302614	115 new



0,540 Kg/0,0027 m³




LENS\*

SINGLE CONNECTION

Necessario	Angolo	Driver	Finitura	Codice	€
No	15°		Trasparen.	302768	5 new
No		On/Off	Bianco	170145	27
			Nero	170152	27



Light beam: ACCENT




m	lx	ø m
1	8140	0,61
2	2035	1,22
3	904	1,82
4	509	2,43
5	326	3,04



CRI≥80 25W 35° 2500lm 3000K


\* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.

## LED COB BRIDGELUX Driver incluso



Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Driver	Finitura	Codice	€
14 W	20-55°	1550 lm	3000 K	On-Off	Bianco	286594	73
					Nero	276182	73
				1-10V	Bianco	302959	116 <span style="color: red;">new</span>
					Nero	302942	116 <span style="color: red;">new</span>
				DALI	Bianco	302997	135 <span style="color: red;">new</span>
					Nero	302980	135 <span style="color: red;">new</span>

## LED COB BRIDGELUX Driver incluso



Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Driver	Finitura	Codice	€
25 W	20-55°	3000 lm	3000 K	On-Off	Bianco	286600	92
					Nero	276243	92
				1-10V	Bianco	302973	135 <span style="color: red;">new</span>
					Nero	302966	135 <span style="color: red;">new</span>
				DALI	Bianco	303017	155 <span style="color: red;">new</span>
					Nero	303000	155 <span style="color: red;">new</span>



## SINGLE CONNECTION

Necessario	Angolo	Driver	Finitura	Codice	€
No		On/Off	Bianco	170145	27
			Nero	170152	27




Light beam: from SPOT to WIDE

m	lx	øm
1	1774	1,10
2	444	2,20
3	197	3,30
4	111	4,40
5	71	5,50

CRI≥90 15W 20-55° 1650lm 3000K

m	lx	øm
1	3594	1,10
2	899	2,20
3	399	3,30
4	225	4,40
5	144	5,50

CRI≥90 25W 20-55° 3200lm 3000K




# Oracle

Rosone e corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore bianco o nero. Diffusore in materiale plastico color opale. Sorgente luminosa a led integrati.



Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



2,160 Kg / 0,0353 m<sup>3</sup>  
LED 35W / 3300 lm

€ 480

211381 Bianco  
222110 Nero

1,870 Kg / 0,0260 m<sup>3</sup>  
LED 33W / 3200 lm

€ 415

211398 Bianco  
222103 Nero

1,640 Kg / 0,0169 m<sup>3</sup>  
LED 28W / 2600 lm

€ 350

211404 Bianco  
222097 Nero




# Hulahoop

Rosone e montatura in metallo verniciato a polveri con finitura bianca. Diffusore in gomma opale. Cavi in acciaio con supporti a soffitto. Cavo elettrico in pvc trasparente.



Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.



2,700 Kg / 0,1603 m<sup>3</sup>  
LED 46W / 4300 lm

€ 310

258751 Bianco

1,800 Kg / 0,1060 m<sup>3</sup>  
LED 41W / 3500 lm

€ 280

258768 Bianco

1,400 Kg / 0,0628 m<sup>3</sup>  
LED 31W / 2650 lm


€ 190

258775 Bianco





# /technical





# CLOE 35


Plafoniera con struttura in alluminio.  
Finitura in bianco opaco o nero opaco.  
Diffusore in metacrilato.  
Modulo LED e trasformatore incluso.

Suspension lamp.  
Aluminium structure.  
Matt white or matt black finish.  
Methacrylate diffuser.  
LED module and transformer included.





LIGHT SOURCE		FINISHED	CODE	CCT	FLUX
LED 16W   220-240Vac CRI >80		Bianco opaco	<b>GPL260C</b>	3000K	1200lm
		Matt White	<b>GPL260N</b>	4000K	1296lm




Nero opaco	<b>GPL270C</b>	3000K	1200lm
Matt Black	<b>GPL270N</b>	4000K	1296lm

LED  
20W | 220-240Vac  
CRI >80



Bianco opaco	<b>GPL261C</b>	3000K	1500lm
Matt White	<b>GPL261N</b>	4000K	1620lm




Nero opaco	<b>GPL271C</b>	3000K	1500lm
Matt Black	<b>GPL271N</b>	4000K	1620lm

LED  
30W | 220-240Vac  
CRI >80



Bianco opaco	<b>GPL262C</b>	3000K	2250lm
Matt White	<b>GPL262N</b>	4000K	2460lm



Nero opaco	<b>GPL272C</b>	3000K	2250lm
Matt Black	<b>GPL272N</b>	4000K	2460lm

**OBOR SRL**

P.IVA:10799441000 - REA 1255802 - CODICE UNIVOCO SUBM70N - P.E.C. saviroma@pec.it

**SEDE LEGALE - SHOWROOM - AMMINISTRAZIONE -RICEVIMENTO MERCE**

Via Santa Croce in Gerusalemme, 79/79a - 00185 Roma

e-mail: [info@obor.it](mailto:info@obor.it)

Tel. +39 067000956 - +39 067001851 - +39 0670474657

**SHOWROOM ART E LIGHTING**

Via del Leone, 15/15a - 00186 Roma - Tel. +39 066871300

**SHOWROOM LABORATORIO LUCE**

Via Giovanni Antonelli 40 - 00197 Roma - Tel. +39 0680692319

n°

**AM355**

Data

**17/01/2023****obor****OFFERTA**

MOD. 04.4

Cliente	
NOME	P.R.O.G. ARCH DESIGN
INDIRIZZO	
TELEFONO	
CODICE I.UNIVOCO	
INDIRIZZO P.E.C.	<a href="mailto:info@progarchdesign.com">info@progarchdesign.com</a>
Partita IVA/Codice fiscale	

Destinazione	
VISITOR CENTER	
ORDINE N°	
DEL	
RIF. INTERNO	ALESSIA

RIF.	DESCRIZIONE	PREZZO
	VISITOR CENTER	
	PLAFONE ROUND ø21cm 20W LED 3000K NERO H3,5 cm	€ 84,80

PREZZI: IVA ESCLUSA

TEMPI DI CONSEGNA: 15/20 GG LAVORATIVI (LUN-VEN)

CONSEGNA A DOMICILIO SU ROMA (IVA INCLUSA): ESCLUSA

MONTAGGIO: ESCLUSO

PAGAMENTO: 30% ACCONTO E SALDO ALLA CONSEGNA

BANCA: CREDIT AGRICOLE Ag. 0469 IBAN: IT 17 E 06230 03203 000036438105