



# COMUNE DI GORO



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

PROGETTO FINANZIATO DAL BANDO BORCHI CON IL DECRETO SG N. 453 07/06/2022 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A VALERE SUL PNRR, "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", E "ATTRATTIVITÀ DEI BORCHI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. PROGETTO TITOLATO "PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI GORO CUP B62F22000030006

## GORO PLUS HUB

IMMOBILE: via del Mercato Nuovo n 4, 44020 Goro (FE)

## PROGETTO ESECUTIVO

### COMMITTENTE

Comune di Goro

Piazza Dante Alighieri 17 - 44020 Goro (FE)

### Il Sindaco

Maria Bugnoli

### L'Assessore alla Cultura

Daniela Magolini

### RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geometra Matteo Zappaterra

### COLLABORATORI

Geometra Arianna Lonatai, Geometra Luca Zannicolò

### INCARICATO



P.R.O.G.ARCH DESIGN SRL  
via San Remo 3 cap 00182, Roma  
P. IVA 13559871002 Codice fiscale 13559871002

p.r.o.g. arch design s.r.l.  
P. IVA 13559871002

### PROGETTISTA



Architetta Gisella Giudice



Architetta Floriana Orlandino



Architetta Barbara Renzi



Ingegnere Roberto Bertazzi

### ELABORATO

## LISTINO - PREVENTIVO LUCI

### CODICE PROGETTO

PE.LU

### SCALA DISEGNO

/

### DATA

08/02/2023

### REVISIONE



REV 01

Sospensioni, Lampade da soffitto, Lampade da parete,  
Lampade da tavolo, Lampade da terra, Sistemi,  
Proiettori, Binari, Lampade da incasso, Bollard, Lampadine,  
Accessori / Interno, Esterno / Minimal, Decorativo,  
Architettuale / **Luce e design al servizio delle persone.**

**Light up your 2023.**

ideal lux.

# Link Trimless On/Off



## TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Bianco	243269	33
			Nero	243252	33
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Bianco	187976	64
			Nero	187983	64
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Bianco	187990	100
			Nero	188003	100



## KIT SURFACE



## SUSPENSION KIT


Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice	€
SI - 1 Kit x 1000 mm			Bianco	169972	7
			Nero	169989	7
SI - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Bianco	242705	16
			Nero	243283	16
	1	5000 mm	Bianco	243245	18
			Nero	243238	18



## MAIN CONNECTOR END

0,060 Kg/0,0002 m³


169583	L	€ 16
169576	L	€ 16
169590	R	€ 16
169606	R	€ 16



## MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,120 Kg/0,0004 m³


227580	€ 25
227597	€ 25



## MAIN CONNECTOR CORNER

0,110 Kg/0,0005 m³

169705	L	€ 25
169712	L	€ 25
169736	R	€ 25
169729	R	€ 25



## ELECTRIFIED CONNECTOR

0,030 Kg/0,0001 m³


169637	€ 8
169644	€ 8



## END CAP

0,010 Kg/0,0001 m³

169613	€ 4
169620	€ 4



## TRACK ADAPTOR


0,080 Kg/0,0002 m³

194257	€ 12
194301	€ 12

# Fox 25W

LED COB BRIDGELUX Driver incluso


CRI≥80



Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Driver	Finitura	Codice	€
25 W	35°	2950 lm	3000 K	On-Off	Bianco	250458	60
					Nero	250441	60
		3050 lm	4000 K	1-10V/DALI	Ottone	283944	60 new
					Bianco	267807	60
					Nero	267791	60

CRI≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Driver	Finitura	Codice	€
25 W	35°	2450 lm	3000 K	On-Off	Bianco	285405	60
					Nero	285399	60
				1-10V	Bianco	302607	100 new
					Nero	302591	100 new
				DALI	Bianco	302621	115 new
					Nero	302614	115 new



Necessario	Angolo	Driver	Finitura	Codice	€
No	15°		Trasparen.	302768	5 new
No		On/Off	Bianco	170145	27
			Nero	170152	27




LENS\*

SINGLE CONNECTION



Light beam: ACCENT



m	lx	dm
1	8140	0,61
2	2035	1,22
3	904	1,82
4	509	2,43
5	326	3,04



CRI≥80 25W 35° 2500lm 3000K

\* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.



# Rubik

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Struttura interna che riflette il fascio luminoso sia sopra sia sotto. Disponibile nelle finiture antracite, bianco o nero.

**LED**

Sorgente luminosa LED  
3000/4000 K, 30.000 h di durata.


**149745**

**149738**

**142302**








0,660 Kg / 0,0022 m<sup>3</sup>  
LED 8,5W / 700/730 lm


€ 135

269313	Bianco	3000K
149745	Bianco	4000K
247083	Antracite	3000K
149738	Antracite	4000K
269320	Nero	3000K
142302	Nero	4000K










## LED COB BRIDGELUX Driver incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Driver	Finitura		Codice	€
14 W	20-55°	1550 lm	3000 K	On-Off	Bianco		286594	73
					Nero		276182	73
				1-10V	Bianco		302959	116 <span>new</span>
					Nero		302942	116 <span>new</span>
				DALI	Bianco		302997	135 <span>new</span>
					Nero		302980	135 <span>new</span>



## LED COB BRIDGELUX Driver incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Driver	Finitura		Codice	€
25 W	20-55°	3000 lm	3000 K	On-Off	Bianco		286600	92
					Nero		276243	92
				1-10V	Bianco		302973	135 <span>new</span>
					Nero		302966	135 <span>new</span>
				DALI	Bianco		303017	155 <span>new</span>
					Nero		303000	155 <span>new</span>




## SINGLE CONNECTION


Necessario	Angolo	Driver	Finitura		Codice	€
No		On/Off	Bianco		170145	27
			Nero		170152	27




Light beam: from SPOT to WIDE




CRI≥90 15W 20-55° 1650lm 3000K



CRI≥90 25W 20-55° 3200lm 3000K



# /technical



# CLOE 35

Plafoniera con struttura in alluminio.  
Finitura in bianco opaco o nero opaco.  
Diffusore in metacrilato.  
Modulo LED e trasformatore incluso.

Suspension lamp.  
Aluminium structure.  
Matt white or matt black finish.  
Methacrylate diffuser.  
LED module and transformer included.







LIGHT SOURCE		FINISHED	CODE	CCT	FLUX
LED 16W   220-240Vac CRI >80		Bianco opaco	<b>GPL260C</b>	3000K	1200lm
		Matt White	<b>GPL260N</b>	4000K	1296lm




Nero opaco	<b>GPL270C</b>	3000K	1200lm
Matt Black	<b>GPL270N</b>	4000K	1296lm

LED  
20W | 220-240Vac  
CRI >80



Bianco opaco	<b>GPL261C</b>	3000K	1500lm
Matt White	<b>GPL261N</b>	4000K	1620lm




Nero opaco	<b>GPL271C</b>	3000K	1500lm
Matt Black	<b>GPL271N</b>	4000K	1620lm

LED  
30W | 220-240Vac  
CRI >80



Bianco opaco	<b>GPL262C</b>	3000K	2250lm
Matt White	<b>GPL262N</b>	4000K	2460lm



Nero opaco	<b>GPL272C</b>	3000K	2250lm
Matt Black	<b>GPL272N</b>	4000K	2460lm

**OBOR SRL**

P.IVA:10799441000 - REA 1255802 - CODICE UNIVOCO SUBM70N - P.E.C. saviroma@pec.it

**SEDE LEGALE - SHOWROOM - AMMINISTRAZIONE -RICEVIMENTO MERCE**

Via Santa Croce in Gerusalemme, 79/79a - 00185 Roma

e-mail: [info@obor.it](mailto:info@obor.it)

Tel. +39 067000956 - +39 067001851 - +39 0670474657

**SHOWROOM ART E LIGHTING**

Via del Leone, 15/15a - 00186 Roma - Tel. +39 066871300

**SHOWROOM LABORATORIO LUCE**

Via Giovanni Antonelli 40 - 00197 Roma - Tel. +39 0680692319

n° **AM343**Data **13/01/2023****obor****OFFERTA**

MOD. 04.4

<b>Cliente</b>	
NOME	P.R.O.G. ARCH DESIGN
INDIRIZZO	
TELEFONO	
CODICE I.UNIVOCO	
INDIRIZZO P.E.C.	<a href="mailto:info@progarchdesign.com">info@progarchdesign.com</a>
Partita IVA/Codice fiscale	

<b>Destinazione</b>	
ORDINE N°	
DEL	
RIF. INTERNO	ALESSIA

RIF.	DESCRIZIONE	PREZZO
	<b>ZONE DI SERVIZIO</b>	
	PLAFONE ROUND ø21cm 20W LED 3000K NERO H3,5 cm	€ 84,80